

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Moderadamente irritante al tracto respiratorio.
- Tóxico por ingestión.
- Es irritante a los ojos y a la piel.
- Puede causar reacciones alérgicas a la piel, es un sensibilizante cutáneo.
- No exponer a las mujeres embarazadas en la mezcla ni en la aplicación del producto debido al contenido de xileno.
- Usar equipo de protección ocular, dérmica y traje de seguridad completo.
- No reutilizar envases vacíos para almacenar alimentos ni bebidas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones en mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Compuesto orgánico

- En caso de intoxicación oral o inhalatoria llamar o llevar al paciente inmediatamente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Lleve al paciente al médico.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al médico: no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sistemático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: Teléfono 0800-13040 (Atención 24 horas)

ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (Opción 4)

PROCITRUS 224-9026 / 226 1952

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Deposite el envase en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas o artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- Aplicar por las mañanas para evitar la deriva por el viento.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el aérea Respetar tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

ARGENFRUT SUPREME

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA, ACARICIDA Y
FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición química:

Aceite mineral 837 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Registro PQUA N° 619 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO,
IMPORTADOR Y
DISTRIBUIDOR:

ProCitrus
Asociación de Productores de Cítricos del Perú
Nicolás Arriola 314 Of. 903 Lima 13 - Perú
Telef: +(511)224-9026, 226-1952/+(511)226-8278

FORMULADO POR:

GULF OIL ARGENTINA S.A.
Belizario Roldán N°2601 (1744) La Reja -
Moreno, Buenos Aires, Argentina.
Teléfono: 654 237 463 3331
Fax: Interno N°1
e-mail: goa@gulfoil.com.ar

Contenido Neto: 205 L

Lote N°.

F. de Form.

F. de Venc.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ARGENFRUT SUPREME es usado como insecticida para el control de queresas coma, araña roja y oidium de acuerdo a lo recomendado en cuadro de usos.

Se recomienda aplicar en aspersión con cualquier equipo de aplicación terrestre, debiendo emplearse suficiente cantidad de agua para lograr una buena cobertura de las plantas, para ello realizar la calibración del equipo.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGA / ENFERMEDAD		DOSIS		P.C (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/ha	%		
Palto	Queresa	<i>Fiorinia fioriniae</i>	20 - 33	1.0 - 1.5	N.A.	N.A.
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	6 - 15	1.0 - 1.5	N.A.	N.A.
Mandarina Limón	Queresa coma	<i>Lepidosaphes beckii</i>	50 - 75	1.25	N.A.	N.A.
Naranja	Araña roja de los cítricos	<i>Panonychus citri</i>	50 - 75	1.25	N.A.	N.A.

PC: Período de carencia L.M.R: Límite máximo de residuos N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar como máximo dos aplicaciones por campaña, haciendo un intervalo de aplicación entre 30 a 45 días para el cultivo mandarina, naranja y limón y 15 a 30 días para el cultivo de la vid y palto.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas hasta 12 horas después de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

ARGENFRUT SUPREME es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con azufre, carbaryl, captafol, captan, cyhexatin, propargite y otros compuestos contengan azufre.

FITOTOXICIDAD

no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

