

LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Peligroso por inhalación, evitar respirar el polvo de la aspersión.
- Causa irritación moderada a las vías respiratorias, utilizar equipo de protección respiratorio.
- Tóxico por ingestión.
- Es sensibilizante a la piel, el uso prolongado puede causar alergias.
- Ligeramente irritante a los ojos y a la piel, evitar el contacto directo.
- No reutilizar el envase vacío para almacenar alimentos ni bebidas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas.
- No reenvasar el contenido en otros envases
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Los sobrantes deberán ser llevados a un vertedero aprobado y enterrarlos, teniendo en cuenta de no contaminar ríos o agua potable
- No reutilizar los envases.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN:

- No almacenar o transportar con productos de consumo humano o animal.
- No almacenar en casas de habitación.
- El almacén debe ser exclusivo de tóxicos químicos; debe ser seco, ventilado, con el piso cubierto por un material impermeable.
- Mantener alejado del fuego y fuentes de calor.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice equipo de protección durante la mezcla, aplicación o el reingreso a áreas tratadas (overol, guantes impermeables, botas de jebe, mascarilla, careta y gafas).
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.



Cymbaz 250 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE EC


Composición:

Cypermethrin 250 g/l
Aditivos csp 1 L.

Reg. PQUA N° 344-SENASA

GRUPO QUÍMICO: ORGANOFOSFORADO

Formula estructural



Fórmula empírica: C₂₇H₁₉Cl₂O₃
Peso molecular: 416.3 g/mol
Punto de fusión: Entre 60° C y 80° C
Punto de ebullición: 220° C
Soluble en agua: 0.009 mg/litro a 21 °C
>5.0 x 10⁻⁵ Acetona a 25 °C
>5.0 x 10⁻⁵ Metanol a 25 °C
3.4 x 10⁻⁵ Etanol a 20 °C
7.0 x 10⁻⁴ Hexano a 20 °C
Densidad: 1.20 g/ml a 22 °C

Presentaciones: 250ml, 500ml, 1L

Titular del registro:

ITAGRO S.A.

Importado y Distribuido por:

ITAGRO S.A.
INDUSTRIA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.
Av. De Los Ingenieros N° 230 La Molina
Teléfono: (01) 349-6805
Lima - Perú

Formulado por:

Hockley
INTERNACIONAL LTD.
Hockley House, 354 Park Lane
Poynton, Stockport SK12 1RL,
INGLATERRA

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Piretroides.

En caso de intoxicación por ingestión llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

El tratamiento debe constar de un lavado gástrico. No tiene antídoto específico.

No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

En caso de intoxicación por inhalación proporcionar al paciente oxígeno o trasladarlo a un área despejada y llamar inmediatamente al médico.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. En ambos casos consultar al médico.

Nota al médico: si la intoxicación es por ingestión realizar un lavado gástrico y dar las medidas de soporte requeridas. En caso de intoxicación por inhalación, monitorear los dolores respiratorios. Si la tos o la respiración dificultosa aumentan, evaluar una posible irritación del tracto respiratorio, bronquitis o neumonitis. Administrar oxígeno y asistir la ventilación.

En caso de emergencia toxicológica llamar a **CICOTOX**, Telf.: 328-7398;
ESSALUD, Telf.: 0801- 10200 (Lima). **ITAGRO S.A.** (01) 349-6805.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para los peces, algas y crustáceos. No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos, humedales, manglares, playas, pozas de langostinos o piscigranjas con los desechos y envases vacíos.

Restringir el uso a zonas de cultivos; no aplicar en canales de riego o cerca de vegetación ribereña, áreas protegidas o silvestres.

Mantener tapado el cilindro de aplicación para evitar la volatilización.

En caso de derrame recogerlo con arena o aserrín, colocarlo en un contenedor y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

MODO DE ACCIÓN:

CYMBAZ 250 EC, es un insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión produciendo una modificación físico-química de la membrana de las fibras nerviosas, lo que tiene como consecuencia el bloqueo de la transmisión del flujo nervioso y muerte del insecto. Posee un largo efecto residual y un amplio espectro de acción en plagas del follaje hortícolas y cultivos industriales.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CYMBAZ 250 EC, es un insecticida de contacto y con acción estomacal, se usa para una amplia gama de insectos.

La dosis indicada se mezcla con agua en un tercio del volumen a usarse, luego agitar y completar la capacidad del recipiente, agitar de nuevo, obteniéndose una emulsión estable. Se puede aplicar con cualquier equipo de pulverización ya sea terrestre o aéreo.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS		PERIODO DE CARENIA (DÍAS)	L M R (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Por ml.Ha.	Por Cil. 200 L.		
Algodón	"Arrebiatado"	<i>Dysdercus peruvianus</i>	400ml.	200 ml.	7	0.5
	"Gusano rosado"	<i>Pectinophora gossypiella</i>	400ml.	200 ml.	7	0.5
Maíz	"Cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	150ml.	150 ml.	14	0.05
Papa	"Mosca Minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	400ml.	200 ml.	15	0.05

PC: Periodo de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar al inicio del ataque de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO:

Se recomienda el reingreso en la zona tratada después de transcurrido 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Incompatible con los productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a la dosis y uso recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

