

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, báñese con abundante agua y jabón; y lave la ropa contaminada.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar este producto en un ambiente cerrado, seco y ventilado.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico: Imidazole**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona de aire fresco. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o a cesado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua limpia y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al medico: no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

En caso de emergencia llamar a CICOTOX: 0- 900 -1 -3040 / 3287398  
CIPROSQUIM 0801- 050 - 847 - ESSALUD 117

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador deberá emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Para su aplicación exclusiva en el encerado post cosecha de frutas en plantas de procesamiento.



# FRUITGARD I - 50

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

### CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

**Composición Química:**

Imazalil ..... 500 g/L  
Aditivos ..... csp 1 L

**Registro PQUA N° - SENASA**

**Titular de Registro:**



Asociación de Productores de Cítricos del Perú  
Nicolás Arriola 314 - Of. 903, Lima 13 - Perú  
T/F: +(511) 224-9026, 226-1952 / +(511) 226-8278

**Formulado por:**

FOMESA FRUITECH SL  
CAMI DEL RACO N10 (POLIGONO INDUSTRIAL NORTE)  
46469 BENIPARRELL (VALENCIA)  
Teléfono: 961211862 Fax: 961214113  
EMAIL: fruitech@fomesa.com

**Contenido Neto :**

**1 L**

Lote N°. .....   
F. de Form.....   
F. de Venc. ....

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

FRUITGARD-I-50 es un fungicida que se emplea en tratamiento post-cosecha de cítricos para prevenir ataques de hongos causantes de la pudrición durante su conservación y comercialización, tiene acción protectora y erradicante con efecto de contacto.

Se recomienda:

- 1- Los frutos deben estar perfectamente limpios y secos en el momento de la aplicación del tratamiento con cera.
- 2- Mezclar el producto con la cera en el depósito del aplicador a la dosis especificada.
- 3- Poner en marcha el sistema de agitación. Este sistema de agitación no se debe desconectar durante el proceso de mezcla y uso del producto.
- 4- Esperar al menos 10 minutos para que se disperse bien el formulado, antes de comenzar la aplicación.
- 5- Comenzar la aplicación de la mezcla cera/imazalil a las dosis habituales de uso de la cera.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos y dosis:**

CULTIVO	Plagas		Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico	L/100 L de cera (*)		
MANDARINA	"Penicillium"	<i>Penicillium digitatum</i>	0,4 - 0,6	n.a.	5

(\*) Aplicar 1 L de caldo por TM de fruta.

PC: Período de Carenia. LMR: Límite Máximo de Residuos. n.a. : no aplica

**FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN**

Una única aplicación en post - cosecha, previa a la introducción de la fruta en la cámara de conservación frigorífica.

La protección contra las podredumbres de conservación, en condiciones adecuadas ( cámaras frigoríficas ), pueden durar hasta el final de largas conservaciones ( más de 3 meses ).

**PERIODO DE REINGRESO**

No hay periodos de reentrada específicos ya que no hay riesgo específico para el hombre

**COMPATIBILIDAD**

FRUITGARD - 50, es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD**

FRUITGARD - 50 no es fitotóxico usado a las dosis, sistemas de aplicación y cultivo recomendado en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

DISEÑO Y PRODUCCIÓN: FRUITS S.A.S. TEL: 607122



**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑO**

