$^{1}1.0 \pm 0.2$ 

 $0.9 \pm 0.2$ 

## "LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

## "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada acorde con el periodo de reingreso.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico v muéstrele copia de esta etiqueta v la Hoia Informativa adjunta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106

NEOAGRUM S.A.C.: (01) 617-6400



## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición: Acetamiprid Aditivos

Reg. PQUA N° 133 - SENASA Titular del Registro, Importado y Distribuido por: NEOAGRUM S.A.C.

ne agrum

Pi. Camino de Acceso Nº 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla Lurigancho - Lima - Perú, Teléfono: 617-6400

Contenido neto: 250 mL F. de Form.: "ver parte superior"

SINO CROP SCIENCE CORP LIMITED 29 Xiaohang Road, Nanjing. China.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

## "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

|   |           | PLAGA   |   | DOSIS                               |           | P.C.           | L.M.R.               |
|---|-----------|---|---|-------------------------------------|-----------|----------------|----------------------|
|   | CULTIVO   | Nombre Común  | Nombre Científico   | ml/200L                             | ml/ha     | (días)         | (ppm)                |
| \ | Algodón   | Arrebiatado   | Dysdercus peruvianus  | 200 - 300                           | 400 600   | 7              | 0.7                  |
|   | Arándano  | Piojo Harinoso<br>Mosca Blanca                      | Pseudococcus longispinus<br>Bemisia tabaci                          | 200 - 250<br>100 - 150              | -         | 1              | 2 2                  |
|   | Cebolla   | Trips   | Thrips tabaci   | 100 - 150                           |           | 7              | 0.02                 |
|   | Espárrago | Mosquilla de los brotes                             | Prodiplosis longifila   | 200 - 300                           | 400 - 600 | 7              | 0.8                  |
|   | Frijol    | Mosca blanca  | Bemisia tabaci  | 100 - 150                           | -         | 7              | 0.15                 |
|   | Mandarina | Queresa coma  | Lepidosaphes beckii   | 100 - 200                           |           | 14             | 0.9                  |
|   | Palto     | Mosca blanca<br>Chinche del palto<br>Escama latania | Aleurodicus juleikae<br>Dagbertus minensis<br>Hemiberlesia lataniae | 100 - 150<br>150 - 200<br>150 - 200 | 111       | 35<br>35<br>41 | 0.01<br>0.01<br>0.01 |
|   | Pimiento  | Prodiplosis   | Prodiplosis longifila   | 150                                 |           | 1              | 0.3                  |
|   | Tomate    | Mosca blanca  | Trialeurodes vaporarium   | 150                                 | 300       | 7              | 0.5                  |
|   | Vid       | Piojo harinoso<br>Cochinilla harinosa               | Pseudococcus longispinus<br>Planococcus ficus                       | 100 - 150<br>100 - 200              | -         | 3              | 0.5<br>0.5           |

P.C.: Periodo de carencia

I M R : I ímite máximo de residuos

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

















CH

0.3

+19.0

> cm 0.9