

19.5 ± 0.3 cm

1.0 ± 0.2

0.9 ± 0.2

6.0 ± 0.3 cm

0.9 cm

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS”

- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada acorde con el periodo de reingreso.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele copia de esta etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
NEOAGRUM S.A.C.: (01) 617-6400



GLADIADOR®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:
Acetamiprid 200 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 133 - SENASA
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.

neoagrum

Pl. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla
Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400

Contenido neto: 250 mL

N° de Lote:
F. de Form.: "ver parte superior"
F. de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**



“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	ml/200L	ml/ha		
Algodón	Arrebiatado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	200 - 300	400 - 600	7	0.7
Arándano	Piojo Harinoso	<i>Pseudococcus longispinus</i>	200 - 250	--	1	2
	Mosca Blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	100 - 150	--	1	2
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	100 - 150	--	7	0.02
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodidiplosis longifolia</i>	200 - 300	400 - 600	7	0.8
Frijol	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	100 - 150	--	7	0.15
Mandarina	Querosa coma	<i>Lepidosaphes beckii</i>	100 - 200	--	14	0.9
Palto	Mosca blanca	<i>Aleurodicus juliae</i>	100 - 150	--	35	0.01
	Chinche del palto	<i>Dagbertus rinerosis</i>	150 - 200	--	35	0.01
	Escama latania	<i>Heimbierlesia lataniae</i>	150 - 200	--	41	0.01
Pimiento	Prodidiplosis	<i>Prodidiplosis longifolia</i>	150	--	1	0.3
Tomate	Mosca blanca	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	150	300	7	0.5
Vid	Piojo harinoso	<i>Pseudococcus longispinus</i>	100 - 150	--	3	0.5
	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	100 - 200	--	3	0.5

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



19.5 ± 0.3 cm

1.0 ± 0.2

0.9 ± 0.2

6.0 ± 0.3 cm

0.9 cm

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS”

- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada acorde con el periodo de reingreso.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele copia de esta etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
NEOAGRUM S.A.C.: (01) 617-6400



GLADIADOR®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Acetamiprid 200 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 133 - SENASA
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.

neoagrum

Pj. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla
Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400

Contenido neto: 250 mL

N° de Lote:
F. de Form.: "ver parte superior"
F. de Venc.:

Formulado por:

IPROCHEM COMPANY LIMITED
35th Floor, Guomao Business Mansion,
3005 Nanhu Rd., Luchu District, Shenzhen, China.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	ml/200L	ml/ha		
Algodón	Arrebiatado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	200 - 300	400 - 600	7	0.7
Arándano	Piojo Harinoso	<i>Pseudococcus longispinus</i>	200 - 250	---	1	2
	Mosca Blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	100 - 150	---	1	2
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	100 - 150	---	7	0.02
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodioplosis longifolia</i>	200 - 300	400 - 600	7	0.8
Frijol	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	100 - 150	---	7	0.15
Mandarina	Queresa coma	<i>Lepidosaphes beekii</i>	100 - 200	---	14	0.9
Pallo	Mosca blanca	<i>Aleurodicus juleikae</i>	100 - 150	---	35	0.01
	Chinche del pallo	<i>Dagbertus rhinensis</i>	150 - 200	---	35	0.01
	Escama latania	<i>Homobacteresia lataniae</i>	150 - 200	---	41	0.01
Pimiento	Prodioplosis	<i>Prodioplosis longifolia</i>	150	---	1	0.3
Tomate	Mosca blanca	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	150	300	7	0.5
Vid	Piojo harinoso	<i>Pseudococcus longispinus</i>	100 - 150	---	3	0.5
	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	100 - 200	---	3	0.5

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



19.5 ± 0.3 cm

1.0 ± 0.2

0.9 ± 0.2

6.0 ± 0.3 cm

0.9 cm

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS”

- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada acorde con el periodo de reingreso.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele copia de esta etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
NEOAGRUM S.A.C.: (01) 617-6400



GLADIADOR®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Acetamiprid 200 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 133 - SENASA
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.

neogrum

Pj. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla
Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400

Contenido neto: 250 mL

N° de Lote:
F. de Form.: "ver parte superior"
F. de Venc.:

Formulado por:
NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO., LTD.
Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo,
Zhejiang Province, China.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	ml/200 L	ml/ha		
Algodón	Arrebiatado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	200 - 300	400 - 600	7	0.7
Arándano	Piojo Harinoso	<i>Pseudococcus longispinus</i>	200 - 250	---	1	2
	Mosca Blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	100 - 150	---	1	2
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	100 - 150	---	7	0.02
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodioplosis longifila</i>	200 - 300	400 - 600	7	0.8
Frijol	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	100 - 150	---	7	0.15
Mandarina	Queresa coma	<i>Lepidosaphes beckii</i>	100 - 200	---	14	0.9
Pallo	Mosca blanca	<i>Aleurodicus juleikae</i>	100 - 150	---	35	0.01
	Chinche del pallo	<i>Dagbertus rhinensis</i>	150 - 200	---	35	0.01
	Escama latania	<i>Homobacteresia lataniae</i>	150 - 200	---	41	0.01
Pimiento	Prodioplosis	<i>Prodioplosis longifila</i>	150	---	1	0.3
Tomate	Mosca blanca	<i>Trialeurodes vaporarum</i>	150	300	7	0.5
Vid	Piojo harinoso	<i>Pseudococcus longispinus</i>	100 - 150	---	3	0.5
	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	100 - 200	---	3	0.5

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



6.0 ± 0.3 cm

0.9 cm

19.5 ± 0.3 cm

1.0 ± 0.2

0.9 ± 0.2

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS"

- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada acorde con el periodo de reingreso.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele copia de esta etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
NEOAGRUM S.A.C.: (01) 617-6400



GLADIADOR[®]
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:
Acetamiprid 200 g/L
Aditivos c.s.p. 1

Reg. PQUA N° 133 - SENASA
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.

neogrump

Pl. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla
Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400

Contenido neto: 250 mL
N° de Lote:
F. de Form.: "ver parte superior"
F. de Venc.:

Formulado por:
SINO CROP SCIENCE CORP LIMITED
29 Xiaohang Road, Nanjing, China.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. días	L.M.R. (P/m)
	Nombre Común	Nombre Científico	ml/200L	ml/ha		
Algodón	Arrebiatado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	200 - 300	400 - 600	—	0.7
Arándano	Piojo Harinoso	<i>Pseudococcus longispinus</i>	200 - 250	—	1	2
	Mosca Blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	100 - 150	—	1	2
Cebolla	Trips	<i>Trips tabaci</i>	100 - 150	—	7	0.02
Espárrago	Mosquito de los tallos	<i>Prodioplosis longifolia</i>	200 - 300	400 - 600	7	0.8
Fijol	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	100 - 150	—	7	0.15
Mandarina	Querasa coma	<i>Lepidosaphes beckii</i>	100 - 200	—	14	0.9
Palo	Mosca blanca	<i>Aleurodicus julekiae</i>	100 - 150	—	35	0.01
	Chinche del palo	<i>Dagbertius rufus</i>	150 - 200	—	35	0.01
	Escaraba latania	<i>Hemiberlesia lataniae</i>	150 - 200	—	41	0.01
Pimiento	Prodioplosis	<i>Prodioplosis longifolia</i>	150	—	1	0.3
Tomate	Mosca blanca	<i>Trialeurodes vaporarum</i>	150	300	7	0.5
Vid	Piojo harinoso	<i>Pseudococcus longispinus</i>	100 - 150	—	3	0.5
	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	100 - 200	—	3	0.5

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



19.5 ± 0.3 cm

1.0 ± 0.2

0.9 ± 0.2

6.0 ± 0.3 cm

0.9 cm

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS”

- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada acorde con el periodo de reingreso.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele copia de esta etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
NEOAGRUM S.A.C.: (01) 617-6400



GLADIADOR®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Acetamiprid 200 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 133 - SENASA
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.

neoagrum

Pj. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla
Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400

Contenido neto: 250 mL

N° de Lote:
F. de Form.: "ver parte superior"
F. de Venc.:

Formulado por:
SINOCHAM AGRO CO. LTD.
17-19th Fl. N° 33 Henan Road (S),
Shanghai, China.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	ml/200L	ml/ha		
Algodón	Arrebiatado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	200 - 300	400 - 600	7	0.7
Arándano	Piojo Harinoso	<i>Pseudococcus longispinus</i>	200 - 250	---	1	2
	Mosca Blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	100 - 150	---	1	2
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	100 - 150	---	7	0.02
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodioplosis longifolia</i>	200 - 300	400 - 600	7	0.8
Frijol	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	100 - 150	---	7	0.15
Mandarina	Queresa coma	<i>Lepidosaphes beckii</i>	100 - 200	---	14	0.9
Pallo	Mosca blanca	<i>Aleurodicus juleikae</i>	100 - 150	---	35	0.01
	Chinche del pallo	<i>Dagbertus rhinensis</i>	150 - 200	---	35	0.01
	Escama latania	<i>Homobacteresia lataniae</i>	150 - 200	---	41	0.01
Pimiento	Prodioplosis	<i>Prodioplosis longifolia</i>	150	---	1	0.3
Tomate	Mosca blanca	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	150	300	7	0.5
Vid	Piojo harinoso	<i>Pseudococcus longispinus</i>	100 - 150	---	3	0.5
	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	100 - 200	---	3	0.5

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

