

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de ingreso, use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacene el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casas de habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: estrobulurinas y triazoles.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión no induzca el vómito, acuda inmediatamente a la unidad de salud más cercana.
- En caso de inhalación, retirar al afectado de la zona tratada, mantenerlo en reposo en un lugar ventilado, asistir con respiración artificial si fuera necesario. Consulte a un médico.
- Antídoto: no hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106**  
**FARMEX S.A.: (01) 630-6400**  
**CISPROQUIM: 080-050-847**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.
- Tóxico para el ganado.
- Tóxico para los peces.
- En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.



# Meteor®

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**COMPOSICIÓN:**

Azoxystrobin ..... 200 g/L  
 Tebuconazole ..... 125 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p. .... 1.0 L

**Reg. PQUA N° 766 - SENASA**

Titular del Registro: **FARMEX S.A.**

Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7  
 San Isidro, Lima 27 - PERU  
 Teléfono: (01) 630-6400

Formulado por:  
**Ningbo generic chemical co., ltd.**

Dirección: Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street, Ningbo, Zhejiang, China.

Importado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7  
 San Isidro, Lima 27 - PERU  
 Teléfono: (01) 630-6400  
 www.farmex.com.pe

**CONTENIDO NETO: 1 L**

N° de lote: "VER PARTE"  
 F. Form. : "SUPERIOR"  
 F. Venc. :

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

©Marca registrada de FARMEX S.A.



**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**METEOR®** es un fungicida protectante, curativo y erradicante, con actividad translaminar y sistémica, absorbido por el follaje y con translocación acropétala.

**METEOR®** se aplica en pulverización empleando equipos terrestres tanto manuales como motorizados. Agitar fuertemente el envase antes de utilizarlo. Llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	mL/cil	L/ha		
Arándano	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria alternata</i>	150	--	3	*5 **1.5
Arroz	Quemado o Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	400	--	35	*5 **1.5
Pimiento	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	200	0.4	3	*3 **0.6
Café	Roya del café	<i>Hemileia vastatrix</i>	150 - 200	--	30	*0.03 **0.1
Cebolla	Punta seca	<i>Stemphylium vesicarium</i>	250	--	14	*10 **0.15
Maíz	Mancha de asfalto	<i>Phyllachora maydis</i>	200	--	15	*0.02 **0.02

L.M.R.: Límite máximo de residuos. \*Azoxystrobin, \*\*Tebuconazole  
 P.C.: Período de carencia en días.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN.** Aplicar a la presencia de los primeros síntomas, y en zonas endémicas aplicar cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. No realizar más de 2 aplicaciones por campaña/año en los cultivos de arándano, arroz, pimiento, café y maíz, y solo 1 aplicación por campaña/año en el cultivo de cebolla. El intervalo mínimo de aplicación en arroz, pimiento, café, cebolla y maíz es 14 días, y en arándano es 15 días.

**PERÍODO DE REINGRESO.** No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

**COMPATIBILIDAD.** Es compatible con la mayoría de los plaguicidas a excepción de aquellos compuestos con reacción muy alcalina, además de ser incompatible con agentes fuertemente oxidantes y soluciones cáusticas fuertes.

**FITOTOXICIDAD. METEOR®** no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado en los cultivos y a las dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL.** El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reingreso, use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascarilla y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacene el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casas de habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: estrobilurinas y triazoles.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión no induzca el vómito, acuda inmediatamente a la unidad de salud más cercana.
- En caso de inhalación, retirar al afectado de la zona tratada, mantenerlo en reposo en un lugar ventilado, asistir con respiración artificial si fuera necesario. Consulte a un médico.
- Antídoto: no hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106**

**FARMEX S.A.: (01) 630-6400**  
**CISPROQUIM: 080-050-847**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.
- Tóxico para el ganado.
- Tóxico para los peces.
- En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.



Titular del Registro: **FARMEX S.A.**

Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7  
 San Isidro, Lima 27 - PERU  
 Teléfono: (01) 630-6400



Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7  
 San Isidro, Lima 27 - PERU  
 Teléfono: (01) 630-6400  
 www.farmex.com.pe

**CONTENIDO NETO: 1 L**

N° de lote: "VER PARTE"  
 F. Form. : "SUPERIOR"  
 F. Venc. :

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

©Marca registrada de FARMEX S.A.



**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**METEOR**® es un fungicida protectante, curativo y erradicante, con actividad translaminar y sistémica, absorbido por el follaje y con translocación acropétala.

**METEOR**® se aplica en pulverización empleando equipos terrestres tanto manuales como motorizados. Agitar fuertemente el envase antes de utilizarlo. Llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	mL/cil	L/ha		
Arándano	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria alternata</i>	150	--	3	*5 **1.5
Arroz	Quemado o Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	400	--	35	*5 **1.5
Pimiento	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	200	0.4	3	*3 **0.6
Café	Roya del café	<i>Hemileia vastatrix</i>	150 - 200	--	30	*0.03 **0.1
Cebolla	Punta seca	<i>Stemphylium vesicarium</i>	250	--	14	*10 **0.15
Maíz	Mancha de asfalto	<i>Phyllachora maydis</i>	200	--	15	*0.02 **0.02

L.M.R.: Límite máximo de residuos. \*Azoxystrobin, \*\*Tebuconazole  
 P.C.: Período de carencia en días.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN.** Aplicar a la presencia de los primeros síntomas, y en zonas endémicas aplicar cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. No realizar más de 2 aplicaciones por campaña/año en los cultivos de arándano, arroz, pimiento, café y maíz, y solo 1 aplicación por campaña/año en el cultivo de cebolla. El intervalo mínimo de aplicación en arroz, pimiento, café, cebolla y maíz es 14 días, y en arándano es 15 días.

**PERÍODO DE REINGRESO.** No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

**COMPATIBILIDAD.** Es compatible con la mayoría de los plaguicidas a excepción de aquellos compuestos con reacción muy alcalina, además de ser incompatible con agentes fuertemente oxidantes y soluciones cáusticas fuertes.

**FITOTOXICIDAD. METEOR**® no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado en los cultivos y a las dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL.** El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de ingreso, use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascarara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacene el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casas de habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: estrobilurinas y triazoles.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión no induzca el vómito, acuda inmediatamente a la unidad de salud más cercana.
- En caso de inhalación, retirar al afectado de la zona tratada, mantenerlo en reposo en un lugar ventilado, asistir con respiración artificial si fuera necesario. Consulte a un médico.
- Antídoto: no hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106**  
**FARMEX S.A.: (01) 630-6400**  
**CISPROQUIM: 080-050-847**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.
- Tóxico para el ganado.
- Tóxico para los peces.
- En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.



# Meteor®

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**COMPOSICIÓN:**

Azoxystrobin ..... 200 g/L  
 Tebuconazole ..... 125 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p. .... 1.0 L

**Reg. PQUA N° 766 - SENASA**

Titular del Registro: **FARMEX S.A.**

Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7  
 San Isidro, Lima 27 - PERU  
 Teléfono: (01) 630-6400

Formulado por:

**Nanjing Essence Fine Chemical Co., Ltd.**

Dirección: 9th Floor, N° 58, Nanhu Road,  
 Nanjing, China. Código postal: Nanjing 210017

Importado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7  
 San Isidro, Lima 27 - PERU  
 Teléfono: (01) 630-6400  
 www.farmex.com.pe

**CONTENIDO NETO: 1 L**

N° de lote: "VER PARTE"  
 F. Form. : "SUPERIOR"  
 F. Venc. :

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

©Marca registrada de FARMEX S.A.



**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**METEOR®** es un fungicida protectante, curativo y erradicante, con actividad translaminar y sistémica, absorbido por el follaje y con translocación acropétala.

**METEOR®** se aplica en pulverización empleando equipos terrestres tanto manuales como motorizados. Agitar fuertemente el envase antes de utilizarlo. Llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	mL/cil	L/ha		
Arándano	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria alternata</i>	150	--	3	*5 **1.5
Arroz	Quemado o Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	400	--	35	*5 **1.5
Pimiento	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	200	0.4	3	*3 **0.6
Café	Roya del café	<i>Hemileia vastatrix</i>	150 - 200	--	30	*0.03 **0.1
Cebolla	Punta seca	<i>Stemphylium vesicarium</i>	250	--	14	*10 **0.15
Maíz	Mancha de asfalto	<i>Phyllachora maydis</i>	200	--	15	*0.02 **0.02

L.M.R.: Límite máximo de residuos. \*Azoxystrobin, \*\*Tebuconazole  
 P.C.: Período de carencia en días.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN.** Aplicar a la presencia de los primeros síntomas, y en zonas endémicas aplicar cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. No realizar más de 2 aplicaciones por campaña/año en los cultivos de arándano, arroz, pimiento, café y maíz, y solo 1 aplicación por campaña/año en el cultivo de cebolla. El intervalo mínimo de aplicación en arroz, pimiento, café, cebolla y maíz es 14 días, y en arándano es 15 días.

**PERÍODO DE REINGRESO.** No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

**COMPATIBILIDAD.** Es compatible con la mayoría de los plaguicidas a excepción de aquellos compuestos con reacción muy alcalina, además de ser incompatible con agentes fuertemente oxidantes y soluciones cáusticas fuertes.

**FITOTOXICIDAD. METEOR®** no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado en los cultivos y a las dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL.** El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reingreso, use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascarara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacene el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casas de habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: estrobulurinas y triazoles.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión no induzca el vómito, acuda inmediatamente a la unidad de salud más cercana.
- En caso de inhalación, retirar al afectado de la zona tratada, mantenerlo en reposo en un lugar ventilado, asistir con respiración artificial si fuera necesario. Consulte a un médico.
- Antídoto: no hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106**  
**FARMEX S.A.: (01) 630-6400**  
**CISPROQUIM: 080-050-847**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.
- Tóxico para el ganado.
- Tóxico para los peces.
- En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.



# Meteor®

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**COMPOSICIÓN:**

Azoxystrobin ..... 200 g/L  
 Tebuconazole ..... 125 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p. .... 1.0 L

**Reg. PQUA N° 766 - SENASA**

Titular del Registro: **FARMEX S.A.**

Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7  
 San Isidro, Lima 27 - PERU  
 Teléfono: (01) 630-6400

Formulado por: **Ningbo Synagrochem Co., Ltd.**

Dirección: N° 757 Room 1801,  
 Rili Middle Road, Ningbo, China.  
 Código postal: Ningbo 315199.

Importado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7  
 San Isidro, Lima 27 - PERU  
 Teléfono: (01) 630-6400  
 www.farmex.com.pe

**CONTENIDO NETO: 1 L**

N° de lote: "VER PARTE"  
 F. Form. : "SUPERIOR"  
 F. Venc. :

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

©Marca registrada de FARMEX S.A.



**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**METEOR®** es un fungicida protectante, curativo y erradicante, con actividad translaminar y sistémica, absorbido por el follaje y con translocación acropétala.

**METEOR®** se aplica en pulverización empleando equipos terrestres tanto manuales como motorizados. Agitar fuertemente el envase antes de utilizarlo. Llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	mL/cil	L/ha		
Arándano	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria alternata</i>	150	--	3	*5 **1.5
Arroz	Quemado o Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	400	--	35	*5 **1.5
Pimiento	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	200	0.4	3	*3 **0.6
Café	Roya del café	<i>Hemileia vastatrix</i>	150 - 200	--	30	*0.03 **0.1
Cebolla	Punta seca	<i>Stemphylium vesicarium</i>	250	--	14	*10 **0.15
Maíz	Mancha de asfalto	<i>Phyllachora maydis</i>	200	--	15	*0.02 **0.02

L.M.R.: Límite máximo de residuos. \*Azoxystrobin, \*\*Tebuconazole  
 P.C.: Período de carencia en días.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN.** Aplicar a la presencia de los primeros síntomas, y en zonas endémicas aplicar cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. No realizar más de 2 aplicaciones por campaña/año en los cultivos de arándano, arroz, pimiento, café y maíz, y solo 1 aplicación por campaña/año en el cultivo de cebolla. El intervalo mínimo de aplicación en arroz, pimiento, café, cebolla y maíz es 14 días, y en arándano es 15 días.

**PERÍODO DE REINGRESO.** No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

**COMPATIBILIDAD.** Es compatible con la mayoría de los plaguicidas a excepción de aquellos compuestos con reacción muy alcalina, además de ser incompatible con agentes fuertemente oxidantes y soluciones cáusticas fuertes.

**FITOTOXICIDAD. METEOR®** no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado en los cultivos y a las dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL.** El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de ingreso, use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascarara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacene el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casas de habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: estrobilurinas y triazoles.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión no induzca el vómito, acuda inmediatamente a la unidad de salud más cercana.
- En caso de inhalación, retirar al afectado de la zona tratada, mantenerlo en reposo en un lugar ventilado, asistir con respiración artificial si fuera necesario. Consulte a un médico.
- Antídoto: no hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106**

**FARMEX S.A.: (01) 630-6400**  
**CISPROQUIM: 080-050-847**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.
- Tóxico para el ganado.
- Tóxico para los peces.
- En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.



**Importado y distribuido por:**



Calle Dean Valdivia Nº 148 Piso 7  
 San Isidro, Lima 27 - PERU  
 Teléfono: (01) 630-6400  
 www.farmex.com.pe

**CONTENIDO NETO: 1 L**

Nº de lote: "VER PARTE"  
 F. Form. :  
 F. Venc. : **SUPERIOR™**

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

©Marca registrada de FARMEX S.A.



**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**METEOR®** es un fungicida protectante, curativo y erradicante, con actividad translaminar y sistémica, absorbido por el follaje y con translocación acropétala.

**METEOR®** se aplica en pulverización empleando equipos terrestres tanto manuales como motorizados. Agitar fuertemente el envase antes de utilizarlo. Llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	mL/cil	L/ha		
Arándano	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria alternata</i>	150	--	3	*5 **1.5
Arroz	Quemado o Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	400	--	35	*5 **1.5
Pimiento	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	200	0.4	3	*3 **0.6
Café	Roya del café	<i>Hemileia vastatrix</i>	150 - 200	--	30	*0.03 **0.1
Cebolla	Punta seca	<i>Stemphylium vesicarium</i>	250	--	14	*10 **0.15
Maíz	Mancha de asfalto	<i>Phyllachora maydis</i>	200	--	15	*0.02 **0.02

L.M.R.: Límite máximo de residuos. \*Azoxystrobin, \*\*Tebuconazole  
 P.C.: Período de carencia en días.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN.** Aplicar a la presencia de los primeros síntomas, y en zonas endémicas aplicar cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. No realizar más de 2 aplicaciones por campaña/año en los cultivos de arándano, arroz, pimiento, café y maíz, y solo 1 aplicación por campaña/año en el cultivo de cebolla. El intervalo mínimo de aplicación en arroz, pimiento, café, cebolla y maíz es 14 días, y en arándano es 15 días.

**PERÍODO DE REINGRESO.** No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

**COMPATIBILIDAD.** Es compatible con la mayoría de los plaguicidas a excepción de aquellos compuestos con reacción muy alcalina, además de ser incompatible con agentes fuertemente oxidantes y soluciones cáusticas fuertes.

**FITOTOXICIDAD. METEOR®** no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado en los cultivos y a las dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL.** El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

