

29.5 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Tóxico por ingestión. No ingerir.
- Moderadamente peligroso por inhalación. Irritante al tracto y vías respiratorias, evite respirar el polvo y la aspersión; usar equipo de protección personal respiratoria.
- Moderadamente irritante a la piel, usar guantes y equipo de protección dermal, evitar el contacto con la piel.
- Ligeramente irritante a los ojos, usar equipo de protección ocular, gafas de seguridad con protección lateral contra salpicaduras.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano ni animal.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- **KONSTRICKTOR es MODERADAMENTE PELIGROSO** si se ingerido y si entra en contacto con la piel.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Fenil pirazoles
- En caso de intoxicación por ingestión lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante 20 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón durante 15 minutos.
- En caso de Emergencias llamar a CICOTOX Tel.: 0800-13040 (Atención 24 horas), ESSALLUD Tel.: 423-7600, CISPROQUIM Tel.: 0800-80847.
- **NOTA AL MEDICO:** Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén. No hay antídoto específico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego multícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al Centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

COD. 604659

KONSTRICKTOR®

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN QUÍMICA

- Ingrediente activo:
Fipronil 210.5 g/L
- Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA Nº 768 - SENASA

TITULAR DE REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.

Jr. Mariscal La Mar Nº 991, piso 9, Magdalena del Mar
Lima - Perú. Tel.: 501-1000

FABRICADO Y FORMULADO POR:

KINGTAT CHEMICALS CO LTD.

9F-Huarong Times Mansion Hi-Tech
Development Zone, Binjiang Hangzhou-China.

REENVASADO POR: DROKASA PERÚ S.A.

Av. Marcos Farfán Nº 3459 Urb. Industrial - Independencia.
Lima - Perú

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR DROKASA PERÚ S.A.

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

CONTENIDO NETO: 1 Litro

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

® Marca Registrada



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
KONSTRICKTOR, es un insecticida de contacto e ingestión usado para el control de insectos masticadores, chupadores y perforadores.

KONSTRICKTOR, debe ser aplicado en momentos oportunos para evitar daños extremos de las plagas en los cultivos.

Konstricktor, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	LCI	L/Ha	
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodidiplosis longifolia</i>	0.2-0.225	0.6-0.675	14
Papa	Gorgojo de los andes	<i>Pennicillae suturalis</i>	0.2-0.25	-	14
Algodón	Picudo del algodón	<i>Anthonomus vestitus</i>	0.15-0.175	-	14
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.2-0.25	-	21
Pimiento	Caracha (Mosquilla de los brotes)	<i>Prodidiplosis longifolia</i>	0.2-0.25	-	21
Tomate	Caracha (Mosquilla de los brotes)	<i>Prodidiplosis longifolia</i>	0.2-0.25	-	21

PC.: Período de carencia

LMR: Límite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar 1 aplicación/campaña cuando se observen las primeras larvas de *Prodidiplosis longifolia* y en etapa de brotamiento del cultivo. Papa: 2 aplicaciones/campaña, se aplica al inicio del brotamiento. Algodón: 1 aplicación/campaña, se aplica cuando se observen los primeros adultos en los botones florales. Cebolla: 1 aplicación/campaña, se aplica cuando se observen las primeras larvas o ninfas de *Thrips tabaci*. Pimiento: Realizar 1 aplicación/campaña cuando se observen las primeras larvas de *Prodidiplosis longifolia*. Tomate: Realizar 1 aplicación/campaña cuando se observen las primeras larvas de *Prodidiplosis longifolia*.

PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda restringir el ingreso a la zona tratada con el producto hasta 12 horas después de la aplicación, a fin de reducir al mínimo los riesgos a la salud.

COMPATIBILIDAD

KONSTRICKTOR, es compatible con la gran mayoría de los plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción fuertemente alcalina.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para las plagas aquí recomendadas, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

29.5 cm

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Tóxico por ingestión. No ingerir.
- Moderadamente peligroso por inhalación, irritante al tracto y vías respiratorias, evite respirar el polvo y la aspiración; usar equipo de protección personal respiratoria.
- Moderadamente irritante a la piel, usar guantes y equipo de protección dermal, evitar el contacto con la piel.
- Ligeramente irritante a los ojos, usar equipo de protección ocular, gafas de seguridad con protección lateral contra salpicaduras.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano ni animal.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- **KONSTRICTOR es MODERADAMENTE PELIGROSO** si es ingerido y si entra en contacto con la piel.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Fenil pirazoles
 - En caso de intoxicación por ingestión lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
 - No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
 - En caso de contacto con los ojos lávuelos con abundante agua fresca durante 20 minutos y si el contacto fuere con la piel, lávese con abundante agua y jabón durante 15 minutos.
 - En caso de Emergencias llamar a **CICOTOX** Tel.: 0800-13040 (Atención 24 horas), **ESSALUD** Tel.: 423-7600, **CISPROQUIMI** Tel.: 0800-50847.
 - **NOTA AL MÉDICO:** Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén. No hay antídoto específico.
- MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en el lugar de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEASURAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

COD. 604659

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

KONSTRICTOR, es un insecticida de contacto e ingestión usado para el control de insectos masticadores, chupadores y perforadores.

KONSTRICTOR, debe ser aplicado en momentos oportunos para evitar daños extremos de las plagas en los cultivos.

Konstrictr, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC dias	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/Cil	L/Ha		
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodioplosis longifolia</i>	0.2-0.225	0.6-0.675	14	0.01
Papa	Gorgojo de los andes	<i>Pterostichus suturalis</i>	0.2-0.25	-	14	0.01
Algodón	Picudo del algodón	<i>Anthonomus vestitus</i>	0.15-0.175	-	14	0.005
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.2-0.25	-	21	0.02
Pimiento	Caracha (Mosquilla de los brotes)	<i>Prodioplosis longifolia</i>	0.2-0.25	-	21	0.005
Tomate	Mosquilla de los brotes	<i>Prodioplosis longifolia</i>	0.2-0.25	-	21	0.005
Col	Pollita dorso de diamante	<i>Plutella xylostella</i>	0.125-0.175	-	14	0.02

PC.: Período de carencia

LMR: Límite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar 1 aplicación/campaña cuando se observen las primeras larvas de *Prodioplosis longifolia* y en etapa de brotamiento del cultivo. Papa: 2 aplicaciones/campaña, se aplica al inicio del brotamiento. Algodón: 1 aplicación/campaña, se aplica cuando se observan los primeros adultos en los botones florales. Cebolla: 1 aplicación/campaña, se aplica cuando se observan las primeras larvas o ninfas de *Thrips tabaci*. Pimiento: Realizar 1 aplicación/campaña cuando se observen las primeras larvas de *Prodioplosis longifolia*. Tomate: Realizar 1 aplicación/campaña cuando se observen las primeras larvas de *Prodioplosis longifolia*.

PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda restringir el ingreso a la zona tratada con el producto hasta 12 horas después de la aplicación, a fin de reducir al mínimo los riesgos a la salud.

COMPATIBILIDAD

KONSTRICTOR, es compatible con la gran mayoría de los plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción fuertemente alcalina.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO



NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

® Marca Registrada

CONTENIDO NETO: 1 Litro

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR DROKASA PERÚ S.A.

REENVASADO POR: **DROKASA PERÚ S.A.**

9F/Huaron Times Mansion HI-Tech

Development Zone, Binjiang Hangzhou-China.

FABRICADO Y FORMULADO POR:

KINGTAL CHEMICALS CO LTD.

TITULAR DE REGISTRO: **DROKASA PERÚ S.A.**

Jr. Mariscal La Mar Nº 981, piso 9, Magdalena del Mar

Lima - Perú. Tel.: 501-1000

Reg. PQUA Nº 768 - SENASA

COMPOSICIÓN QUÍMICA

- Ingrediente activo:
Fipronil..... 210.5 g/L
- Aditivosc.s.p. 1 Litro

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

KONSTRICTOR®



000025