

**Medidas: 26 cm x 13.5 cm**  
**Actualizado: Junio 2015**  
**ML**

**PANTONE YELLOW C**

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION**

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Cuidado, evita el contacto. Posible carcinógeno.
- Almacenar el producto bajo llave, en ambientes fresco y ventilado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipos de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área de trabajo en las primeras 24 horas.
- Hebrar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**EFECTOS ADVERSOS**

- Grupo quíntico Benzimidazol.
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto. Tratamiento sintomático.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos los párpados y lavar los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados. Lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de intoxicación, retirar a la persona del área contaminada y trasladar a una zona ventilada. Permitir que una persona entrenada brinde respiración artificial si fuera necesario.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

**ESSALUD: 117**  
**CC OTOR: 0-800-1-3040**



**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el producto, etiquetarlo tres veces y llevar la etiqueta en la medida de aplicación y luego hundido inutilizando o perforándolo y depositarlo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Depositarlo al envase triple lavado. Al centro de acopio.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Altamente peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Resguardar una banda de no aplicación hacia cuartos de agua de al menos 5 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas fértiles superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recogido inmediatamente y depositado en un lugar seguro a fin de evitar su liberación hacia aguas subterráneas.

**Cropplan®**  
**50 SC**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

Carbendazim..... 500 g/L  
 Aditivos..... CSP 1L

**Reg. PQUA N° 528 - SENASA**

**Titular de Registro:**  
**MONTANA S.A.**

**Formulado por:**

**W/L**  
 THE CHEMICAL ENTERPRISE  
 17 Floor, Seaview Plaza,  
 No 283- Shau Kei Wan Road,  
 Hong Kong.

**Importado y Distribuido por:**

**MONTANA S.A.**  
 Av. Los Rosales 280,  
 Santa Anita, Lima - Perú.  
 Teléfonos: (511) 4193000  
 E-mail: info@corpmontana.com

**Contenido Neto: 20L**

Lote N°  
 Fecha de Fab:  
 Fecha de Exp.:



**NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DANINO**



**INDICACIONES DE USO Y MANEJO**

**CROPPLAN® 50 SC** es un fungicida sistémico que es absorbido a través de las hojas y raíces y se mueve en forma acropetal (movimiento ascendente). Presenta propiedades protectivas y curativas sobre diversas enfermedades.

**CROPPLAN® 50 SC** se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe lavar el tanque de aplicación hasta la mitad o la tercera parte de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, verter la mezcla al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de aplicación.

**CROPPLAN® 50 SC** puede ser aplicado con pulverizaciones manuales de presión (mochala), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores. Las pulverizaciones deben estar en buen estado y ser cubiertas antes de ser utilizadas.

**\*CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO\***

**CUADRO DE USOS**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (ml/200L)	RC (Días)	LIMB (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Mondongo	Borrilla	Borrillí (cabeza)	200-350	7	0.7
	Borrilla	Borrillí (arroz)	400-500	7	3

El Cultivo de Cereales de Granos de Ingestión y de Alimento para Animales

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Realizar la aplicación al observar las primeras señales de la enfermedad.  
 Se recomienda realizar dos (02) aplicaciones de **CROPPLAN® 50 SC** como máximo al año, considerando un intervalo de 10 días entre aplicaciones.

**PERÍODO DE RIESGOSO**

No aplicar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**CROPPLAN® 50 SC** es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común e incompatible con bases fuertes, ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.

Se recomienda antes de efectuar una mezcla, hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desea mezclar.

**FITOTOXICIDAD**

**CROPPLAN® 50 SC** no es fitotóxico cuando se lo aplica a cultivos recomendados en la presente etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características fitosanitarias del producto contenido en esta envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.