18.5 cm

13.5 cm

15.5 cm

CASCABEL 90PS

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE - SP

COMPOSICIÓN QUÍMICA:
Methomyl ..... 900 g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA Nº130-SENASA

"VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"

TITULAR DE REGISTRO:
POINT ANDINA S.A.
Calle Loreto Mz A6 Lote 15 - La Molina, Lima, Perú
Teléfono: 348-1018

Fabricante:
POINT AGRO-CHINA Ltd
Wan Shi Town,
Yixing, Jiangsu, 214217 China
Tel. (86-510) 8758 1001, Fax. 87851537

DIVISIÓN AGRÍCOLA
Piaggio
EL GRAN AMIGO DEL AGRICULTOR

Importado y Distribuido por:
SOC. AN. Fausto Piaggio
Av. Argentina 4792 - Callao 1, Perú.
Teléfono: 464-2222 Fax: 464-2211
E-mail: ventas@piaggio.com.pe
RUC: 20100244471

CONTENIDO NETO: 1Kg (10 sobres x 100g)
Lote Nº:
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Almacenar y transportar en lugar sombreado, seco y ventilado, en sus envases originales y bien cerrados.
- No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Evite su almacenamiento y transporte junto a productos alimenticios o medicinas de uso humano o veterinario.
- No contaminar los ríos, lagos o fuentes de agua.
- Usar guantes, máscara, gafas protectoras y mameluco con protector plástico durante la preparación y aplicación del producto.
- Peligroso para peces, abejas y otras formas de vida silvestre.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS
Grupo químico: **CARBAMATOS**
En caso de intoxicación, llamar al médico. Provocar el vómito si está consciente y luego aplicar tratamiento sintomático y de sostén. Al contacto con la piel y los ojos, lavarlos rápidamente con abundante agua limpia y jabón.
Cuando hay síntomas de intoxicación aplicar sulfato de atropina en forma intravenosa o intramuscular 1 - 2 mg en adultos, repetir si es necesario.

Teléfonos de emergencia: Ciprosquim 0800-50847 CICOTOX: 0800-1-3040.
Point Andina: 3481018 ESSALUD: 117

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Peligroso para invertebrados acuáticos no contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos o envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.
Peligroso para abejas y artrópodos benéficos.
Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre.
Respetar una banda de protección hacia fuentes de agua de al menos 5 metros.
No aplicar el producto en suelos con napa fréatica superficial.
En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin

18.5 cm

13.5 cm

15.5 cm

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CASCABEL 90PS

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

INDICATIVOS DE USO: CASCABEL 90PS es un insecticida carbamato sistémico de amplio espectro de acción.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN: Aplicar con cualquier equipo de aspersión, tratando de logra una cobertura uniforme.

USO ESPECIFICO DEL PRODUCTO
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVOS	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Técnico	Común	Kg/Ha	g/cil		
Tomate	*Spodoptera eridania*	Gusano del fruto	0.4	200	7	1
Maíz	*Spodoptera frugiperda*	Cogollero	0.5-0.6	250-300	7	0.1
Espárrago	*Heliothis virescens*	Barrenador de brotes	0.4	200	1	2
Pimiento	*Symmetrischema capsicum*	Gusano del fruto	0.4	200	3	1
	Heliothis virescens	Barrenador de brotes	0.4	200	3	1
Cebolla	*Thrips tabaci*	Trips	0.4-0.6	200-300	7	0.2
Alcachofa	*Heliothis virescens*	Barrenador de brotes	0.4	200	N.d	0.2

P.C.= Periodo de carencia. L.M.R. = Límite máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN: No aplicar en época de floración, por ser peligroso para abejas. Se recomienda un máximo de 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: No entrar a las áreas tratadas durante las primeras 24 horas después de la aplicación

COMPATIBILIDAD: CASCABEL 90 PS es compatible con plaguicidas de uso común excepto con los de reacción alcalina o los compuestos de cobre

FITOTOXICIDAD: CASCABEL 90 PS no es fitotóxico a los cultivos recomendados, si se aplica en los momentos y a la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro, garantiza que las características fisico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Almacenar y transportar en lugar sombreado, seco y ventilado, en sus envases originales y bien cerrados.
- No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Evite su almacenamiento y transporte junto a productos alimenticios o medicinas de uso humano o veterinario.
- No contaminar los ríos, lagos o fuentes de agua.
- Usar guantes, máscara, gafas protectoras y mameluco con protector plástico durante la preparación y aplicación del producto.
- Peligroso para peces, abejas y otras formas de vida silvestre.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS
Grupo químico: **CARBAMATOS**
En caso de intoxicación, llamar al médico. Provocar el vómito si está consciente y luego aplicar tratamiento sintomático y de sostén. Al contacto con la piel y los ojos, lavarlos rápidamente con abundante agua limpia y jabón.
Cuando hay síntomas de intoxicación aplicar sulfato de atropina en forma intravenosa o intramuscular 1 - 2 mg en adultos, repetir si es necesario.

Teléfonos de emergencia: Ciprosquim 0800-50847 CICOTOX: 0800-1-3040
Pineral Andina: 436-1533 ESSALUD: 117

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, destruya este envase y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Peligroso para invertebrados acuáticos no contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos o envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.
Peligroso para abejas y artrópodos benéficos.
Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre.
Respetar una banda de protección hacia fuentes de agua de al menos 5 metros.
No aplicar el producto en suelos con napa fréatica superficial.
En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin

18.5 cm

13.5 cm

18.5 cm

13.5 cm

13.5 cm

15.5 cm

CASCABEL 90PS

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE - SP

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Methomyl ..... 900 g/kg
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N°130-SENASA

"VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"

TITULAR DE REGISTRO:
POINT ANDINA S.A.
Calle Loreto Mz A6 Lote 15 - La Molina, Lima, Perú
Teléfono: 348-1018

Fabricante:
POINT AGRO-CHINA Ltd
Wan Shi Town,
Yixing, Jiangsu, 214217 China
Tel. (86-510) 8758 1001, Fax. 87851537

Importado y Distribuido por:
SOC. AG. Piaggio
Av. Argentina 4792 • Callao 1, Perú.
Teléfono: 464-2222 Fax: 464-2211
E-mail: ventas@piaggio.com.pe
RUC: 20100244471

DIVISIÓN AGRÍCOLA
Piaggio
EL GRAN AMIGO DEL AGRICULTOR

CONTENIDO NETO: 1Kg (10 sobres x 100g)

Lote N°:
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**

ALTAMENTE PELIGROSO TÓXICO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Almacenar y transportar en lugar sombreado, seco y ventilado, en sus envases originales y bien cerrados.
- No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Evite su almacenamiento y transporte junto a productos alimenticios o medicinas de uso humano o veterinario.
- No contaminar los ríos, lagos o fuentes de agua.
- Usar guantes, máscara, gafas protectoras y mameluco con protector plástico durante la preparación y aplicación del producto.
- Peligroso para peces, abejas y otras formas de vida silvestre.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS
Grupo químico: **CARBAMATOS**
En caso de intoxicación, llamar al médico. Provocar el vómito si está consciente y luego aplicar tratamiento sintomático y de sostén. Al contacto con la piel y los ojos, lavarlos rápidamente con abundante agua limpia y jabón.
Cuando hay síntomas de intoxicación aplicar sulfato de atropina en forma intravenosa o intramuscular 1 - 2 mg en adultos, repetir si es necesario.

Teléfonos de emergencia: Ciprosquim 0800-50847 CICOTOX: 0800-1-3040.
Point Andina: 3481018 ESSALUD: 117

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Peligroso para invertebrados acuáticos no contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos o envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.
Peligroso para abejas y artrópodos benéficos.
Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre.
Respetar una banda de protección hacia fuentes de agua de al menos 5 metros.
No aplicar el producto en suelos con napa fréatica superficial.
En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

INDICATIVOS DE USO: CASCABEL 90PS es un insecticida carbamato sistémico de amplio espectro de acción.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN: Aplicar con cualquier equipo de aspersión, tratando de logra una cobertura uniforme.

USO ESPECIFICO DEL PRODUCTO
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVOS	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Técnico	Común	Kg/Ha	g/cil		
Tomate	*Spodoptera eridania*	Gusano del fruto	0.4	200	7	1
Maíz	*Spodoptera frugiperda*	Cogollero	0.5-0.6	250-300	7	0.1
Espárrago	*Heliothis virescens*	Barrenador de brotes	0.4	200	1	2
Pimiento	*Symmetrischema capsicum*	Gusano del fruto	0.4	200	3	1
	Heliothis virescens	Barrenador de brotes	0.4	200	3	1
Cebolla	*Thrips tabaci*	Trips	0.4-0.6	200-300	7	0.2
Alcachofa	*Heliothis virescens*	Barrenador de brotes	0.4	200	N.d	0.2

P.C.= Periodo de carencia. L.M.R. = Límite máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN: No aplicar en época de floración, por ser peligroso para abejas. Se recomienda un máximo de 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: No entrar a las áreas tratadas durante las primeras 24 horas después de la aplicación

COMPATIBILIDAD: CASCABEL 90 PS es compatible con plaguicidas de uso común excepto con los de reacción alcalina o los compuestos de cobre

FITOTOXICIDAD: CASCABEL 90 PS no es fitotóxico a los cultivos recomendados, si se aplica en los momentos y a la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro, garantiza que las características fisico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Almacenar y transportar en lugar sombreado, seco y ventilado, en sus envases originales y bien cerrados.
- No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Evite su almacenamiento y transporte junto a productos alimenticios o medicinas de uso humano o veterinario.
- No contaminar los ríos, lagos o fuentes de agua.
- Usar guantes, máscara, gafas protectoras y mameluco con protector plástico durante la preparación y aplicación del producto.
- Peligroso para peces, abejas y otras formas de vida silvestre.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS
Grupo químico: **CARBAMATOS**
En caso de intoxicación, llamar al médico. Provocar el vómito si está consciente y luego aplicar tratamiento sintomático y de sostén. Al contacto con la piel y los ojos, lavarlos rápidamente con abundante agua limpia y jabón.
Cuando hay síntomas de intoxicación aplicar sulfato de atropina en forma intravenosa o intramuscular 1 - 2 mg en adultos, repetir si es necesario.

Teléfonos de emergencia: Ciprosquim 0800-50847 CICOTOX: 0800-1-3040
Pineral Andina: 436-1533 ESSALUD: 117

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Peligroso para invertebrados acuáticos no contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos o envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.
Peligroso para abejas y artrópodos benéficos.
Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre.
Respetar una banda de protección hacia fuentes de agua de al menos 5 metros.
No aplicar el producto en suelos con napa fréatica superficial.
En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin