LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Moderadamente irritante a los ojos.
- Ligeramente irritante a la piel.
- Irritante a las vías respiratorias.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación de producto.
- No reutilizar el envase vacío para almacenar alimentos ni bebidas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No reenvasar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Los sobrantes deberán ser llevados a un vertedero aprobado y enterrarlos, teniendo en cuenta de no contaminar ríos o agua potable
- No reutilizar los envases.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN:

- No almacenar o transportar con productos de consumo humano o animal.
- No almacenar en casas de habitación.
- El almacén debe ser exclusivo de tóxicos químicos; debe ser seco, ventilado, con el piso cubierto por un material impermeable.
- Mantener alejado del fuego y fuentes de calor.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No comer, beber o turnar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice equipo de protección durante la mezcla, aplicación o el reingreso a áreas tratadas (overol, guantes impermeables, botas de jebe, mascarilla, careta y gafas).
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

ITAZOLE 250 EW

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

EMULSIÓN ACEITE EN AGUA

Composición:

Tebuconazole 25%
Petroleo destilado.....11%
Aditivos 64%

Registro PQUA Nº 253 - SENASA

GRUPO QUÍMICO: TRIAZOL

Formula estructural



Fórmula empírica: $C_{16}H_{22}ClN_3O$
Peso molecular: 307.8 g/mol
Punto de fusión: 105 ºC
Densidad: 1.249 g/ml a 20 ºC
Soluble en agua: 36 mg/litro a 20 ºC

>200 g/l	Diclorometano a 20 ºC
100-200 g/l	2-Propanol a 20 ºC
50-100 g/l	Tolueno a 20 ºC
2-5 g/l	N-Hexano a 20 ºC

Presentaciones: 250ml, 1L

Titular del registro: ITAGRO S.A.

Importado y Distribuido por:
ITAGRO S.A.
INDUSTRIA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.
Av. De Los Ingenieros Nº 230 La Molina
Teléfono: (01) 349-6805
Lima - Perú

Formulado por:
SUNDAT (S) PTE Ltd.
26 Gul Crescent Singapore 629532, Tel: (65)68612460
Fax: (65)68620287.

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Triazoles.

En caso de intoxicación por inhlación llevar a la persona afectada a un lugar ventilado y llamar a un médico y mostrarle la etiqueta.
Cuidado. Evite contacto directo. Posible carcinógeno.
En caso de contacto con los ojos , lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos y consultar a un médico. Si el contacto fuese con la piel , lavarse con abundante agua y jabón. En ambos casos buscar atención médica.
No se ha detectado antídoto específico.

NOTA AL MÉDICO:

Lavado gástrico.
Tratamiento sintomático y de sostén.
Carbón activado.

En caso de emergencia toxicológica llamar a **CICOTOX**, Telf.: 328-7398; **ESSALUD**, Telf.: 0801- 10200 (Lima). **ITAGRO S.A.** (01) 349-6805.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para los peces, algas y crustáceos. No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos, humedales, manglares, playas, pozas de langostinos o piscigranjas con los desechos y envases vacíos.
Restringir el uso a zonas de cultivo; no aplicar en canales de riego o cerca de vegetación ribereña, áreas protegidas o silvestres.
Mantener tapado el cilindro de aplicación para evitar la volatización.
En caso de derrame recogerlo con arena o aserrin, colocarlo en un contenedor y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

ITAZOLE 250 EW es un fungicida sistémico perteneciente al grupo de los triazoles su uso está destinado a campos abiertos de cultivos de espárrago para prevenir y controlar el ataque del hongo. *Puccinia asparagi.*
ITAZOLE 250 EW tiene efectos sobre la síntesis del ergosterol interrumpiéndola y alterando el desarrollo del hongo.
Las aplicaciones deberán realizarse en horas tempranas del día, evitando las horas de mayor radiación solar o fuertes vientos o presencia de precipitación.
Para su aplicación, mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con una mochila manual o motorizada buscando obtener un tamaño de gota fina para una adecuada cobertura del cultivo.

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

La dosis indicada se mezcla con agua en un tercio del volumen a usarse, luego agitar y completar la capacidad del recipiente, agitar de nuevo, obteniéndose una emulsión estable.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS	Periodo de carencia (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	ml / cilindro 200L		
Espárrago	Roya	*Puccinia asparagi*	150	14	0.05
Café	Roya	*Hemileia vastatrix*	200	30	0.01

PC: Periodo de carencia en días.
LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

El número de aplicaciones por campaña pueden ser hasta 5.

PERIODO DE REINGRESO:

No entre a las áreas tratadas durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

ITAZOLE 250 EW en general se aplica solo con un surfactante.
Se recomienda no mezclar **ITAZOLE 250 EW** con concentrados emulsionables.

FITOTOXICIDAD:

ITAZOLE 250 EW no es fitotóxico al cultivo y dosis indicada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.