

LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en ambientes secos, frescos y bien ventilados.
- El producto es nocivo si es ingerido.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Phenylpyrazole
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- Retirar al afectado de la zona de exposición, remover la ropa contaminada y disponerla en lugar seguro.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado al aire fresco. Proporcionar respiración artificial en caso de ser necesario.
- No inducir vómitos ni dar nada por la boca a una persona que se encuentra en estado inconsciente.
- Convulsiones inducidas por Fipronil.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
ESSALUD: 117
CICOTOX: 0-800-1-3040
CISPROQUIM: 0800-50847

Exploit®

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA SC

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Fipronil..... 200 g/L
Aditivos..... 800 g/L

Reg. PQUA N° 384 – SENASA

Titular de Registro:

MONTANA S.A.

Formulado por:

JIANGSU QIAOJI BIOCHEM CO, LTD

N° 168, Qiuhe Road (S)

Jiangsu 226692, China.

Importado y Distribuido por:

MONTANA S.A.

Av. Los Rosales 280 Santa. Anita.

Lima -Perú.

Teléfono: (511) 419-3000

e-mail: infor@montana.com.pe

Contenido Neto: 200 mL

Lote N°:

Fecha de Fab.:

Fecha de Exp.:

MONTANA

@Marca Registrada

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INDICACIONES DE USO Y MANEJO

EXPLOIT® 20 SC es un insecticida sistémico de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión. Presenta un buen efecto residual para insectos del suelo y follaje. Ejerce su modo de acción alterando el sistema nervioso central de los insectos, dando como resultado la excitación neuronal y la muerte del insecto.

Aplicar en pulverizaciones al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila, pulverizaciones, bombas a motor, etc) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS ml/200L	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Col	Gusano de la col	Plutella xylostella	100 - 125	14	0.02
Papa	Gorgojo de los andes	Premnotypes suturicallus	200 - 250	14	0.02

PC: Período de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



250ML. Medidas: 19.3 cm (ancho) x 7.3 cm (alto)

LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en ambientes secos, frescos y bien ventilados.
- El producto es nocivo si es ingerido.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Phenylpyrazole
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- Retirar al afectado de la zona de exposición, remover la ropa contaminada y disponerla en lugar seguro.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado al aire fresco. Proporcionar respiración artificial en caso de ser necesario.
- No inducir vómitos ni dar nada por la boca a una persona que se encuentra en estado inconsciente.
- Convulsiones inducidas por Fipronil.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

ESSALUD: 117
CICOTOX: 0-800-1-3040
CISPROQUIM: 0800-50847

Exploit[®] 20 SC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA SC

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Fipronil..... 200 g/L
Aditivos.....800 g/ L

Reg. PQUA N° 384 – SENASA

Titular de Registro:

MONTANA S.A.

Formulado por:

JIANGSU QIAOJI BIOCHEM CO, LTD

N° 168, Qiuhu Road (S)

Jiangsu 226692, China.

Importado y Distribuido por:

MONTANA S.A.

Av. Los Rosales 280 Santa. Anita.

Lima - Perú.

Teléfono: (51 1) 419-3000

e-mail: infor@montana.com.pe

Contenido Neto: 200 mL

Lote N°:

Fecha de Fab.:

Fecha de Exp.:

MONTANA

© Marca Registrada

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**



INDICACIONES DE USO Y MANEJO

EXPLOIT[®] 20 SC es un insecticida sistémico de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión. Presenta un buen efecto residual para insectos del suelo y follaje. Ejerce su modo de acción alterando el sistema nervioso central de los insectos, dando como resultado la excitación neuronal y la muerte del insecto.

Aplicar en pulverizaciones al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila, pulverizaciones, bombas a motor, etc) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS ml/200L	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Col	Gusano de la col	Plutella xylostella	100 - 125	14	0.02
Papa	Gorgojo de los andes	Premnotypus suturicallus	200 - 250	14	0.02

PC: Periodo de Carenia

LMR: Límite Máximo de Residuos

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.