

Medidas etiqueta 250ml: 19.3 cm x 7.3 cm
Actualizado: Agosto 2015
ML

PANTONE YELLOW C

LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en ambientes secos, frescos y bien ventilados.
- El producto es nocivo si es ingerido.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Fenilpirazole
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- Retirar al afectado de la zona de exposición, remover la ropa contaminada y disponerla en lugar seguro.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado al aire fresco. Proporcionar respiración artificial en caso de ser necesario.
- No inducir vómitos ni dar nada por la boca a una persona que se encuentra en estado inconsciente.
- Convulsiones inducidas por Fipronil.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
ESSALUD: 117
CICOTOX: 0-800-1-3040
CISPROQUIM: 0800-50847

Exploit[®] 20 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA SC

COMPOSICIÓN:

Fipronil..... 200 g/L
Aditivos..... 800 g/L

Reg. PQUA N° 384 – SENASA

Titular de Registro:

MONTANA S.A.

Fabricado por:

Willowood Limited
17/F, Seaview Plaza, N° 283 Shau Kei Wan Road,
Shau Kei Wan, Hong Kong, China.

www.willowoodhk.com

Contenido Neto: 250 mL

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Exp.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

50 años
MONTANA

Formulado y Distribuido por:
Av. Los Rosales 280 Santa Anita.
Lima -Perú.
Teléfono: (511) 419-3000
e-mail: info@corpmontana.com

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INDICACIONES DE USO Y MANEJO

EXPLOIT[®] 20 SC es un insecticida de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión. Presenta un buen efecto residual para insectos del suelo y follaje.

EXPLOIT[®] 20 SC se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o $\frac{3}{4}$ partes de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

EXPLOIT[®] 20 SC puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	ml/200L	%		
Col	Gusano de la col	<i>Plutella xylostella</i>	100 - 125	-	14	0.02
Papa	Gorgojo de los andes	<i>Premnotypus suturalis</i>	200 - 250	-	14	0.02
Espárrago	Caracha	<i>Prodioplosis longifolia</i>	225 - 250	-	21	0.005
Arroz	Mosquilla del arroz	<i>Hydrellia wirthi</i>	-	0.15	46	0.01

PC: Periodo de Carenia / LMR: Límite Máximo de Residuos

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

