

The image is a technical drawing of a three-panel book cover. The front cover (left) is 10.5 cm wide and has a rounded top-left corner. The spine (middle) is 15 cm wide and features the title 'ESPEJOS GRAF SAC' in a large, bold, blue sans-serif font. The back cover (right) is 10.5 cm wide and contains a detailed label. The label is divided into several sections: a top section with 'ESPEJOS GRAF SAC', a middle section with 'CLIENTE: QUIMICA SUIZA S.A.', 'FORMATO: CAJA EVISETCT - S x 400g', and 'MEDIDAS: 170 mm x 150 mm x 105 mm'; a right section with 'FECHA: 25-07-2011', 'VERSION: UV:1', 'COLORES: NEGRO', 'PANT. AMARILLO C.', 'PANT. 293 C', 'PANT. ROJO', 'QUIMICA SUIZA', and 'OPERADOR: JORGE QUISPE LUQUE'; and a bottom section for 'OBSERVACIONES:'. The label also includes color swatches for black, yellow, and red.

10.5 cm

15 cm

10.5 cm

ESPEJOS GRAF SAC

CLIENTE:
QUIMICA SUIZA S.A.

FORMATO:
CAJA EVISETCT - S x 400g

MEDIDAS:
170 mm x 150 mm x 105 mm

FECHA:
25-07-2011

VERSION:
UV:1

COLORES:
NEGRO

PANT. AMARILLO C.

PANT. 293 C

PANT. ROJO

QUIMICA SUIZA

OPERADOR:
JORGE QUISPE LUQUE

OBSERVACIONES:

ESPEJOS GRAF SAC CLIENTE: QUIMICA SUIZA S.A. FORMATO: CAJA EVERSECT - S x 400g MEDIDAS: 170 mm x 150 mm x 105 mm	FECHA: 25-07-2011	COLORES: NEGRO	OBSERVACIONES:
	VERSION: UV:1	 PANT. AMARILLO C. PANT. 293 C PANT. ROJO QUIMICA SUIZA	
	PROGRAMA: COREL 14	OPERADOR: JORGE QUISPE LUQUE	

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

- Grupo químico: Análogo de la nereistoxina
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental suministrar carbón medicinal.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:

CICOTOX: 0800-1-3040 ESSALUD: 117

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Composición:	
Thiocyclam-hydrogenoxalato.....	500 g/kg
Aditivos.....	c.s.p. 1kg

Titular del Registro:
ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C.
Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyague
Jesús María - Lima - Perú



Formulado por:
Nippon Kayaku
Tokyo Fujimi Bldg., 11-2, Fujimi 1-chome
Chiyoda-ku, Tokyo 102-8172, Japón



Importado y Distribuido por:
Química Suiza Industrial del Perú S.A.
Av. República de Panamá 2577
La Victoria - Lima - Perú
Telf. 710-400



Fecha de Formulación:
Nº de Lote:
Contenido Neto: **800 g**
Fecha de vencimiento:

®Es marca registrada de Nippon Kayaku Co., Ltd

NO INFLAMMABLE

NO EXPLOSIVO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- No utilice este envase para almacenar alimentos o agua.

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

EVISECT®-S es un insecticida de una nueva estructura química relacionada con las neurotoxinas (sustancia natural presente en ciertos anélidos marinos: *Lumbrineris spp.*), con acción de contacto y estomacal, con efecto de penetración y translocación dentro del tejido de la hoja, lo cual ayuda a la acción estomacal. Controla insectos masticadores y minadores.

Diluir la dosis indicada en 5 litros de agua aproximadamente, agitar y verter esta pre mezcla en un cilindro o en el equipo de aplicación que contenga la cantidad de agua necesaria.

Diluir la dosis indicada en 5 litros de agua aproximadamente, agitar y verter esta pre mezcla en un cilindro o en el equipo de aplicación que contenga la cantidad de agua necesaria.

CUADRO DE USO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS			PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/ha	Kg/cil	%		
Ají, Pimiento	Gusano Perforador	<i>Heliothis virescens</i>	0.30-0.40	0.15-0.20	-----	N.D.	3
Alcachofa	Mosca Minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.30-0.40	0.15-0.20	-----	N.D.	3
	Gusano defoliador	<i>Heliothis virescens</i>					
Algodón	Perforador de la hoja	<i>Bucculatrix thurberiella</i>	0.5	-----	-----	15	0.02
	Gusano mayor de lahoja	<i>Alabama argillacea</i>					
	Gusano menor de lahoja	<i>Anomis texana</i>					
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	-----	0.1	0.05	N.D.	3
Espárrago	Gusano defoliador	<i>Heliothis virescens</i>	0.20-0.40	0.10-0.20	-----	N.D.	3
	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>					
	Gusano defoliador	<i>Copitarsia turbata</i>					
	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>					
Granado	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	-----	0.1	0.05	14	3
	Thrips del palto	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i>	-----	0.1	0.05		
Tomate	Pollita	<i>Tuta absoluta</i>	0.70	0.35	-----	15	3
	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.30-0.40	0.15-0.20	-----	N.D.	3
Vid	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	-----	0.1	0.05		
Papa	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.2-0.3	-----	-----		

P.C.: Periodo de Carencia / N.D.: No determinado / LMR: Límite máximo de residuo

Para lograr mejores resultados tanto biológicos como económicos **EVISECT®-S** debe aplicarse tan pronto como se observen los primeros daños en el cultivo.

La aplicación en el cultivo de algodón debe efectuarse con estadíos larvarios 1 y 2 y/o cuando el 10% de las plantas esté afectadas.

En el cultivo de tomate aplicar con 10% de brotes infestados y/o con estadíos larvarios 1 y 2.

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación

EVISECT®-S es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo en caso de duda es recomendable efectuar una prueba previa de compatibilidad.

EVISECT®-S no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta.

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**MODERADAMENTE
PELIGROSO**



10.5 cm

15 cm

10.5 cm

EVISETCT®-S

ESPEJOS GRAF SAC	FECHA:	25-07-2011	COLORES: NEGRO  PANT. AMARILLO C.  PANT. 293 C  PANT. ROJO  QUIMICA SUIZA	OBSERVACIONES:
	VERSION:	UV:1		
CLIENTE: QUIMICA SUIZA S.A.				
FORMATO: CAJA EVISETCT - S x 400g				
MEDIDAS: 170 mm x 150 mm x 105 mm		PROGRAMA: COREL 14	OPERADOR: JORGE QUISPE LUQUE	

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
EVISECT®-S es un insecticida de una nueva estructura química relacionada con las neurotoxinas (sustancia natural presente en ciertos anélidos marinos: *Lumbrineris spp.*), con acción de contacto y estomacal, con efecto de penetración y translocación dentro del tejido de la hoja, lo cual ayuda a la acción estomacal. Controla insectos masticadores y minadores.

Diluir la dosis indicada en 5 litros de agua aproximadamente, agitar y verter esta pre mezcla en un cilindro o en el equipo de aplicación que contenga la cantidad de agua necesaria.

Diluir la dosis indicada en 5 litros de agua aproximadamente, agitar y verter esta pre mezcla en un cilindro o en el equipo de aplicación que contenga la cantidad de agua necesaria.

P.C.: Periodo de Carencia / N.D.: No determinado / LMR: Límite máximo de residuo

La aplicación en el cultivo de algodónero deberá efectuarse con estadios larvarios 1 y 2 y/o cuando el 10% de las plantas esté afectados. En el cultivo de tomate aplicar con 10% de brotes infestados y/o con estadios larvarios 1 y 2.

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación

EVISECT®-S es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo en caso de duda es recomendable efectuar una prueba previa de compatibilidad.

EVISECT®-S no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta.

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.