

0.40 centímetros

0.40 centímetros

0.40 centímetros

0.40 centímetros

20.00 centímetros

15.60 centímetros

15.60 centímetros

Versión 1

“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Tóxico por ingestión.
- Ligeramente irritante a las vías y tracto respiratorio. Utilice equipo de protección respiratoria durante la mezcla y aplicación.
- Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos. Utilice gafas de protección ocular para la aplicación del producto.
- Causa irritación ligera y alergia a la piel, el producto es sensibilizante a la piel, usar guantes y ropa protectora para manipular el producto.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No reutilizar los envases vacíos de este producto para almacenar alimentos ni bebidas de uso humano ni animal.
- Cuidado, evite el contacto, POSIBLE CARCINÓGENO.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico:** Cloronitrilo + Phenylamide
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y esta hoja informativa adjunta.
- En caso de intoxicación por ingestión lleve inmediatamente al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos; llevar al paciente al médico especialista: oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel: lavarse con abundante agua y jabón durante 10 minutos.
- Nota al médico: No existe antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106
FARMEX S.A.: (01) 630-6400
CISPROQUIM: 080-050-847

Fitogold
440 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Chlorothalonil..... 400 g/kg
Metalaxyl-M..... 40 g/kg
Aditivos..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 773 - SENASA

Nombre Químico:

Clorotalonil:Tetrachloroisophthalonitrile
Metalaxyl-M: methyl N-(methoxyacetyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alaninate
Grupo Químico: Clorotalonil: Chloronitrile ; Metalaxyl-M: Phenylamide
Fórmula empírica: Clorotalonil : C₁₀Cl₄N₂ ; Metalaxyl-M: C₁₂H₁₄NO₂
Peso molecular:Clorotalonil: 265,91g/mol; Metalaxyl-M: 279,33g/mol

Propiedades físicas y químicas del producto (FITOGOLD 440 SC):

Estado físico: Líquido
Color: Blanco
Olor: Sin olor
Densidad relativa: 1210 g/l a 20°C
pH: 5-9 (solución acuosa 1%)
Inflamabilidad: No inflamable
Explosividad: No explosivo
Corrosividad: No corrosivo

Capacidad y clase de los envases en los que se comercializa el producto:
Presentaciones de 0.5 L, 1L, 4 L, 20 L y 200 L.

Titular del Registro: FARMEX S.A.

Importado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERU
Teléfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

Formulado por:

NANJING RHONQUIM CO., LTD.
N° 26 Majia Street, Nanjing Jiangsu, 210009
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

0.40 centímetros

20.00 centímetros

0.40 centímetros

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devolver el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia agua subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FITOGOLD 440 SC es un fungicida sistémico y de contacto, posee acción preventiva y curativa sobre una amplia variedad de hongos fitopatógenos.

FITOGOLD 440 SC contiene en su formulación 2 ingredientes: chlorothalonil y metalaxyl-M los cuales se complementan muy bien en su acción sobre la plaga.

El chlorothalonil que impide germinación de las células de hongos y el Metalaxyl-M inhibe la síntesis de proteínas en los hongos, por la interferencia con la síntesis de ARN ribosomal.

FITOGOLD 440 SC es un fungicida de baja toxicidad para mamíferos pero de alta efectividad en el control de hongos fitopatógenos.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (p.p.m.)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/200 L	L/ha		
CEBOLLA	Mildió	<i>Peronospora destructor</i>	0.5	1.5	14	0.5* 0.5**
PAPA	Hielo (rancha)	<i>Phytophthora infestans</i>	0.75	3.0	7	0.02* 0.05*
VID	Mildió	<i>Plasmopara viticola</i>	0.5 - 0.55	-	14	1.0* 2.0*
PALTO	Podredumbre radicular	<i>Phytophthora cinnamomi</i>	0.5 - 0.6	-	30	0.01* 0.05**

PC: Período de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón.

*Chlorothalonil **Metalaxyl-M

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **FITOGOLD 440 SC** al observarse los primeros síntomas de la enfermedad. Aplicar **FITOGOLD 440 SC** como máximo una vez por campaña, considerando dos campañas al año para los cultivos de cebolla y papa.

PERÍODO DE REINGRESO

No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación

COMPATIBILIDAD

FITOGOLD 440 SC es compatible con la mayoría de pesticidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante.

FITOTOXICIDAD

FITOGOLD 440 SC no es fitotóxico para los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

