

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Peligroso por inhalación, evitar respirar el polvo de la aspersión.
- Causa irritación moderada a las vías respiratorias, utilizar equipo de protección respiratorio.
- Tóxico por ingestión.
- Es sensibilizante a la piel, el uso prolongado puede causar alergias.
- Ligeramente irritante a los ojos y a la piel, evitar el contacto directo.
- No reutilizar el envase vacío para almacenar alimentos ni bebidas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas.
- No reenvasar el contenido en otros envases
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Piretroides.

- En caso de intoxicación por ingestión llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- El tratamiento debe constar de un lavado gástrico. No tiene antídoto específico.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- En caso de intoxicación por inhalación proporcionar al paciente oxígeno o trasladarlo a un área despejada y llamar inmediatamente al médico.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. En ambos caso consultar al médico.

CICOTOX, Teléf.: 328-7398

ESSALUD, Teléf.: 0801-10200, ITAGRO S.A., (01) 3496805.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Los sobrantes deberán ser llevados a un vertedero aprobado y enterrarlos, teniendo en cuenta de no contaminar ríos o agua potable.
- No reutilizar los envases.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos, no aplicar en época de floración.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



Cymbaz 250 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE EC

Composición:

Cypermethrin 250 g/l

Aditivos csp 1 L.

Reg. PQUA N° 344-SENASA

Titular del registro:

ITAGRO S.A.

Importado y
Distribuido por:

ITAGRO S.A.
INDUSTRIA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.
Av. De Los Ingenieros N° 230 La Molina
Teléfono: (01) 349-6805
Lima - Perú

Formulado por:

Hockley
INTERNACIONAL LTD.
Hockley House, 354 Park Lane
Poynton, Stockport SK12 1RL,
INGLATERRA

Contenido neto : 20 Litros

Lote N° :

Fecha de formulación :

Fecha de vencimiento :

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- **CYMBAZ 250 CE**, es un insecticida de contacto y con acción estomacal, se usa para una amplia gama de insectos.
- La dosis indicada se mezcla con agua en un tercio del volumen a usarse, luego agitar y completar la capacidad del recipiente, agitar de nuevo, obteniéndose una emulsión estable.
- Se puede aplicar con cualquier equipo de pulverización ya sea terrestre o aéreo.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

USOS Y DOSIS:

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS		PERIODO DE CARENIA (DÍAS)	L M R (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Por ml.Ha.	Por Cil. 200 L.		
Algodón	"Arrebiato"	<i>Dysdercus peruvianus</i>	400ml.	200 ml.	7	0.5
	"Gusano rosado"	<i>Pectinophora gossypiella</i>	400ml.	200 ml.	7	0.5
Maíz	"Cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	150ml.	150 ml.	14	0.05
Papa	"Mosca Minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	400ml.	200 ml.	15	0.05

PC: Período de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar al inicio del ataque de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO:

Se recomienda el reingreso en la zona tratada después de transcurrido 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Incompatible con los productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a la dosis y uso recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físicas químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados ,si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

