

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**  
**SINCHI** es un insecticida que tiene actividad sistémica y actúa sobre el sistema nervioso central de los insectos.

**SINCHI** se usa en aspersión foliar para lo cual se debe agregar la cantidad de producto a usar al volumen total de agua que se usará con la aplicación.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Aplicaciones al follaje

| CULTIVO  | PLAGA                                 |                                | DOSIS  |       | PC (días) | LMR (ppm) |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|
|          | Nombre común                          | Nombre científico              | g/200L | Kg/ha |           |           |
| Tomate   | Mosquilla de los brotes               | <i>Prodidiplosis longifila</i> | 75     | 0.225 | 7         | 0.2       |
| Arroz    | Cigarrita del virus de la hoja blanca | <i>Sogatodes oryzicolus</i>    | 70     | -     | 14        | 0.3       |
| Vid      | Filoxera                              | <i>Viteus vitifoliae</i>       | -      | 0.5   | 21        | 0.4       |
| Pimiento | Mosca Blanca                          | <i>Bemisia tabaci</i>          | 70     | -     | 3         | 0.5       |

Aplicaciones al suelo tipo “drench” y al sistema de riego por goteo

| CULTIVO  | PLAGA               |                          | DOSIS | MÉTODO                                                                                                                                 | PC (días) | LMR (ppm) |
|----------|---------------------|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|          | Nombre común        | Nombre científico        | Kg/ha |                                                                                                                                        |           |           |
| Arándano | Mosca Blanca        | <i>Bemisia tabaci</i>    | 1.0   | En el caso de sistema de riego por goteo aplicar por medio de tanques de fertilización. Regar antes de aplicar y regar posteriormente. | 3         | 0.01      |
| Vid      | Cochinilla harinosa | <i>Planococcus citri</i> | 1.0   |                                                                                                                                        | 21        | 0.4       |
| Palto    | Queresa             | <i>Florinia florinae</i> | 1.0   |                                                                                                                                        | 3         | 0.4       |

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón) P.C.: Período de carencia (días)

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE LA APLICACIÓN:**  
El momento para realizar la aplicación estará determinado por la evaluación del campo en la que se determine que hay riesgo de daño económico al cultivo. Se recomienda realizar como máximo 1 aplicación por campaña por año.

**PERÍODO DE REINGRESO:**  
No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**  
No se conoce incompatibilidad con otros plaguicidas.

**FITOTOXICIDAD**  
No es fitotóxico si es usado a la dosis y uso recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**  
El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

SINCHI

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA


GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:  
Thiamethoxam.....250 g/kg  
Aditivos.....c.s.p 1kg

Registro: PQUA N° 564 - SENASA

Grupo Químico: Neonicotinoide

Fórmula estructural:



Nombre Químico (IUPAC):  
(EZ) 3-[(2-chloro1,3-thiazol-5-ylmethyl)-1,3,5-oxadiazinon-4-ylidene (nitro) amine  
Fórmula empírica: C<sub>8</sub>H<sub>10</sub>ClN<sub>5</sub>O<sub>3</sub>S  
Peso Molecular: 291.7  
Propiedades físico químicas del formulado:  
Estado físico :Sólido Gránulos  
Color :Ligeramente marrones  
Olor :Olor característico  
pH :7.62 ± 0.03  
Densidad :0.8225 ± 0.0146 g/ml

Titular de Registro:  
SHARDA PERÚ S.A.C.  
Calle Las Castañitas 138  
Urb. El Palomar, San Isidro  
Teléfono: 222 -2695

Formulado por:  
SHARDA CROPChem LIMITED  
Dominic Holm, 29th Road Bandra (w)  
Mumbai-400050. INDIA  
Teléfono: (91) 22 6678 2800  
Fax: (91) 22 6678 2828

Importado y distribuido por:

  
SILVESTRE PERÚ S.A.C.  
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú  
Teléfono: (01)6173300  
Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO



LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**  
- Este producto es ligeramente peligroso (cuidado), no ingerir.  
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.  
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.  
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.  
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.  
- Utilice el equipo de protección durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.  
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.  
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.  
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**  
- **Grupo Químico: Neonicotinoide.**  
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.  
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.  
- En caso de ingestión, si el paciente está consciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.  
- En caso de contacto con los ojos mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fría por 15 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagándolos.  
- En caso de contaminación dermal, quitar la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el área afectada con jabón y grandes cantidades de agua mínimo 20 minutos.  
- En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada y trasladarlo a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.  
- Nota al médico: no existe antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

En caso de emergencia llamar a los teléfonos:  
ESSALUD en Línea (opción 4) 0801-10200 (gratuito),  
CICOTOX 0800-13040 (gratuito).  
CISPROQUIM 0800- 50847 (gratuito)/ 328-7398

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**  
Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**  
- Peligro para organismos acuáticos.  
- Tóxico para abejas u otros artrópodos benéficos. Evitar la aplicación en época de floración.  
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.  
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.  
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco metros.  
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.  
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.  
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

