

RYDER^{MR}

(Aceite de canela)

INSECTICIDA - ACARICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

Concentrado emulsionable - EC

Composición química:

Ingrediente activo:	Aceite de canela.....	5 %
Otros ingredientes:	Aceite de ricino.....	7 %
	Aceite vegetal.....	88 %

Reg. PBUA N° 272 - SENASA

Importador y distribuidor:

DAL TRADING S.A.C.

Calle Genaro Castro Iglesias 242-302
La Aurora, Miraflores, Lima - Perú
Teléfono: 4458605

Fabricante:

MaxEema Biotech Pvt. Limited

496, Tajpur Road, Changodar PO, Ahmemabad
382213, GUJ - India
Teléfono: 91-2717-652710



Contenido Neto	:	1 Litro
Lote	:	M-185
Fecha de Formulación	:	Enero 2013
Fecha de Vencimiento	:	Diciembre 2014

NO INFLAMABLE . NO EXPLOSIVO . NO CORROSIVO

MODO DE USO:

Ryder[®] es una formulación multifuncional de nueva generación. Deberá usarse tan pronto se observen estadios iniciales de la plaga. Es mejor realizar la aplicación con equipos de alta presión (motofumigadoras, bombas de tractor).

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Llenar un recipiente con agua limpia hasta la mitad, agregar la dosis requerida de Ryder[®] y agitar constantemente, completar luego con agua hasta el volumen deseado y proceder a su aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad previas antes de hacer mezclas en el tanque.

FITOTOXICIDAD:

No se ha reportado fitotoxicidad cuando se ha usado siguiendo las recomendaciones y momentos de aplicación.

PRECAUCIONES:

Este producto es ligeramente peligroso. Durante su preparación y aplicación se recomienda poner en práctica las medidas generales de precaución de plaguicidas.

No ingerir este producto, evitar la inhalación, el contacto con los ojos y la piel.

Utilice ropa protectora durante su manipuleo y aplicación.

No almacene, ni transporte conjuntamente con alimentos medicinas bebidas, ni forrajes.

Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS:

Contacto con los ojos: enjuagar inmediatamente con abundante agua, durante al menos 15 minutos. Solicitar asistencia médica si persiste la irritación. Solicitar asistencia si la piel se irrita.

Contacto con la piel: enjuagar con abundante agua y jabón, durante al menos 10 minutos, retirar la ropa contaminada y lavar antes de reutilizar.

Ingestión: Si está conciente y alerta, beber abundante agua o leche para diluir, luego inducir al vomito. Solicitar asistencia de control de envenamiento si es necesario

Inhalación: retirar inmediatamente a la víctima de la zona e exposición, hacer tomar aire hasta que el efecto se disipe.

NOTA AL MÉDICO:

DI50 Oral > 5000 mg/kg

DL50 Dermal > 3000 mg/kg

DI50 Inhalatoria puede causar irritación de las mucosas nasales.

NOTA AL COMPRADOR:

El vendedor garantiza que el producto contenido en este envase, concuerda con la descripción química de la etiqueta y es apto para su uso siguiendo las instrucciones dadas.

“LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Dosis y Recomendaciones de Uso

CULTIVO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO	DOSIS
Aji	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	150 - 300 mL/200L
Banano	Trips de la mancha	<i>Chaetanaphothrips singipennis</i>	200 - 400 mL/200L
* U.A.C. Última aplicación antes de cosecha : Sin restricción.			
* L.M.R. Límite máximo de residuos : Exceptuado.			

MANTENGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINAS



LIGERAMENTE TOXICO
PRECAUCIÓN

DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO

