

Lima, 26 de setiembre del 2017

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES SEGÚN CARTA 3842-2017-MINAGRI-SENASA-DIAIA-SIA

Sr.

Ing. Gerard Blair Arce

Sub Dirección de Insumos Agrícolas

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA – SENASA

Lima

Ref.: 1.D17000041864
2.CARTA-2568-2017-MINAGRI-SENASA-DIAI-SIA
3.D17000060639
4. CARTA-3479-2017-MINAGRI-SENASA-DIAI-SIA
5.D17000078084



Estimados señores

Sirva la presente para hacerle llegar nuestro saludo y, a su vez, presentarle el levantamiento de observaciones sobre la etiqueta del producto Ryder (el que estamos en proceso de ampliación de uso de registro), registro PBUA N° 272 – SENASA, según referencia CARTA-3479-2017-MINAGRI-SENASA-DIAI-SIA.

RYDER es un insecticida biológico importado por DAL Trading S.A.C., con RUC 20510932243. Somos una empresa comprometida con el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de la agricultura peruana.

El número de expediente es: 5351

Sin otro particular, quedo a la espera de su amable respuesta.

Atentamente,

DAL TRADING SAC.

JAIME BLUME B.
Carente

Jaime Blume Barreto
Representante legal
DAL TRADING S.A.C.
20510932243

DAL Trading S.A.C.

Teléfono: 051-4458605 RPC: 946084950

gerencia@daltradingperu.com / ventas@daltradingperu.com

www.daltradingperu.com

RYDER^{MR}

INSECTICIDA - FUNGICIDA AGRÍCOLA

Concentrado emulsionable - EC

Composición:

Aceite de canela..... 5 %
 Aceite de ricino..... 7 %
 Aditivos.....csp 100 %

Reg. PBUA N° 272 - SENASA

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR

TITULAR DE REGISTRO
DAL TRADING S.A.C.

DAL trading
S.A.C.

FORMULADOR

MaxEema Biotech Pvt. Limited
 486, Tajpur Road, Changodar PO, Ahmedabad
 382213, GUJ - India
 Teléfono: 91-2717-652710

Contenido Neto :
 Lote :
 Fecha de Formulación :
 Fecha de Vencimiento :

NO INFLAMABLE . NO EXPLOSIVO . NO CORROSIVO

PRECAUCIÓN



"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Precauciones y advertencias de uso y aplicación:
Este producto es altamente peligroso. Durante su preparación y aplicación se recomienda poner en práctica las medidas generales de precaución de plaguicidas.
No ingerir este producto, evitar la inhalación, el contacto con los ojos y la piel.
Utilizar ropa protectora durante su manipuleo y aplicación.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
Mantenimiento y disposición de desechos y envases vacíos:
Después de usar el contenido, ventilar este envase y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.

Primeros auxilios
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y la Hoja de Datos de Seguridad. Si el paciente ha ingerido el producto con los ojos, lávelos con abundante agua fresca y si el contacto fue con la piel, lávese con abundante agua y jabón.
Retirar la ropa contaminada y lavar antes de reutilizar.
Ingestión: Si está consciente y alerta, beber abundantemente agua o leche para diluir, luego inducir al vómito. Solicitar asistencia médica de control de envenenamiento si es necesario.
Inhalación: Retirar inmediatamente a la víctima de la zona de exposición, hacer tomar aire fresco hasta que el efecto se disipe.
Atención de emergencias toxicológicas: 0800-1-3040, DAL Trading S.A.C.: 445-8605

Medidas para la protección y conservación del ambiente
Al ser un producto registrado como PBUA, este no produce daño al ambiente. De todas maneras, se recomienda tener en cuenta las medidas de protección para plaguicidas químicos.
Instrucciones de uso y manejo
Ryder es una formulación multifuncional de nueva generación. Deberá usarse tan pronto se observen estadísticas indicativas de plagas. Antes de aplicar, realizar la aplicación con equipos de alta presión (motoniveladoras, bombas de tractor). Preparación y aplicación
Llenar un recipiente con agua limpia hasta la mitad, agregar la dosis requerida de Ryder® y agitar constantemente, completar luego con agua hasta el volumen deseado y proceder a su aplicación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Dosis y Recomendaciones de Uso					
CULTIVO	FLAJA	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS	P.C. L.M.R.
Ají		Mozca blanca	Bemisia Tabaci	150 - 300 ml/200L	N.A. N.A.
Vid		Oídio	Erysiphe necator	450 - 550 ml/200L	N.A. N.A.
* L.M.R. Límite máximo de residuos					
* P.C. Período de carencia					

Frecuencia y época de aplicación
Frecuencia: Cada 7-10 días para ambos cultivos.
Época de aplicación: Para ambos cultivos, en las primeras aperturas de la plaga e inicio de precosecha.
Período de reingreso: 5 minutos.
COMPATIBILIDAD:
Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad previas antes de hacer mezclas en el tanque.
FITOTOXICIDAD:
No se ha reportado fitotoxicidad cuando se ha usado siguiendo las recomendaciones y momentos de aplicación.
Responsabilidad civil
El vendedor garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química de la etiqueta y es apto para su uso siguiendo las instrucciones dadas.