

Amistar Ztra®

FUNGICIDA AGRICOLA

Suspensión Concentrada - SC

Nombre Común (ISO): Azoxystrobin..... 200 gramos de i.a. por litro de producto formulado.
Cyproconazol..... 80 gramos de i.a. por litro de producto formulado.

Nombre IUPAC
Methyl (E) -2-[2-(6-(2-cyanophenoxy)-pyrimidin-4-yloxy)phenyl]-3-methoxyacrylate

Peso molecular

Fórmula empírica

pH: 7.7 sin diluir, 7.2 diluido en agua desionizada

Aspecto: Líquido de color amarillo

Densidad Relativa: 1.100 g / cm³

Punto de Inflamación: No inflamable

Explosividad: No es explosivo

Corrosividad: No es corrosivo

Presentaciones: 100 mL, 250 mL, 1 litro y 20 litros

Envases: Frasco de plástico HDPE, PET

Reg. PQUA N° ----- SENASA

Titular del Registro:

Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú

Rene Descartes 170 Urb. Santa Raquel II Etapa

Ate - Vitarte, Lima

Formulado por:

Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.

Brasil


Importado y Distribuido por:




TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.
Separadora Industrial Mz."E" Lote 12
Urb. Sta. Raquel 2da Etapa Ate, Lima
Telf: 348-1103 Fax: 348-1020
RUC: 20307150981

Fórmula estructural

Azoxystrobin



Cyproconazole



Los nombres de producto que contengan ® o TM,
El logo SYNGENTA y el marco CP FRAME
Son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta

syngenta®

LEER ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTENER EL PRODUCTO BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Este producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Evitar contacto con la piel y la ropa con este producto.
- Este producto causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacene el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estrobilurinas + Triazoles
- En caso de Ingestión: llame al centro médico o centro de control de envenenamiento inmediatamente. No induzca al vomito. No administre nada oralmente a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar suavemente los ojos con agua manteniéndolos abiertos por un periodo de 15 – 20 minutos. Luego de 5 minutos, retire los lentes de contacto si es necesario y continúe su enjuague.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y botas contaminadas. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua durante 15 – 20 minutos. Llame a un centro de control de envenenamiento o busque atención médica. Lave la ropa contaminada antes de su reuso, lo mismo las botas.
- Nota al médico: No hay antídoto especificado en caso de ser ingerido el producto. Aplicar terapia sintomática.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

- CICOTOX: 0800-13040
- ESSALUD: 0801-10200
- CISPROQUIM: 0800-50-847


MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilizar el envase triturándolo o perforándolo y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**





- **Amistar Ztra**® es la combinación de dos fungicidas, azoxystrobin y cyproconazol.
- Agitar bien el envase antes de utilizar el producto.
- Para la preparación, verter la cantidad de **Amistar Ztra**® a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua. En caso utilice un surfactante no iónico, añádalo de último y vuelva a agitar.
- **Amistar Ztra**® puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado, siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas (de preferencia del tipo cono vacío).

- Realizar dos aplicaciones por campaña por año. Debe ser aplicado de forma preventiva o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.
- En el cultivo de arroz aplicar en los momentos de embuchamiento y floración.

- No reingresar al área tratada antes de las 24 horas posteriores a la aplicación.

- **Amistar Ztra®** no presenta efectos sobre otros cultivos y cultivos sucesivos. Las aplicaciones del producto son foliares y se realizan en un momento cuando la cobertura del suelo por el cultivo es del 100%, así que se esperan residuos mínimos en el suelo.

- **Amistar Ztra®** puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados. Se recomienda elaborar una pre-mezcla de pequeña escala para estudiar la compatibilidad de los productos.

- Siempre que **Amistar Ztra®** se aplique de acuerdo a las indicaciones que se dan, no se han reportado problemas de fitotoxicidad en arroz a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

26 cms

CULTIVO	Enfermedad		Dosis L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Arroz	Añublo	<i>Rhizoctonia solani</i>	0.40	45	*5.00/ **0.10
	Quemado	<i>Pyricularia grisea</i>	0.45		

M.R.: Límite Máximo de Residuos en partes por millón

****Cyproconazol**

P.C.: Periodo de Carencia L.M.R.: Límite Máximo de Residuos en partes por millón



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**



470613 V5