

**LEER ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- ☞ No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- ☞ Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- ☞ No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- ☞ Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- ☞ Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- ☞ Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS

- ☞ En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrándole la etiqueta.
- ☞ En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia, fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- ☞ En caso de emergencia llamar al 3287398 CICOTOX.

NOTA AL MÉDICO

- ☞ Glifolaq 36 SL no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- ☞ Después de usar el producto, enjuague 3 veces el envase, y vierta la solución en la mezcla de aplicación, y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- ☞ Realizar obligatoriamente el Triple Lavado del presente envase.
- ☞ Devuelva el envase Triple Lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- ☞ No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- ☞ En caso de derrame recoger el producto y el material contaminado depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Glifolaq 36 SL

HERBICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Soluble (SL)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Sal Isopropilamina de glifosato..... 485 g/L
Aditivos 640 g/L

Registro N° : PQUA N° 501-SENASA

TITULAR DE REGISTRO:

AGRIPAC PERU SAC
Av. JOSE PARDO 223 INT. 41 - Miraflores - Perú
Teléfono: 444 - 3663

FORMULADO POR :

AGRIPAC S.A.
Kilometro 5.5 Vía Duran -Tambo Guayaquil -Ecuador
PBX: 593-4-2808262 FAX: 593-4-2807279

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

BRENTTAG PERU S.A.C.
Cal. los Plásticos Nro. 277
Industrial Vulcano (los Plásticos 267 - Puerta Garage)
Teléfonos : 00-51-1-3134800 /00-51-1-3134803



CONTENIDO NETO: 20 Litros

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Fecha de vencimiento:



CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- ☞ Agítense bien el envase antes de usar el producto.
- ☞ Evite que la aspersión moje las paredes del cultivo.
- ☞ Se emplea diluido en agua empleándose la proporción indicada en el cuadro de uso.
- ☞ **Glifolaq 36 SL**, es un herbicida post-emergente de acción sistémica no selectivo para el control de malezas anuales y perennes.
- ☞ No guardar la mezcla preparada para usarlo en días posteriores.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

Cultivo	Malezas		DOSIS L/200L	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre científico			
Caña de azúcar	"Rabo de zorro" "Coquito" "Gramalote" "Pajilla"	<i>Setaria verticillata</i> <i>Cyperus rotundus</i> <i>Panicum pupurascens</i> <i>Leptochloa filiformis</i>	2 a 3L 200 L	NP	2.0
Arroz	"Moco de pavo" "Botoncito"	<i>Echinochloa crusgalli</i> <i>Eclipta alba</i>			0,1
Mandarina	"Grama dulce" "Grama china" "Lechera" "Verdolaga" "Rabo de zorro" "Chamico" "Cadillo" "Pata de gallina" "Amor seco" "Capulí cimarrón"	<i>Cynodon dactylon</i> <i>Sorghum halepense</i> <i>Euphorbia spp.</i> <i>Pertulaca oleracea</i> <i>Setaria verticillata</i> <i>Datura stramonium</i> <i>Cenchrus echinatus</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Nicandra physaloides</i>			0,5
Vid	"Yuyo" "Verdolaga" "Amor seco" "Capulí cimarrón"	<i>Amaranthus dubius</i> <i>Pertulaca oleracea</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Nicandra physaloides</i>	0,5		
Esparrago	"Coquito" "Grama china" "Rabo zorro" "Cadillo" "Pata de gallina"	<i>Cyperus rotundus</i> <i>Sorghum halepense</i> <i>Setaria verticillata</i> <i>Cenchrus echinatus</i> <i>Eleusine indica</i>	0,1		

PC: Periodo de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos
N.P.: No procede, es un herbicida que no se aplica sobre los cultivos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: La frecuencia depende del cultivo y del manejo de riesgo. Se aplica en plena época de mayor actividad fisiológicas de las malezas.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es incompatible con herbicidas residuales como úreas sustituidas, triazinas u otros como herbicidas de tipo hormonal, como bipiridilos, fenoxis, organoarsénicos, etc.

FITOTOXICIDAD: No se ha observado fitotoxicidad sobre los cultivos tratados cuando se emplean las medidas agronómicas adecuadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico química del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

