"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

FUKARIM, es un fungicida de formulación suspensión concentrada ligeramente peligroso. Para su uso se debe tener en cuenta las siguientes medidas generales de precaución para el manejo de plaquicidas:

- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice las aplicaciones siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Benzimidazoles
- En caso de intoxicación lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión provocar el vómito al paciente, suministrándole un vaso de agua tibia.
- No provocar vómitos, ni dar de beber líquidos a una persona inconsciente.
- En caso de inhalación, alejar al paciente del área contaminada y colocarlo en un lugar fresco, seco y ventilado en posición de reposo y solicitar inmediatamente auxilio médico.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante aqua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Solicite atención médica inmediata
- En caso de Emergencias llamar a: CICOTOX Telf.: 0800-13040 (Atención 24 horas) o ESSALUD Telf.: 423-7600
- NOTA AL MÉDICO: No existe un tratamiento establecido, por eso es recomendable un tratamiento sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No mezclar con residuos municipales.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- PELIGROSO para organismos acuáticos.
- No contamine fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos y drenajes con los sobrantes o desechos y envases vacíos del producto.
- Respetar una banda de protección para cuerpos de agua de al menos 5 metros. (Zona de no aplicación).
- Peligroso para animales domésticos, la fauna y flora silvestre; no permita animales en el área
- No aplicar el producto directamente al suelo ni en zonas con napa freática superficial.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las

UKAR

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN QUÍMICA

 Ingrediente activo:

Reg. PQUA Nº 083-SENASA

TITULAR DE REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.

Jr.Mariscal La Mar Nº 991 piso 9 -Magdalena del Mar. Tel.: 501-1000 / Fax: 262-8403.



FORMULADO POR: AGRIPAC S.A.

Córdova 623 y Padre Solano, Guayaquil-Ecuador

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

Número de Lote Fecha de Formulación: Fecha de Vencimiento:

CONTENIDO NETO: 200 Litros

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

®Marca Registrada

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FUKARIM, es un fungicida sistémico de efecto preventivo y curativo, se absorbe por las raíces y tejidos verdes de la planta y se trasloca en sentido acropétalo. Controla un amplio rango de enfermedades fungosas que dañan frutales y hortalizas.

FUKARIM, se puede aplicar con pulverizadores terrestres de tal manera que brinde una cobertura total al cultivo a tratar.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Para la preparación de FUKARIM, haga una premezcla en poca agua, agite bien y una vez que se disuelva el producto vierta la premezcla en el tanque de aqua, cilindro o mochila según el caso y complete con agua hasta alcanzar el volumen requerido, agite de nuevo constantemente y proceda

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USOS Y DOSIS

	CULTIVOS	ENFERMEDADES		DOSIS		РС	LMR
		NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	ml/ 200 L	días	ppm
	Fresa	Moho gris	Botrytis cinerea	0.5 - 0.7	250-350	2	5
	Palto	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	200-300	28	0.1
		Muerte regresiva	Lasiodiplodia theobromae	2 - 3	-	28	0.1
	Páprika	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	300	3	0.1
	Espárrago	Cercospora	Cercospora asparagi	0.6 - 0.7	-	ND	0.1
	Arroz	Mancha carmelita	Helminthosporium oryzae	0.5 - 0.6	500 - 600*	21	0.01
	Alcachofa	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	200 - 300	7	0.1
	Melocotonero	Oidium	Sphaeroteca pannosa	-	200 - 250	15	0.2

PC: Período de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

Se recomienda un máximo de una aplicación por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO

Cuando se aplica a campo abierto, se debe esperar un mínimo de 24 horas para el ingreso de personas. Cuando se aplica en invernadero, el tiempo de entrada al área tratada es de 6 horas.

FUKARIM, es compatible con la gran mayoría de plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina o fuertemente alcalina.

FITOTOXICIDAD FUKARIM, no es fitotóxico si se usa en las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".







TRIPLE LAVADO

LIGERAMENTE PELIGROSO **CUIDADO**













^{*} Aplicación con mochila de bomba a motor FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN