"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

FUKARIM, es un fungicida de formulación suspensión concentrada ligeramente peligroso.

Para su uso se debe tener en cuenta las siguientes medidas generales de precaución para el manejo de plaquicidas:

- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice las aplicaciones siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Benzimidazoles
- En caso de intoxicación lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión provocar el vómito al paciente, suministrándole un vaso de agua tibia.
- No provocar vómitos, ni dar de beber líquidos a una persona inconsciente.
- En caso de inhalación, alejar al paciente del área contaminada y colocarlo en un lugar fresco, seco y ventilado en posición de reposo y solicitar inmediatamente auxilio médico.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Solicite
- En caso de Emergencias Ilamar a: CICOTOX Telf.: 0800-13040 (Atención 24 horas) o ESSALUD Telf.: 423-7600
- NOTAAL MÉDICO: No existe un tratamiento establecido, por eso es recomendable un tratamiento sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No mezclar con residuos municipales
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- PELIGROSO para organismos acuáticos.
- No contamine fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos y drenajes con los sobrantes o desechos y envases vacíos del producto.
- Respetar una banda de protección para cuerpos de agua de al menos 5 metros. (Zona de no aplicación).
- Peligroso para animales domésticos, la fauna y flora silvestre; no permita animales en el área tratada.
- No aplicar el producto directamente al suelo ni en zonas con napa freática superficial.



FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN QUÍMICA

- Ingrediente activo: Carbendazim. Aditivos.....
 - Reg. PQUA Nº 083 SENASA

FABRICADO Y FORMULADO POR:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD. 6th Floor, Gaoxinjishuchuangye Centre, Shunhua Road Shandong, China

TITULAR DE REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.

Jr. Mariscal La Mar Nº 991 piso 9 Magdalena del Mar Lima - Perú. Teléfono: 501-1000 / Fax: 262-8403

Número de Lote Fecha de Formulación Fecha de Vencimiento

CONTENIDO NETO: 20 Litros

LIGERAMENTE PELIGROSO **CUIDADO**

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

® Marca Registrada

INDICACIONES DE USO Y MANEJO

FUKARIM, es un fungicida sistémico de efecto preventivo y curativo, se absorbe por las raíces y tejidos verdes de la planta y se trasloca en sentido acropétalo. Controla un amplio rango de enfermedades fungosas que dañan frutales y hortalizas.

FUKARIM, se puede aplicar con pulverizadores terrestres de tal manera que brinde una cobertura total al cultivo a tratar.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Para la preparación de FUKARIM, haga una premezcla en poca agua, agite bien y una vez que se disuelva el producto vierta la premezcla en el tanque de agua, cilindro o mochila según el caso y complete con agua hasta alcanzar el volumen requerido, agite de nuevo constantemente y proceda a aplicar.

CUADRO DE USOS Y DOSIS

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	ENFERMEDADES		DOSIS		РС	LMR
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	ml/200 L	días	ppm
FRESA	Moho gris	Botrytis cinerea	0.5 - 0.7	250 - 350	2	5
PALTO	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	200 - 300	28	0.1
	Muerte regresiva	Lasiodiplodia theobromae	2 - 3	ı	28	0.1
PAPRIKA	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	300	3	0.1
SPÁRRAGO	Cercospora	Cercospora asparagi	0.6 - 0.7	-	ND	0.1
ARROZ	Mancha carmelita	Helminthosporium oryzae	0.5 - 0.6	500 - 600*	21	0.01
LCACHOFA	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	200 - 300	7	0.1
ELOCOTONERO	Oidium	Sphaeroteca pannosa	_	200 - 250	15	0.2

PC: Período de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN Se recomienda un máximo de una aplicación por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO Cuando se aplica a campo abierto, se debe esperar un mínimo de 24 horas para el ingreso de personas. Cuando se aplica en invernadero, el tiempo de entrada al área tratada es de 6 horas.

COMPATIBILIDAD

FUKARIM, es compatible con la gran mayoría de plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina o fuertemente alcalina.

FITOTOXICIDAD, FUKARIM, no es fitotóxico si se usa en las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".











.c.s.p. 1 Litro











