

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, báñese con abundante agua y jabón y lave la ropa contaminada.
- Utilice ropa y equipo protector durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas.
- El producto es irritante para los ojos, la piel y el aparato respiratorio.
- Este producto contiene solvente aromático
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Mantener alejado de fuentes de calor, almacenar en lugar fresco a temperatura estable de almacenamiento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**Grupo químico: Organofosforados.**

- En caso de intoxicación por ingestión llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- El tratamiento debe constar de un lavado gástrico. No tiene antidoto específico.
- En caso de emergencia toxicológica llamar a 0800-1-3040, **CICOTOX**, Teléf.:328-7398; **ESSALUD**, Teléf.: 0-801-10200; **ITAGRO SA**, (01) 3496805.
- **BOMBEROS 117.**
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- En caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco.
- Evitar el contacto directo con ropas contaminadas de pacientes. Retirarlo del sitio de exposición.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Los sobrantes deberán ser llevados a un vertedero aprobado y enterrarlos, teniendo en cuenta de no contaminar ríos o agua potable.
- No reutilizar los envases.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE:**

- Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos, no aplicar en época de floración.
- No contaminar, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5m.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



# Rankill 500

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### INSECTICIDA AGRÍCOLA

#### CONCENTRADO EMULSIONABLE EC

**Composición:**

Phenthoato .....500 g/l  
Aditivos ..... csp 1 L.

#### Reg. PQUA N° 345-SENASA

**Titular del registro:**

**ITAGRO S.A.**

**Formulado y  
Distribuido por:**

**ITAGRO S.A.**  
INDUSTRIA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.  
Av. De Los Ingenieros N° 230 La Molina  
Teléfono: (01) 349-6805  
Lima - Perú

Contenido neto : 20 Litros  
Lote N° :  
Fecha de formulación :  
Fecha de vencimiento :

**NO CORROSIVO**



**INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**RANKILL 500**, es un insecticida organofosforado a base de Fentoato, con acción de contacto e ingestión.

Llenar el recipiente con agua hasta la mitad, agregar la dosis de producto, termine de llenar con agua y agítese bien la mezcla hasta hacerla homogénea. Mezclar únicamente la cantidad de producto que se vaya a utilizar inmediatamente, tapando muy bien el recipiente con el producto sobrante. Es importante y necesario lavar el equipo luego de terminada la aplicación y darle el mantenimiento adecuado.

#### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

**CUADRO DE USOS:**

| CULTIVOS  | PLAGAS              |                               | DOSIS                      |                              |        | P. C.<br>(días) | L. M. R.<br>(ppm) |
|-----------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------|-----------------|-------------------|
|           | NOMBRE<br>COMUN     | NOMBRE<br>CIENTÍFICO          | Por Mochila<br>20 L. (ml.) | Por Cilindro<br>200 L. (ml.) | L./Ha. |                 |                   |
| Espárrago | "Gusano perforador" | <i>Heliothis virescens</i>    | 50                         | 500                          | 1.0    | 7               | 0.05              |
|           | "Caracha"           | <i>Prodiplosis longifolia</i> | 50                         | 500                          | 1.0    | 7               | 0.05              |
| Quinua    | "Gusano de tierra"  | <i>Agrotis ipsilon</i>        | 50                         | 500                          | 0.5    | N.A.            | N.A.              |

PC: Periodo de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón.

N.A.: No aplica

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Las aplicaciones deben basarse en evaluaciones hechas en campo, teniendo en cuenta el nivel de daño económico en el cultivo y la densidad de la plaga. Una aplicación por campaña (Camp/año).

Aplicar a los primeros indicios de la plaga.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No reingresar al área tratada por lo menos 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

**RANKILL 500** es compatible con la mayoría de plaguicidas, incluyendo aceites agrícolas, pero se debe evitar la mezcla con plaguicidas altamente alcalinos.

**FITOTOXICIDAD:**

**RANKILL 500** no es fitotóxico aplicando en los cultivos y a las dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físicas químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

