TRAZAC® 500 SC

HERBICIDA AGRICOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición Química:

Atrazina ..... 500 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1.0 L

Registro PQUA N° - SENASA

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

Formula empírica: $C_8H_{14}CLN_5$
Peso molecular: 215.7
Formula estructural:



Titular de Registro,
Importado y distribuido por:

Comercial Andina Industrial S.A.C.

AV. Benavides 1579 – 702 Miraflores. Teléfonos:253-6444 / 271-1988
E-mail:atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:
NORCHEM JIANGSU CORPORATION
N°87 Baixia riad Nanjing 210005, China
Tel: 86-25-24651695 / Fax: 86-25-84653123
Email: www.norchem.com.cn

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Propiedades Físicas y químicas del producto formulado

Apariencia: liquido viscoso
Olor: Sin olor
Densidad de líquidos: 1.05 ± 0.05 g/ml a 20°C
Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de manipuleo y almacenamiento.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar en un lugar fresco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, ni forraje.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento..

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Quimico: TRIAZINA

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no inducir al paciente al vómito.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel: quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la victima en una zona de aire fresco. Aplicar respiración artificial si la respiración es deficiente o a cesado.
- Antídoto: no existe antídoto especifico, el tratamiento es netamente sintomático.

Teléfonos de emergencia:
CICOTOX: 0800 - 1- 3040 (gratuito)
ESSALUD: 117 (gratuito)
CIPROsQUIM: 0800-5-0847
COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C.:
253-6444

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución de mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ellos, no botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para evitar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TRAZAC® 500 SC es un herbicida selectivo, sistémico, absorbido principalmente a través de raíces, pero también a través del follaje, con translocación acropetala en el xilema y acumulación en los meristemos apicales y hojas. Este inhibe la fotosíntesis e interfiere con otros procesos enzimáticos. En plantas tolerantes, la atrazina es rápidamente metabolizada a hidroxyatrazina y acido amino conjugado con descomposición con libración de CO2. En plantas sensibles acumulaciones de atrazina no alterada llega a ser clorosis y muerte.
Hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Aplicar en pre emergencia o post emergencia temprana. Realizar una sola aplicación por campaña, considerando 2 campañas al año.

PERIODO DE REINGRESO
No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de marcada reacción alcalina y agentes oxidantes fuertes. Hacer una pequeña prueba en una reducida cantidad de agua antes de hacer la mezcla completa. Si se tiene duda consulte con un ingeniero agrónomo o a la empresa proveedora.

FITOTOXICIDAD
No es fitotoxico usado a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	Plagas		Dosis	PC (dias)	LMR (ppm)
	Nombre comun	Nombre técnico	L/ ha		
MAIZ	Yuyo	*Amaranthus dubius*	1.5	14	0.1
	Verdolaga	*Portulaca oleracea*			
	Lechera	*Euphorbia peplus*			
	Amor seco	*Bidens pilosa*			
	Chamico	*Datura stramonium*			
	Hierba del gallinazo	*Chenopodium murale*			
	Capuli	*Nicandra physaloides*			
	Cadillo	*Cenchrus echinatus*			
	Mata gusano o Lengua de vaca	*Flaveria bidentis*			

LMR: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia.

TRAZAC® 500 SC

HERBICIDA AGRICOLA

Suspensión Concentrada (SC)