SINOCLOPRID® 350 SC INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión concentrada (SC)

Composición Química:

Registro PQUA Nº 758 - SENASA

Titular del Registro: ANTALIEN SAC

Formulado por:

NANJING ESSENCE FINE CHEMICAL Co., Ltd. Piso 5, N° 18 Suove Road Nanjing 210017, P.R.China Teléfono: 86 25 86455862 / 86455863

Importado y distribuido por: ANTALIEN SAC

Calle Arica Nro. 125 Oficina. 401 – Miraflores - Lima Teléfono: (01) 445-7352

Contenido Neto: 10 L

Nº Lote: F. de Form: F. de Venc:



NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SINOCLOPRID 350 SC es un insecticida sistémico con acción de contacto e ingestión y de prolongado efecto residual. SINOCLOPRID 350 SC será usado para control de "queresa coma" *Lepidosaphes beckii* en el cultivo de Naranjo.

SINOCLOPRID 350 SC se puede preparar diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, luego se agita y se procede a la aplicación. Se usa en pulverización con los equipos de uso común en buen estado de conservación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO" USOS Y DOSIS

Cultivo	Plaga	Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
Naranjo	Queresa coma (Lepidosaphes beckii)	0,8 L/ha	30	1
Espárrag	Mosquilla de los brotes (Prodiplosis longifila)	0,200 / 200L	7	0,05

PC: Período de carencia / LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Realizar una aplicación por campaña, al existir condiciones favorables para la aparición de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO: Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD: SINOCLOPRID 350 SC es compatible con la mayoría de insecticidas de uso común.

FITOTOXICIDAD: A la dosis y usos recomendados no presenta problemas de fitotoxicidad. Para cultivos de exportación considerar las carencias establecidas por el país de destino.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

Peligroso para abejas. No aplicar en épocas de floración.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR

EL PRODUCTO
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y

No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos,

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada

En caso de Intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fue por la piel, lavarse con abundante

En caso de ingestión accidental del producto, provoque vómitos (si el paciente está consciente) hasta que arroje la mayor

CICOTOX: 0-800-1-3040 / ANTALIEN SAC: (01) 445-7352

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.

No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

cantidad posible del veneno que tiene en el estómago.

No dar de beber nada a un paciente que se encuentra

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y

Después de usar el contenido, enjuague 3 veces

este envase y vierta la solución en la mezcla de

obligatoriamente el triple lavado del presente

aplicación o sobrantes del producto.

No aplicar directamente al suelo.

aplicación y luego destruya este envase triturándolo

o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin. Realizar

envase. Devuelva el envase triple lavado al centro

destinado por las autoridades locales para este fin.

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la

al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.

aplicación del producto

PRIMEROS AUXILIOS

ENVASES VACÍOS

de acopio autorizado

Grupo químico: Neonicotinoide

medicinas, bebidas ni forrajes.

y báñese con abundante agua y jabón.

cerrado

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

