

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTEGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es peligro por ingestión e inhalación. Evite respirar la aspersión.
- Causa irritación en los ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- No debe transportarse con productos de consumo humano o animal.
- Mantener alejado del fuego.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Piretroides

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y esta hoja informativa.
- En caso de ingestión, no dar de beber nada ni induzca el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de inhalación, retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario. Lleve al paciente inmediatamente al médico. En caso de contacto con la piel, quitarse las prendas contaminadas y lavar el área de la piel afectada con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos inmediatamente con abundante agua limpia durante 15 minutos. Lleve al paciente al oftalmólogo.

NOTA AL MÉDICO:

Antídoto: no hay antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia: INFOSALUD: 0800-10-828, CISPROQUIM: 080-050-847.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.



- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para abejas u artrópodos beneficios.
- No aplicar en época de floración del cultivo, ni cuando se verifica la presencia de abejas u otros
- polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores cercanos, días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de abejas.
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de
- aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Lambfast

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Lambda-cyhalothrin 50 g/L

Aditivos C.s.p... 1 L

Reg. PQUA Nº 793-SENASA

Titular de registro: Farmex S.A.

Formulado y Distribuidor por: Farmex S.A



Calle Dean Valdivia 148, Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERU.
Teléfono: (01) 630-6400 Fax: (01) 630-6410
www.farmex.com.pe

Nº de Lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

Contenido Neto: 1 Litro



INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

LAMBFAST® es un insecticida del grupo de los piretroides. Actúa por contacto e ingestión, no tiene acción sistémica en la planta. Su modo de acción es por modificación de la permeabilidad de los canales de sodio, lo que causa la pérdida de la función nerviosa, cese de la alimentación, pérdida de control muscular, parálisis y finalmente la muerte del insecto.

LAMBFAST® se aplica mediante pulverizaciones con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua.

Preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen a utilizar, agitar hasta que el producto esté bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Usar agua con pH 4.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS (mL/cil. de 200 L)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Espárrago	Gusano defoliador	Copitarsia corruda	250	3	0.02
Papa	Gorgojo de los Andes	<i>Premnotrypes suturicallus</i>	250	15	0.02

L.M.R.: límite máximo de residuos en partes por millón.

P.C.: período de carencia en días.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar luego de una evaluación, cuando la densidad de la plaga lo justifique. En espárrago, la etapa crítica es en crecimiento vegetativo. No aplicar al suelo. Aplicar solo una vez por campaña, considerando 2 campañas/año, a fin de evitar la resistencia de plagas.

Como máximo, aplicar 0.5 L/ha (medio litro por hectárea).

Aplicar temprano en las mañanas o muy tarde en las tardes. Evitar la deriva por el viento.

No aplicar en época de floración por ser muy tóxico para las abejas.

PERÍODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

COMPATIBILIDAD



Es compatible con la mayoría de plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción muy alcalina (pH > 9), Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico al cultivo recomendado, si se aplica en los momentos y a la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTEGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es peligro por ingestión e inhalación. Evite respirar la aspersión.
- Causa irritación en los ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- No debe transportarse con productos de consumo humano o animal.
- Mantener alejado del fuego.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Piretroides

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y esta hoja informativa.
- En caso de ingestión, no dar de beber nada ni induzca el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de inhalación, retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario. Lleve al paciente inmediatamente al médico. En caso de contacto con la piel, quitarse las prendas contaminadas y lavar el área de la piel afectada con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos inmediatamente con abundante agua limpia durante 15 minutos. Lleve al paciente al oftalmólogo.

NOTA AL MÉDICO:

Antídoto: no hay antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia: INFOSALUD: 0800-10-828, CISPROQUIM: 080-050-847.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.



- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo, ni cuando se verifica la presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores cercanos, días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de abejas.
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Lambfast

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Lambda-cyhalothrin 50 g/L

Aditivos C.S.p... 1 L

Reg. PQUA N° 793-SENASA

Titular de registro: Farmex S.A.

Formulado y Distribuidor por: Farmex S.A



Calle Dean Valdivia 148, Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERU.
Teléfono: (01) 630-6400 Fax: (01) 630-6410
www.farmex.com.pe

N° de Lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

Contenido Neto: 4 Litros



INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

LAMBFAST® es un insecticida del grupo de los piretroides. Actúa por contacto e ingestión, no tiene acción sistémica en la planta. Su modo de acción es por modificación de la permeabilidad de los canales de sodio, lo que causa la pérdida de la función nerviosa, cese de la alimentación, pérdida de control muscular, parálisis y finalmente la muerte del insecto.

LAMBFAST® se aplica mediante pulverizaciones con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua.

Preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen a utilizar, agitar hasta que el producto esté bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Usar agua con pH 4.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS (mL/cil. de 200 L)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Espárrago	Gusano defoliador	Copitarsia corruda	250	3	0.02
Papa	Gorgojo de los Andes	<i>Premnotrypes suturicallus</i>	250	15	0.02

L.M.R.: límite máximo de residuos en partes por millón.

P.C.: período de carencia en días.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar luego de una evaluación, cuando la densidad de la plaga lo justifique. En espárrago, la etapa crítica es en crecimiento vegetativo. No aplicar al suelo. Aplicar solo una vez por campaña, considerando 2 campañas/año, a fin de evitar la resistencia de plagas.

Como máximo, aplicar 0.5 L/ha (medio litro por hectárea).

Aplicar temprano en las mañanas o muy tarde en las tardes. Evitar la deriva por el viento.

No aplicar en época de floración por ser muy tóxico para las abejas.

PERÍODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

COMPATIBILIDAD



Es compatible con la mayoría de plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción muy alcalina (pH > 9). Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico al cultivo recomendado, si se aplica en los momentos y a la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTEGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es peligro por ingestión e inhalación. Evite respirar la aspersión.
- Causa irritación en los ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- No debe transportarse con productos de consumo humano o animal.
- Mantener alejado del fuego.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Piretroides

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y esta hoja informativa.
- En caso de ingestión, no dar de beber nada ni induzca el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de inhalación, retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario. Lleve al paciente inmediatamente al médico. En caso de contacto con la piel, quitarse las prendas contaminadas y lavar el área de la piel afectada con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos inmediatamente con abundante agua limpia durante 15 minutos. Lleve al paciente al oftalmólogo.

NOTA AL MÉDICO:

Antídoto: no hay antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia: INFOSALUD: 0800-10-828, CISPROQUIM: 080-050-847.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.



- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para abejas u artrópodos beneficios.
- No aplicar en época de floración del cultivo, ni cuando se verifica la presencia de abejas u otros
- polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores cercanos, días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de abejas.
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de
- aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Lambfast

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Lambda-cyhalothrin 50 g/L

Aditivos C.S.p... 1 L

Reg. PQUA Nº 793-SENASA

Titular de registro: Farmex S.A.

Formulado y Distribuidor por: Farmex S.A



Calle Dean Valdivia 148, Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERU.
Teléfono: (01) 630-6400 Fax: (01) 630-6410
www.farmex.com.pe

Nº de Lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

Contenido Neto: 20 Litros



INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

LAMBFAST® es un insecticida del grupo de los piretroides. Actúa por contacto e ingestión, no tiene acción sistémica en la planta. Su modo de acción es por modificación de la permeabilidad de los canales de sodio, lo que causa la pérdida de la función nerviosa, cese de la alimentación, pérdida de control muscular, parálisis y finalmente la muerte del insecto.

LAMBFAST® se aplica mediante pulverizaciones con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua.

Preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen a utilizar, agitar hasta que el producto esté bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Usar agua con pH 4.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS (mL/cil. de 200 L)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Espárrago	Gusano defoliador	Copitarsia corruda	250	3	0.02
Papa	Gorgojo de los Andes	<i>Premnotrypes suturicallus</i>	250	15	0.02

L.M.R.: límite máximo de residuos en partes por millón.

P.C.: período de carencia en días.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar luego de una evaluación, cuando la densidad de la plaga lo justifique. En espárrago, la etapa crítica es en crecimiento vegetativo. No aplicar al suelo. Aplicar solo una vez por campaña, considerando 2 campañas/año, a fin de evitar la resistencia de plagas.

Como máximo, aplicar 0.5 L/ha (medio litro por hectárea).

Aplicar temprano en las mañanas o muy tarde en las tardes. Evitar la deriva por el viento.

No aplicar en época de floración por ser muy tóxico para las abejas.

PERÍODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

COMPATIBILIDAD


Es compatible con la mayoría de plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción muy alcalina (pH > 9), Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico al cultivo recomendado, si se aplica en los momentos y a la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTEGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es peligro por ingestión e inhalación. Evite respirar la aspersión.
- Causa irritación en los ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- No debe transportarse con productos de consumo humano o animal.
- Mantener alejado del fuego.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Piretroides

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y esta hoja informativa.
- En caso de ingestión, no dar de beber nada ni induzca el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de inhalación, retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario. Lleve al paciente inmediatamente al médico. En caso de contacto con la piel, quítase las prendas contaminadas y lavar el área de la piel afectada con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos inmediatamente con abundante agua limpia durante 15 minutos. Lleve al paciente al oftalmólogo.

NOTA AL MÉDICO:

Antídoto: no hay antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia: INFOSALUD: 0800-10-828, CISPROQUIM: 080-050-847.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.



- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo, ni cuando se verifica la presencia de abejas u otros
- polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores cercanos, días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de abejas.
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de
- aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Lambfast

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Lambda-cyhalothrin 50 g/L

Aditivos C.s.p... 1 L

Reg. PQUA N° 793-SENASA

Titular de registro: Farmex S.A.

Formulado y Distribuidor por: Farmex S.A



Calle Dean Valdivia 148, Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERU.
Teléfono: (01) 630-6400 Fax: (01) 630-6410
www.farmex.com.pe

N° de Lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

Contenido Neto: 200 Litros



INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

LAMBFAST® es un insecticida del grupo de los piretroides. Actúa por contacto e ingestión, no tiene acción sistémica en la planta. Su modo de acción es por modificación de la permeabilidad de los canales de sodio, lo que causa la pérdida de la función nerviosa, cese de la alimentación, pérdida de control muscular, parálisis y finalmente la muerte del insecto.

LAMBFAST® se aplica mediante pulverizaciones con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua.

Preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen a utilizar, agitar hasta que el producto esté bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Usar agua con pH 4.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS (mL/cil. de 200 L)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Espárrago	Gusano defoliador	Copitarsia corruda	250	3	0.02
Papa	Gorgojo de los Andes	<i>Premnotrypes suturicallus</i>	250	15	0.02

L.M.R.: límite máximo de residuos en partes por millón.

P.C.: período de carencia en días.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar luego de una evaluación, cuando la densidad de la plaga lo justifique. En espárrago, la etapa crítica es en crecimiento vegetativo. No aplicar al suelo. Aplicar solo una vez por campaña, considerando 2 campañas/año, a fin de evitar la resistencia de plagas.

Como máximo, aplicar 0.5 L/ha (medio litro por hectárea).

Aplicar temprano en las mañanas o muy tarde en las tardes. Evitar la deriva por el viento.

No aplicar en época de floración por ser muy tóxico para las abejas.

PERÍODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

COMPATIBILIDAD


Es compatible con la mayoría de plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción muy alcalina (pH > 9), Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico al cultivo recomendado, si se aplica en los momentos y a la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO

“MANTEGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación
y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Piretroides

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente,
o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y
esta hoja informativa.

**Teléfonos de emergencia: INFOSALUD: 0800-10-828,
CISPROQUIM: 080-050-847.**

Lambfast

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Lambda-cyhalothrin 50 g/L

Aditivosc.s.p.... 1.0 L

Reg. PQUA N° 793-SENASA

Titular de registro: Farmex S.A.

Formulado y Distribuidor por: Farmex S.A



Calle Dean Valdivia 148, Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERU.
Teléfono: (01) 630-6400 Fax: (01) 630-6410
www.farmex.com.pe

N° de Lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

Contenido Neto: 250 mL



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido,
enjuague tres veces el envase, vierta
la solución en la mezcla de aplicación
y luego inutilícelo triturándolo o
perforándolo, y deposítelo en el
lugar destinado por las autoridades
locales para este fin.



RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características
físicoquímicas del producto contenido en este envase
corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz
para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de
acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTEGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es peligro por ingestión e inhalación. Evite respirar la aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Mantener alejado del fuego.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Piretroides

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y esta hoja informativa.
- En caso de ingestión, no dar de beber nada ni induzca el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de inhalación, retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario. Lleve al paciente inmediatamente al médico. En caso de contacto con la piel, quitarse las prendas contaminadas y lavar la área de la piel afectada con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos inmediatamente con abundante agua limpia durante 15 minutos. Lleve al paciente al oftalmólogo.

NOTA AL MÉDICO:

Antídoto: no hay antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia: INFOSALUD: 0800-10-828, CISPROQUIM: 080-050-847.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo, ni cuando se verifica la presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores cercanos, días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de abejas.
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de aplicación, sobranes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10metros.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Lambfast

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Lambda-cyhalothrin 50 g/L

Aditivos C.S.p.... 1.0 L

Reg. PQUA Nº 793-SENASA

Titular de registro: Farmex S.A.

Formulado y Distribuidor por: Farmex S.A



Calle Dean Valdivia 148, Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERU.
Teléfono: (01) 630-6400 Fax: (01) 630-6410
www.farmex.com.pe

Nº de Lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

Contenido Neto: 500 mL



INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

LAMBFAST® es un insecticida del grupo de los piretroides. Actúa por contacto e ingestión, no tiene acción sistémica en la planta. Su modo de acción es por modificación de la permeabilidad de los canales de sodio, lo que causa la pérdida de la función nerviosa, cese de la alimentación, pérdida de control muscular, parálisis y finalmente la muerte del insecto.

LAMBFAST® se aplica mediante pulverizaciones con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua.

Preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen a utilizar, agitar hasta que el producto esté bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Usar agua con pH 4.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS (mL/cil. de 200 L)	P.C. (días)	L.M.R (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Espárrago	Gusano defoliador	Copitarsia corruda	250	3	0.02
Papa	Gorgojo de los Andes	<i>Premnotrypes suturicallus</i>	250	15	0.02

L.M.R: límite máximo de residuos en partes por millón.

PC: período de carencia en días.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar luego de una evaluación, cuando la densidad de la plaga lo justifique. En espárrago, la etapa crítica es en crecimiento vegetativo. No aplicar al suelo. Aplicar solo una vez por campaña, considerando 2 campañas/año, a fin de evitar la resistencia de plagas.

Como máximo, aplicar 0.5 L/ha (medio litro por hectárea).

Aplicar temprano en las mañanas o muy tarde en las tardes. Evitar la deriva por el viento.

No aplicar en época de floración por ser muy tóxico para las abejas.

PERÍODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción muy alcalina (pH > 9). Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre

los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico al cultivo recomendado, si se aplica en los momentos y a la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTEGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es peligro por ingestión e inhalación. Evite respirar la aspersión.
- Causa irritación en los ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- No debe transportarse con productos de consumo humano o animal.
- Mantener alejado del fuego.

EVALUACIÓN TOXICOLÓGICA

- El producto es ligeramente irritante dermal y moderadamente irritante a los ojos. No es un sensibilizante cutáneo.
- La ingestión o inhalación de este producto puede provocar salivación excesiva, diarrea, disnea, letargo, ataxia.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Piretroides.

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y esta hoja informativa.
- En caso de ingestión, no dar de beber nada ni induzca el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de inhalación, retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario. Lleve al paciente inmediatamente al médico. En caso de contacto con la piel, quitarse las prendas contaminadas y lavar el área de la piel afectada con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos inmediatamente con abundante agua limpia durante 15 minutos. Lleve al paciente al oftalmólogo.

NOTA AL MÉDICO:

Antídoto: no hay antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia: INFOSALUD: 0800-10-828, CISPROQUIM: 080-050-847.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



Lambfast

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:



Lambda-cyhalothrin 50 g/L
Aditivosc.s.p... 1.0 L

Reg. PQUA N° 793-SENASA

Propiedades del ingrediente activo (lambda-cyhalothrin)

- **Grupo químico:** Piretroides.
- **Fórmula empírica:** C₂₃H₁₉ClF₃NO₃
- **Peso molecular:** 306,4 g/mol.
- **Densidad:** 449,9 g/mol.
- **Solubilidad en agua:** 5x10⁻⁶ g/L (pH 6.5, 20 °C).
- **Presión de vapor:** 2,75 x 10⁻⁷ Pa (20 °C).
- **Coefficiente de partición n-octanol/agua:**
Log Kow = 6,30 (pH 7).

• Fórmula estructural



Capacidad y clase de envases: Frascos de 250 mL, 500 mL y 1 L. Galoneras de 4 L y 20 L y Cilindros de 200 L.

Titular de registro: Farmex S.A.

Formulado y Distribuidor por: Farmex S.A


 Calle Dean Valdivia 148, Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERU.
Teléfono: (01) 630-6400 Fax: (01) 630-6410
www.farmex.com.pe



INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



EVALUACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

LAMBFAS[®] es considerada no tóxica para aves, extremadamente tóxica para peces, extremadamente tóxica para *Daphnia magna* y moderadamente tóxica para algas. Así mismo es categorizado como altamente tóxica para abejas.

LAMBFAS[®] no es móvil en el suelo. Es no persistente en el agua bajo condiciones aeróbicas y persistente bajo condiciones anaeróbicas. Presenta baja solubilidad en el agua.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo, ni cuando se verifica la presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores cercanos, días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de abejas.
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN

- No almacenar o transportar con productos de consumo humano o animal.
- No almacenar en casas de habitación.
- El almacén debe ser exclusivo de tóxicos químicos; debe ser seco, ventilado, con el piso cubierto por un material impermeable.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. No re envasar o depositar el contenido en otros envases.
- Utilice equipo de protección durante la mezcla, la aplicación o el reingreso a las áreas tratadas (overol, guantes impermeables, botas de jebes, mascarilla, careta y gafas).
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

MECANISMOS DE ACCIÓN

LAMBFAS[®] un insecticida no sistémico con acción estomacal y por contacto, de acción rápida, cuenta además con propiedades repelentes.

MODO DE ACCIÓN

LAMBFAS[®] afecta a la fibra nerviosa al unirse a una proteína que regula el canal sodio dependiente del voltaje, actúa estimulando las células nerviosas produciendo repetidas descargas y eventuales casos de parálisis. Se genera hiperexcitación y posterior bloqueo del impulso eléctrico, parálisis, postración y la muerte del insecto. Los organismos envenenados pierden el control de su sistema nervioso y son incapaces de producir el movimiento coordinado.

INTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

LAMBFAS[®] es un insecticida del grupo de los piretroides. Actúa por contacto e ingestión, no tiene acción sistémica en la planta.

Sistema de preparación y aplicación:

LAMBFAS[®] se aplica mediante pulverizaciones con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen a utilizar, agitar hasta que el producto esté bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Usar agua con pH 4.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS (mL/cil. de 200 L)	P.C. (días)	L.M.R (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Espárrago	Gusano defoliador	<i>Copitarsia corruda</i>	250	3	0.02
Papa	Gorgojo de los Andes	<i>Premnotrypes suturicallus</i>	250	15	0.02

L.M.R: límite máximo de residuos en partes por millón.

PC: período de carencia en días.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar luego de una evaluación, cuando la densidad de la plaga lo justifique. En espárrago, la etapa crítica es en crecimiento vegetativo. No aplicar al suelo. Aplicar solo una vez por campaña, considerando 2 campañas/año, a fin de evitar la resistencia de plagas.

Como máximo, aplicar 0.5 L/ha (medio litro por hectárea).

Aplicar temprano en las mañanas o muy tarde en las tardes. Evitar la deriva por el viento.

No aplicar en época de floración por ser muy tóxico para las abejas.

PERÍODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

COMPATIBILIDAD


Es compatible con la mayoría de plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción muy alcalina (pH > 9), Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico al cultivo recomendado, si se aplica en los momentos y a la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

