PRIMEROS AUXILIOS:

## **500 SC**

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC Composición: Carbendazim..... Aditivos .....

Titular del Registro: BIOAGROCORP TRADING SAC

Importado y Distribuido por:

BIOAGROCORP TRADING SAC



Fecha de Formulación: N° de Lote: Contenido Neto: 500 ml

NO CORROSIVO

Formulado por: HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD 64 Riverside Wharf, Changhe Town, Hangzhou - Zhejiang CHINA



NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: FUNGIZIM 500 SC es un fungicida sistémico de amplio espectro con acción portectora y curativa.

0.5 cm

FUNGIZIM 500 SC impide el desarrollo de las hifas, la formación de apresorios y el crecimiento del micello. Detiene el desarrollo del tubo germinativo provocando irregularidades en la división celular y dando lugar a células anormales que provocan la muerte del hongo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO   | PLAGA             |                    | DOSIS     |           | P.C.   |       |
|-----------|-------------------|--------------------|-----------|-----------|--------|-------|
|           | Nombre Común      | Nombre Técnico     | L/200 L   | L/Ha      | (días) | (ppm) |
| Mandarina | Moho gris         | Botrytis cinerea   | 0.3       | 1.5       | 14     | 0.7   |
| Tomate    | Moho gris         | Botrytis cinerea   | 0.3 - 0.5 | 0.6 - 1.0 | 7      | 0.5   |
| Vid       | Moho gris         | Botrytis cinerea   | 0.2       | ,         | 21     | 0.3   |
| Arroz     | Chupadera fungosa | Rhizoctonia solani | -         | 0.5       | 56     | 0.01  |
|           |                   |                    |           |           |        |       |

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar FUNGIZIM 500 SC al observarse los pimeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda hasta un máximo de 2 aplicaciones por cultivo/campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: FUNGIZIM 500 SC es compatible con la mayoría de pesticidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante.

FITOTOXICIDAD: FUNGIZIM 500 SC no es fitotóxico para los cultivos

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

PRODUCTO"

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION:

- El producto es nocivo por ingestión.

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

- No transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.

- No permitir el ingreso de niños, personas en general ni animales domésticos al área tratada.

area tratada.

- No permitir personas embarazadas cerca al área tratada. Posible teratógeno, puede causar daño al feto.

- Grupo químico: Benzimidazol - En caso de intoxicación, retirar a la persona de la zona contaminada, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la TELÉFONOS DE EMERGENCIA CICOTOX: 08001-3040 BIOAGROCORP TRADING SAC: 348-0009

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS: Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para los organismos acuáticos.
 No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
 No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del

producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05

metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



12



