

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Moderado irritante ocular y leve irritante a la piel.
- Este producto puede ser nocivo si se ingiere accidentalmente.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar este producto en su envase original, cerrado, etiquetado y alejado de alimentos para consumo humano o animal.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- No almacenar en casa-habitación, ni cerca a fuentes de calor; almacenar en un lugar fresco, sombreado y ventilado.
- No permitir el ingreso de niños, personas en general ni animales al área tratada.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: Piretroides y Neonicotinoides
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de ingestión: No provocar vómito, no evitarlo si se produce en forma espontánea, no dar nada por la boca a una persona inconsciente, obtener asistencia médica.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada, lavar el área afectada con abundante agua y jabón, retirar al afectado de la zona tratada.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua limpia y fresca durante 15 minutos, si la irritación persistiera consultar al oftalmólogo.
- En caso de inhalación, retirar al afectado de la zona tratada, a un lugar ventilado, asistir con respiración artificial si fuera necesario. Consulte al médico.
- Antídoto: No hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- **Teléfonos de emergencia: Central de Urgencias y Emergencias de EsSalud 117 (línea gratuita), CICOTOX 0800-13040 (línea gratuita), FARMEX (01) 630-6400.**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No reutilizar los envases ni enterarlos.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio Autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en épocas de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# DELTAPRID

## INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

**Composición Química:**

Deltametrina .....12.5 g/L  
 Imidacloprid .....112.5 g/L  
 Aditivos .....c.s.p... 1.0 L

Reg. N°

Titular del Registro:  
**FARMEX S.A.**



Formulado y distribuido por:  
**FARMEX S.A.**

Calle Dean Valdivia N° 148, piso 7,  
 San Isidro, Lima. Teléfono: 630-6400.

Contenido Neto:

4 Litros

N° de Lote :  
 Fecha de Fabricación :  
 Fecha de Vencimiento :

**NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO**

**GENERALIDADES:**

DELTAPRID es un insecticida que posee actividad sistémica y de contacto, con acción estomacal y translaminar, de acción rápida y es fácilmente tomado por la planta desde la raíz y distribuido con movimiento acrópetalo.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

DELTAPRID se aplica en pulverización empleando equipos terrestres tanto manuales como motorizados. Agitar fuertemente el envase antes de usarlo. Llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

**CUADRO DE USOS:**

Cultivo	Plaga		Dosis (ml/cil.)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Espárrago ( <i>Asparagus officinalis</i> )	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	500	7	0.05

PC: período de carencia. LMR: límite máximo de residuos.

**FRECUENCIA Y NÚMERO DE APLICACIONES.** No realizar más de 2 aplicaciones por campaña/año. El intervalo de aplicación es de 7 días.

**PERIODO DE REINGRESO** No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD** Es compatible con la mayoría de plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción muy alcalina (pH > 9), Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

**FITOTOXICIDAD** DELTAPRID no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL** El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO**

