

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

Evitar la exposición por inhalación.
Causa daño temporal a los ojos, usar gafas de protección para la mezcla y aplicación.
Es sensibilizante a la piel, su uso prolongado puede causar alergias y daños a la piel.

No comer, beber ni fumar durante las aplicaciones de mezcla y aplicación.
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni licores.
Después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y bájese con abundante agua y jabón. Único ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. No reentrar o depositar el contenido en otros envases. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. Manténgase alejado del calor y del fuego. Concéptese bien tapado.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Dinitrofenol

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta y Hoja Informativa Adjunta. En caso de intoxicación por inhalación, mover a la persona al aire libre. Si respira con dificultad, suministrar oxígeno. En caso de contacto con los ojos, lavarse con abundante agua durante 15 minutos y trasladar al paciente al médico especialista oftalmólogo, en caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. En caso de ingestión no provocar el vómito. Se recomienda dar al paciente 30 mL de Suero de Maquero oralmente, va a un médico inmediatamente. En caso de EMERGENCIA, llamar al 0800-13-040 CICOTEX ó al 0800 50-947 CISPROQUIM ó al 0200 10200 Av. EsSalud.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y verta la solución en la mezcla de la aplicación y luego mulchelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para organismos acuáticos.
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los residos de la aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de aplicación hacia cuerpitos de agua de al menos 5 metros.
Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva en caso de desarme, recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.



PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición:

Mephydrocap
Solvente
Aditivos

350 g/L
562 g/L
csp 1L

Reg. PQUA N° 609-SENASA

Titular del Registro: Dow Peru S.A.

Ancos Arquezo 260, Lima 10 - Peru. Telf: 2084700



Dow AgroSciences



FORMULADOR:

Dow AgroSciences Italia S.R.L.
Strada Statale 11-Km 190,2
24050 Mazzanica (BG)
Italia

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Aris Industrial S.A.
Av Industrial 491, Telf: 335 5420
Lima - Peru

Contenido Neto

Lote No.

Fecha de Formulación

Fecha de Vencimiento



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

* TM/Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía afiliada de Dow

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Karathane™ Gold, es un fungicida de contacto con acción protectiva curativa y erradicante del ordo.

Actúa inhibiendo la fotosíntesis oxidativa, evitando la germinación de esporas y deteniendo la respiración celular del hongo.

Se emplea mezclando en agua. Llenar el tanque hasta la mitad con agua y agregar el Karathane™ Gold agitar continuamente y completar el resto de agua. Aplicar en forma de aspersión en cantidad suficiente para cubrir uniformemente el follaje de las plantas, según la dosis del cuadro adjunto.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	Enfermedad		DOSIS L/ha	PC* (dias)	L.M.R.* (p.p.m.)
	Nombre común	Nombre científico			
Capracho arroz	Oídio	<i>Leveillula laurica</i>	0.6 - 0.7	7	0.5
Alcachofa	Oídio	<i>Leveillula laurica</i>	0.6	-	0.05
Sandía	Oídio	<i>Erysiphe cicharacearum</i>	0.5	3	0.1

PC: Período de carencia en días

L.M.R.: Límite Máximo de residuos en ppm

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar un máximo de 2 aplicaciones/campaña, con un intervalo de 8 días y sólo cuando la densidad de la plaga los justifique. No aplicar con temperaturas mayores a 25°C.

PERIODO DE REINGRESO:

Puede reingreso al campo, después de 24 horas de aplicado el producto

COMPATIBILIDAD:

Karathane™ Gold es compatible con mayoría de plaguicidas, reguladores de crecimiento, micronutrientes y coadyuvantes agrícolas. No mezclar con aceites y productos fuertemente alcalinos.

FITOTOXICIDAD:

No se ha observado síntomas de fitotoxicidad a la dosis y cultivo recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados el uso y manejo de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



000048