

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Ligeramente irritante a la piel y ojos
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación
- Usar ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cambiarse y lavar la ropa contaminada y bañarse con agua y jabón.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Aplicar siguiendo la dirección del viento.

**MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilizar triturándolo o perforándolo y depositar en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopia



**PRIMEROS AUXILIOS**

**- GRUPO QUÍMICO: NEONICOTINOIDES**

- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y mostrar la etiqueta.
- No dar de beber nada a paciente que se encuentren estado inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel lavar con agua y jabón.
- En caso de emergencias, llamar a : ESSALUD telef.: 4237600, CICOTOX: 0800-13040
- El producto no tiene antídoto específico. Usar tratamiento sintomático.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos, con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos
- Peligrosos para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

# PHANTOM

## INSECTICIDA AGRICOLA

### SUSPENSION CONCENTRADA SC

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

Imidacloprid.....350 g/l  
Aditivos.....csp..... 1 L

**Reg. PQUA N° 808-SENASA**

Contenido neto : 1 L  
Lote N° :  
Fecha de formulación :  
Fecha de vencimiento :

**TITULAR DEL REGISTRO:**

**JEBSEN & JESSEN PERU SAC**

Av. DE LA FLORESTA N° 497  
LIMA – SAN BORJA – PERU

**FABRICADO Y FORMULADO POR:**

**STOCKTON AGRIMOR AG**

33 FL RIHAO BLDG, BAOAN  
CHINA

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**

**JEBSEN & JESSEN PERU SAC**

Av. DE LA FLORESTA N° 497  
LIMA – SAN BORJA – PERU

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

PHANTOM, es un insecticida sistémico, selectivo, de contacto e ingestión con efecto inhibidor de la alimentación del insecto. De efecto residual, de amplio espectro de acción. Después de su aplicación es incorporado rápidamente por la planta y presenta distribución acropetala. Se puede aplicar vía foliar o en drench..

PREPARACIÓN: Diluir la dosis indicada en un recipiente con agua, luego ésta solución se lleva al cilindro y se completa con agua hasta el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación. Al aplicar el producto tener en cuenta que debe hacerse un cubrimiento total de la planta.

**CUADRO DE USOS:**

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"**

| CULTIVO   | PLAGA                     |                              | Dosis<br>ml/200 L | PC<br>días | LMR<br>ppm |
|-----------|---------------------------|------------------------------|-------------------|------------|------------|
|           | Nombre común              | Nombre científico            |                   |            |            |
| ESPARRAGO | "Mosquilla de los brotes" | <i>Prodiplosis longifila</i> | 200-250           | N.D.       | 0.05       |

**FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:**

Aplicar al inicio de la detección de la plaga con un máximo de 3 aplicaciones por campaña como máximo.

**PERIODO DE REINGRESO:**

Ingresar 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

Se puede mezclar con los plaguicidas más comunes excepto con los de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:**

No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**



