

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

Es altamente irritante a la piel y ojos.  
 No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.  
 Usar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las horas 24 horas.  
 Después de usar el producto cambiarse y lavar la ropa contaminada y bañarse con agua y jabón.

Almacenar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.  
 No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.  
 Al aplicar siguiendo la dirección del viento.

**EJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilizar triturándolo o perforándolo y depositar en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.  
 Limpiar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.  
 Reciclar el envase triple lavado al centro de acopia.



**EFECTOS AUXILIOS**

**INGREDIENTE QUÍMICO: NEONICOTINOIDES**  
 En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y mostrar la etiqueta.  
 No dar de beber nada a paciente que se encuentren estado inconsciente.  
 En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel lavar con agua y jabón.  
 En caso de emergencias, llamar a : ESSALUD teléf.: 4237600, CICOTOX: 0800-13040.  
 Este producto no tiene antídoto específico. Usar tratamiento sintomático.

**RECOMENDACIONES PARA LA PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos, con los desechos y envases vacíos.  
 No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.  
 En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.  
 No aplicar el producto para abejas u otros artrópodos benéficos.  
 No aplicar el producto para organismos acuáticos.  
 No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.  
 Colocar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.  
 Este producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

# PHANTOM

**INSECTICIDA AGRICOLA**

**SUSPENSION CONCENTRADA SC**

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

Imidacloprid.....350 g/l  
 Aditivos..... csp 1 L

Reg. PQUA N° 808-SENASA

**TITULAR DEL REGISTRO:**

**JEBSEN & JESSEN PERU SAC**

Av. DE LA FLORESTA N° 497  
 LIMA – SAN BORJA – PERU

**FABRICADO Y FORMULADO POR:**

**STOCKTON AGRIMOR AG**  
 23 FL RIHAO BLDG, BAOAN  
 CHINA

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**

**Solandina Perú SAC.**  
 Tel.: +51960241693  
 Av. Alfredo Benavides N° 2975 - Of. 902 Urb. A.  
 Von Humboldt - MIRAFLORES LIMA - PERÚ



Contenido neto : 1L  
 Lote N° :  
 Fecha de formulación :  
 Fecha de vencimiento :

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

PHANTOM, es un insecticida sistémico, selectivo, de contacto e ingestión con efecto inhibidor de la alimentación del insecto. De efecto residual, de amplio espectro de acción. Después de su aplicación es incorporado rápidamente por la planta y presenta distribución acropetala. Se puede aplicar vía foliar o en drench..

**PREPARACIÓN:** Diluir la dosis indicada en un recipiente con agua, luego ésta solución se lleva al cilindro y se completa con agua hasta el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación. Al aplicar el producto tener en cuenta que debe hacerse un cubrimiento total de la planta.

**CUADRO DE USOS:**

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"**

CULTIVO	PLAGA		Dosis ml/200 L	PC días	LMR ppm
	Nombre común	Nombre científico			
ESPÁRRAGO	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodiplosis longifila</i>	200-250	N.D.	0.05

**FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:**

Aplicar al inicio de la detección de la plaga con un máximo de 3 aplicaciones por campaña como máximo.

**PERIODO DE REINGRESO:**

Ingresar 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

Se puede mezclar con los plaguicidas más comunes excepto con los de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:**

No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

