

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Ligeramente irritante a la piel y ojos
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación
- Usar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cambiarse y lavar la ropa contaminada y bañarse con agua y jabón.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Aplicar siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- GRUPO QUÍMICO: NEONICOTINOIDES
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico o mostrar la etiqueta.
- No dar de beber nada a paciente que se encuentren estado inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel lavar con agua y jabón.
- El producto no tiene antídoto específico. Usar tratamiento sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 AGRO INGENIUM S.A.C.: 992-773-871

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase i vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilizar triturándolo o perforándolo y depositar en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopia

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE

- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos, con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos
- Peligrosos para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

PHANTOM

INSECTICIDA AGRICOLA

SUSPENSION CONCENTRADA SC

COMPOSICIÓN:

Imidacloprid.....350 g/l
Aditivos..... csp 1 L

Reg. PQUA N° 808-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

AGRO INGENIUM S.A.C.

RUC: 20601259673

Calle Los Acantos 167, Int. 104, Ate, Lima, Lima - Perú

Tel.: 992-773-871

FABRICADO Y FORMULADO POR:

STOCKTON AGRIMOR AG

23 FL RIHAO BLDG, BAOAN

CHINA

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Solandina Perú SAC.

Tel.: +51960241693

Av. Alfredo Benavides N° 2975 - Of. 902 Urb. A.

Von Humboldt - MIRAFLORES LIMA - PERÚ



Contenido neto :1L
Lote N° :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PHANTOM, es un insecticida sistémico, selectivo, de contacto e ingestión con efecto inhibidor de la alimentación del insecto. De efecto residual, de amplio espectro de acción. Después de su aplicación es incorporado rápidamente por la planta y presenta distribución acropetala. Se puede aplicar vía foliar o en drench.

PREPARACIÓN: Diluir la dosis indicada en un recipiente con agua, luego ésta solución se lleva al cilindro y se completa con agua hasta el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación. Al aplicar el producto tener en cuenta que debe hacerse un cubrimiento total de la planta.

CUADRO DE USOS:

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

CULTIVO	PLAGA		Dosis ml/200 L	PC días	LMR ppm
	Nombre común	Nombre científico			
ESPARRAGO	“Mosquilla de los brotes”	<i>Prodiplosis longifila</i>	200-250	7	0.05

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Realizar máximo de 3 aplicaciones por campaña como máximo, en desarrollo vegetativo.

PERIODO DE REINGRESO:

Ingresar 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Se puede mezclar con los plaguicidas más comunes excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

