

THIAMEX

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:	
Thiamethoxam	250 g/kg
Aditivos	c.s.p... 1 kg

Reg. PQUA N° 809-SENASA

Propiedades físicas y químicas del ingrediente activo (thiamethoxam):

- Nombre químico (ISO): thiamethoxam.
- Nombre químico (IUPAC): 3-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-1,3,5-oxadiazin-4-ylidene(nitro)amine.
- Fórmula empírica: $C_8H_{10}ClN_3O_3S$
- Peso molecular: 291,7 g/mol.
- Densidad: 1570 g/L (a 20 °C).
- Presión de vapor: $2,7 \times 10^{-6}$ Pa (20 °C).
- Solubilidad en agua: 4,1 g/L (25 °C, pH 7)

Propiedades físicas y químicas del formulado (THIAMEX):

- Densidad relativa (20° C): 420 – 520 g/L.
- pH: 7 – 11.
- Humectabilidad: máximo en 5 segundos.
- Persistencia de espuma: máximo 20 mL después de 1 minuto.
- Suspensibilidad: mínimo 70%.
- Dispersabilidad: mínimo 80%.

Capacidad y clase de envases: bolsa trilaminada (poliéster + aluminio + polietileno de baja densidad) para las presentaciones de 100 g y 1 kg; y tambor de cartón con bolsa interior de polietileno para la presentación de 25 kg.

Titular del Registro:

FARMEX S.A.

Formulado y distribuido por:

 **Farmex**
Dean Valdivia 148, piso 7, San Isidro, Lima.
Tel.: (511) 630-6400, Fax: (511) 630-6410.

NO CORROSIVO	NO INFLAMMABLE	NO EXPLOSIVO

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

EVALUACIÓN TOXICOLÓGICA:

- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- Evitar la inhalación, el contacto con los ojos y la piel, y no respire las gotitas de la aspersión.
- La ingestión o inhalación de este producto puede producir actividad reducida, salivación, párpado superior caído y piloerección.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: neonicotinoides.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- **Teléfonos de emergencia: ESSALUD 411-8000 anexo 4, INFOSALUD 0800-10-828, CISPROQUIM: 080-050-847, FARMEX S.A.: (01) 630-6400.**

NOTA AL MÉDICO:

- **Antídoto:** no existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.
- En caso de ingestión administrar carbón activado como suspensión antes que transcurran 60 minutos desde la ingestión. La dosis es de 25 a 100 g en adultos/adolescentes, de 25 a 50 g en niños (1 a 12 años), y 1 g/kg en infantes menores a 1 año de edad.
- En caso de intoxicación inhalatoria, monitorea si existe insuficiencia respiratoria. Si aparece tos o respiración dificultosa, evalúe si existe irritación del tracto respiratorio, bronquitis o neumonitis. Administre oxígeno y ventilación asistida cuando se requiera.
- En caso de irritación o quemadura dermal, trátelo con terapia tópica estándar.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**