

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Muy tóxico si es ingerido, puede ser mortal.
- Moderadamente peligroso por inhalación, evite respirar el vapor o aspersión.
- Muy irritante al tracto y vías respiratorias.
- Moderadamente peligroso por exposición dérmica.
- Causa irritación a los ojos y a la piel, usar implementos de protección ocular y dérmica (careta y guantes) evitar la exposición directa del producto a los ojos y piel.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No aplique el producto en presencia de vientos fuertes o en las horas de mayor frecuencia.
- Es tóxico para peces.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Piretroide

- En caso de intoxicación por ingestión o inhalación no dar de comer y beber nada, no induzca al vómito en personas inconscientes, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua limpia durante 15 minutos, si el malestar persiste llevar al paciente al médico especialista oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón por 15 minutos, lávelse y retire la ropa contaminada, retire al afectado de la zona tratada.
- En caso de daño por inhalación retire a la persona a un lugar fresco y ventilado, proporcionar respiración artificial si existe dificultad respiratoria, llevar al paciente al médico.

ANTÍDOTO: En caso de intoxicación no provoque vómito. Acuda al médico a la brevedad posible. Si se ingiere hacer lavados gástricos y con mucho cuidado. Un catártico salino (Sulfato de Magnesio) 15 a 30 gramos disueltos en agua deberá ser dado. También usar 15 a 20 gramos de carbón activado en un poco de agua. ALCOHOL, GRASAS Y ACEITES DEBERÁN SER EVITADOS.

TELÉFONO DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN: CICOTOX: 0800-1-3040

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas y otros artrópodos beneficios, no aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios designados por las autoridades para este fin.

SCUD

INSECTICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE -EC

Composición química:

Cypermethrin 200 g/L
Aditivos.....c.s.p 1 L

PQUA N° 597-SENASA

Titular del Registro: FMC Latinoamérica S.A. Sucursal

Fabricante y Formulado:

FMC Corporation

Agricultural Products Group

1735 Market Street - Philadelphia, PA 19103 - USA

Importado y Distribuido por:

HORTUS S.A.

Dirección: Calle Sucre 270 Ate. Lima, Perú.

Tel.: 717-9040 / 717-9041 - Fax: 718-8684

R.U.C.: 20101637221

RU N° 141097

FMC

Contenido neto: 1 L

N° de lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

SCUD es un insecticida del grupo de las piretrinas sintéticas de moderada toxicidad para los mamíferos, de efecto rápido y buena acción residual. Actúa por ingestión y contacto.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llenar con agua el tanque de aplicación hasta la mitad, agregue la cantidad de **SCUD** recomendado agitando bien y completar luego con más agua.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USOS Y DOSIFICACIONES RECOMENDADAS:

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Común	Técnico	mL/200L	mL/ha.		
PAPA	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	150-200	500	n.d.	0.05
TOMATE	Gusano ejército	<i>Prodenia sp.</i>	150-200	500	n.d.	0.5
ALFALFA	Gusano ejército	<i>Prodenia sp.</i>	150-200	500	n.d.	5
MAÍZ	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	150-200	500	n.d.	0.05
ALGODÓN	Arrebiatado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	150-200	500	n.d.	0.05
	Gusano perforador de la hoja	<i>Bucculatrix thurberiella</i>				
APIO	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	150-200	500	n.d.	n.d.
	Trips	<i>Trips tabaci</i>				
ESPARRAGO	Spodoptera	<i>Spodoptera eridania</i>	250	625	n.d.	0.2
	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>				
ALCACHOFA	Gusano defoliador	<i>Pseudoplusia includens</i>	150 - 200	500	n.d.	0.2
	Gusano defoliador	<i>Spodoptera eridania</i>				
	Heliothis	<i>Heliothis virescens</i>				
CRISANTEMO	Pulgón	<i>Aphis gossypii</i>		400-500	n.d.	n.d.
ROSA	Pulgón	<i>Macrosiphum rosae</i>		400-500	n.d.	n.d.
PIMIENTO	Heliothis	<i>Heliothis virescens</i>	250	500	n.d.	0.5

P.C. = Período de carencia en días;

L.M.R. = Límite máximo de residuos en ppm;

n.d. = No disponible

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Dependiendo del nivel de infestación de la plaga, las aplicaciones se pueden realizar con una frecuencia de 7 a 10 días.

TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas.

COMPATIBILIDAD: **SCUD** es compatible con plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: **SCUD** no presenta efectos fitotóxicos en los cultivos y en las dosis aquí señaladas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

