PROYECTO DE HOJA INFORMATIVA ADJUNTA- A- Formulado-China

LARVISTOP

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición Química:
Emamectin benzoate…….. 19 g/L
Aditivos……c.s.p 1 L

Reg. N°
Titular del Registro:
FARMEX S.A.

Propiedades del ingrediente activo (Emamectin benzoate):

- Grupo químico: Avermectin
- Fórmula empírica: Emamectin B_{1a}:$C_{56}H_{81}NO_{15}$; Emamectin B_{1b}:$C_{55}H_{79}NO_{15}$
- Peso molecular: Emamectin B_{1a}:1008.3 g/mol, Emamectin B_{1b}:994.2 g/mol.
- Punto de fusión: 141-146°C
- Solubilidad en agua: 24 ppm (pH 7, 20 °C),
- Soluble en: acetona, isopropanol y etanol
- Densidad: 1.20 g/mL a 20°C
- Presión de vapor: 5.77 x 10^{-5} Pa a 25°C
- Fórmula estructural:



Formulado y distribuido por:
FARMEX S.A.
Calle Dean Valdivia N° 148, Piso 7,
San Isidro, Lima.
Teléfono: 630-6400. Fax: 630-6410

Fabricado y Formulado por:
SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO.,LTD.
No. 23, Lane 5398, Shenzhuan Road,
Songjiang District, Shanghai, China -
Postcode: 201619
Teléfono: +86-21-51698968
Fax: +86-21-57697799

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir. Peligroso por ingestión e inhalación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar este producto en su envase original, cerrado y etiquetado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

EVALUACIÓN TOXICOLÓGICA:

- LARVISTOP causa irritación leve a nivel dermal en conejos y efectos moderado a nivel ocular, y no es un sensibilizante cutáneo

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Avermectinas.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con abundante agua durante quince (15) minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar la zona expuesta con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, trasladar al paciente hacia el aire fresco, mantenerlo en reposo y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario.
- Teléfonos de emergencia: Central de Urgencias y Emergencias de ESSALUD: 117; CICOTOX: 0800-13040 (Línea gratuita); FARMEX: (01)6306400.

NOTA AL MÉDICO:

- Antídoto: no hay antídoto específico. El tratamiento sintomático.

LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado del presente envase.

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN:

- No almacenar o transportar con productos de consumo humano o animal.
- No almacenar en casas de habitación.
- El almacén debe ser exclusivo de tóxicos químicos; debe ser seco, ventilado, con el piso cubierto por un material impermeable.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Utilice equipo de protección durante la mezcla, la aplicación o el reingreso a las área tratadas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

MECANISMO DE ACCIÓN:

LARVISTOP es un insecticida para el control de lepidópteros en los cultivos. Tiene acción estomacal y por contacto; así también tiene movimiento translaminar que atraviesa los tejidos de la hoja.

MODO DE ACCIÓN

LARVISTOP paraliza los movimientos de la plaga bloqueando las señales nerviosas de las larvas, luego éstas dejan de alimentarse, se paralizan irreversiblemente y al final mueren.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

LAMBFAST se aplica mediante pulverizaciones con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua.
Preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen a utilizar, agitar hasta que el producto esté bien disuelto y completar el volumen de la aplicación, Usar agua con pH 4.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	(mL/cil	(L/Ha)		
Espárrago (*Asparagus officinalis*)	Gusano defoliador	*Copitarsia incommoda*	100	0.2	3	0.5

PC: período de carencia. LMR: límite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN.

No realizar más de 2 aplicaciones por campaña. El intervalo de aplicación es de 7 a 10 días, cuando se observen los primeros estadios larvales de la plaga.

PERÍODO DE REINGRESO.

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período

COMPATIBILIDAD.

Es compatible con la mayoría de plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción muy alcalina (pH > 9), Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD.

LARVISTOP no es fitotóxico al cultivo recomendado, si se aplica en los momentos y a la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL.

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO