

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“Manténgase bajo llave, fuera del alcance de los niños”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa irritación moderada en los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: BENZIMIDAZOL

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos , lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- Si el contacto fuese con la piel , lavarse con abundante agua y jabón entre 15 a 20 minutos.
- En caso de inhalación trasladar a la persona al aire libre. Mantener en reposo y abrigada. Brindar respiración artificial si fuese necesario.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de emergencia llamar a:

CICOTOX, Teléf.: 328-7398
ESSALUD, Teléf.: 0801-10200
ITAGRO S.A., (01) 349-6805.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inútilcelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Los sobrantes deberán ser llevados a un vertedero aprobado y enterrarlos, teniendo en cuenta de no contaminar ríos o agua potable.
- No reutilizar los envases.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua al menos 10 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Piboxim 500 SC

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Carbendazim 500 gr/L

Aditivos csp 1 L

Reg. PQUA Nº 812 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: ITAGRO S.A.

Importador y Distribuidor:

ITAGRO S.A.
INDUSTRIA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.
Av. Los Ingenieros Nº 230 - La Molina
Telefax: (511) 349-6805
itagro@peru.com

Formulador: Salquisa San Alf Químicas S.A.
Pol. Ind. Gaidó s/n 12180 Cabanes
Castellón España
Tel: +34 964 39 05 00
Fax: +34 964 39 05 19

Contenido neto : 2 00 Lt
Lote N° :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

PIBOXIM 500 SC es un fungicida preventivo y curativo con acción sistémica. Tiene un amplio espectro de acción contra diversas especies de hongos fitopatógenos. Tiene buen poder residual y por su tamaño de partículas muy fino permite tener buena adherencia y persistencia sobre el follaje.

PREPARACIÓN:

Hacer una pre-mezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar el resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

Usar buen volumen de agua a fin de cubrir bien toda la planta. Usar agua limpia con ph neutro, no usar aguas duras o barrosas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		UAC (días)	L M R (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO	Por mochila 20 L	Por cilindro 200 L		
Pimiento Paprika	"Pudricion gris" o "Moho gris"	Botrytis cinerea	20 mL	0.2	30	15
Vid	"Pudricion gris" o "Moho gris"	Botrytis cinerea	20 mL	0.2	7	3

UAC = Última Aplicación antes de las Cosechas

LMR = Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Realizar una aplicacion por campaña.

Aplicar cuando las condiciones sean las apropiadas para la incidencia de la enfermedad, pero antes que se observen los síntomas. Es preferible alternar con otros fungicidas de diferente grupoquímico.

PERIODO DE REINGRESO:

No entrar a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de plaguicidas, de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina, hacer una pequeña prueba en una reducida cantidad de agua antes de hacer la mezcla completa.

FITOTÓXICIDAD:

PIBOXIM 500 SC no es fitotóxico usado a la dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendadas en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físicas químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

