

48,0 ± 0,3

1,0 ± 0,3

1,0 ± 0,3

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
  - Peligroso si se inhala. Evite respirar.
  - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
  - Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
  - Después de usar este producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
  - Este producto puede ser mortal si se ingiere.
  - Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
  - Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
  - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, forraje y/o semillas.
  - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
  - Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.
- PRIMEROS AUXILIOS**
- Grupo Químico: Neonicotinóide
  - En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
  - En caso de ingestión enjuagar la boca con abundante agua limpia, no inducir el vómito si el paciente está inconsciente.
  - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos. Permanecer con los párpados abiertos durante el lavado.
  - En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
  - En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona de aire fresco. Aplicar respiración artificial si la respiración es deficiente o ha cesado.
  - No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA  
CICOTOX 0 800 1 3040  
ESSALUD EN LINEA: 117  
SILCROP: 037-4033  
CIPROQUIM 0-800-5-0847

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de utilizar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación: luego inutilice, triturando o perforando y desposite en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
  - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
  - Desactive el empuje triple lavado al dentro de acopio autorizado.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**
- Tóxico para abejas u otros insectos beneficiosos.
  - No aplicar en época de floración.
  - No aplicar en presencia de polinizadores.
  - No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
  - Aplicar temprano en las mañanas o muy en la tarde. Evitar la deriva por el viento.
  - Notificar a los aplicadores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de abejas.
  - Peligroso para organismos acuáticos.
  - No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
  - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.
  - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
  - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
  - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales y en suelos altamente permeables.
  - En caso de derrames, el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



# Cuter®

## 350 SC

INSECTICIDA AGRICOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición Química:

Imidacloprid ..... 350 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1L

Registro PQUA N° -SENASA



Titular de Registro: SILCROP S.A.C  
Jirón Los Yunquez Mz. B Lote 10  
Urb. Industrial Infantes, Los Olivos,  
Lima-Perú. Tel. (01) 637-4033 - Fax (01) 638 5310

Formulado por: JIXI AGROSINO BIOTECH CO. LTD.  
No. 7 Huangyang East Road, Jixi County  
Anhui Province China.

Importado y distribuido por: SILCROP S.A.C.

Contenido Neto : 4 L  
N° Lote  
F. de Form.  
F. de Venc.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**CUTER® 350 SC** es un insecticida de acción sistémica con amplio espectro de acción, especialmente efectivo contra insectos masticadores, minadores, chupadores y raspadores. **CUTER® 350 SC** actúa en los receptores nicotínicos de acetilcolina (nAChR) en el sistema nervioso de los insectos interfiriendo con la transmisión de estímulos en el sistema nervioso central del insecto causando hiperexcitación, convulsiones, parálisis y finalmente la muerte del insecto. **CUTER® 350 SC** se emplea diluido en agua, en un volumen que permita una buena penetración del producto. Preparar una pre-mezcla en un balde de acuerdo a la dosis indicada. Luego vaciar al recipiente definitivo la cantidad de agua por completo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P. C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO	L/ha	ml/cil 200 L		
CEBOLLA	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>	0.45	150	5	0.1

LMR: Límite Máximo Residuo

PC: Periodo de Carenzia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **CUTER 350 SC** (i.e. imidacloprid) máximo una aplicación por campaña considerando dos campañas al momento del desarrollo de las hojas (tallo principal). En cebolla, iniciar las aplicaciones al momento del desarrollo de las hojas (tallo principal). Se recomienda realizar 1 aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección de 24 horas después de aplicación el producto.

COMPATIBILIDAD

No mezclar con materiales altamente oxidantes, ácidos o alcalinos ni con abonos foliares.

FITOTOXICIDAD

No se ha observado síntomas de fitotoxicidad, debido a las bajas concentraciones empleadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en el etiquetado y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

2,2

Medidas en cm

Envase COEX

