

cm. x 15 cm.

¡ CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "
"MÁNTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

ACCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

La persona que manipulee y aplique el producto debe usar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar a la aplicación siguiendo la dirección del viento.
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada con abundante agua y jabón.
No debe fumar, beber, ni comer durante la aplicación.
No debe aplicar el producto en zonas de cultivo de alimentos, medicinas, bebidas ni forraje.
No debe aplicar el producto en zonas de cultivo de animales domésticos, fauna y flora silvestre.
No debe aplicar el producto en zonas de cultivo de plantas ornamentales.
No debe aplicar el producto en zonas de cultivo de plantas medicinales.
No debe aplicar el producto en zonas de cultivo de plantas aromáticas.
No debe aplicar el producto en zonas de cultivo de plantas de jardín.
No debe aplicar el producto en zonas de cultivo de plantas de interior.
No debe aplicar el producto en zonas de cultivo de plantas de exterior.
No debe aplicar el producto en zonas de cultivo de plantas de agua.
No debe aplicar el producto en zonas de cultivo de plantas de tierra.
No debe aplicar el producto en zonas de cultivo de plantas de aire.
No debe aplicar el producto en zonas de cultivo de plantas de agua.
No debe aplicar el producto en zonas de cultivo de plantas de tierra.
No debe aplicar el producto en zonas de cultivo de plantas de aire.

ACCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Ingestión: Si se ingiere el producto, lavar inmediatamente la boca con agua abundante y beber abundante agua y jabón.
Inhalación: Si se inhala el producto, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar ventilado.
Contaminación de la piel: Si se contamina la piel con el producto, lavar inmediatamente la zona con agua abundante y jabón.
Contaminación de los ojos: Si se contamina los ojos con el producto, lavar inmediatamente los ojos con agua abundante y jabón.
Contaminación de la ropa: Si se contamina la ropa con el producto, lavar inmediatamente la ropa con agua abundante y jabón.
Contaminación de los utensilios: Si se contaminan los utensilios con el producto, lavar inmediatamente los utensilios con agua abundante y jabón.
Contaminación del ambiente: Si se contamina el ambiente con el producto, tomar las medidas necesarias para eliminar la contaminación.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
AGREVO PERUANA S.A.C.: 989-004643

ACCIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN:

Residuos: Los residuos de plaguicidas deben ser tratados como residuos peligrosos y no deben ser vertidos al medio ambiente.
Envases vacíos: Los envases vacíos de plaguicidas deben ser tratados como residuos peligrosos y no deben ser vertidos al medio ambiente.
Envases contaminados: Los envases contaminados de plaguicidas deben ser tratados como residuos peligrosos y no deben ser vertidos al medio ambiente.

ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

Protección del ambiente: Se deben tomar las medidas necesarias para proteger el ambiente de la contaminación por plaguicidas.
Protección de la fauna: Se deben tomar las medidas necesarias para proteger la fauna de la contaminación por plaguicidas.
Protección de la flora: Se deben tomar las medidas necesarias para proteger la flora de la contaminación por plaguicidas.
Protección de los recursos hídricos: Se deben tomar las medidas necesarias para proteger los recursos hídricos de la contaminación por plaguicidas.



Amepax®
500 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Ametrina 500 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Registro PQUA N° 816 - SENASA

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:

AGREVO PERUANA S.A.C.

Urb. El Sol de la Molina II Etapa,

La Molina, Lima - Perú

Teléfono: (01) 6329462



Formulador:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co., Ltd.

Binhai Economic Development Area, Weifang Shandong 262737, China

Tel.: +86-531-8875230 Fax: +86-531-8875230

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 1L

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

AMEPAX es un herbicida a base de Ametrin, el cual es absorbido por las malezas, tanto por la vía foliar como radicular, inhibiendo la fotosíntesis y otros procesos fisiológicos. Puede ser usado tanto en pre como en post emergencia.

AMEPAX se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua. Luego esta solución se lleva al cilindro o botella según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, agudamente en agua previo a la aplicación. Aplicar con máquina pulverizadora manual de espalda y con atomizadora a motor. Antes de la aplicación asegúrese que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	Nombre Común	Nombre Científico	DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
			L/Ha	L/200L		
Caña de azúcar	Pata de gallina	Elaeagnus indica	3.0	-	N.A.*	0.05
	Rabo de zorro	Setaria verticillata				
	Chamico	Datura stramonium				
	Verdeolaga	Portulaca oleracea				
	Vino seco	Boerhaavia diffusa				
Piña	Pata de gallina	Elaeagnus indica	-	1.0-1.5	N.A.*	0.05
	Clavelillo	Emilia sonchifolia				
Naranja	Pata de gallina	Elaeagnus indica	2.5	-	N.A.*	0.01
	Verdeolaga	Portulaca oleracea				

P.C.: Período de carencia (días) / L.M.R.: Límite máximo de residuos en partes por millón.
N.A.*: No aplica, dado que el herbicida se aplica antes o inmediatamente después de la siembra, no se realiza ningún intervalo entre el momento de la aplicación y la cosecha. Esta cubierto por el período vegetativo normal entre la aplicación y la cosecha.

Gasto máximo de agua (312L/ha)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

En Caña de azúcar: Se recomienda aplicarlo en post emergencia temprana de las malezas y en pre o post emergencia de la caña de azúcar, en caña de azúcar recién plantada o en rebrote. Es preferible que el producto sea aplicado en forma dirigida al igual que cuando se aplica en mezcla con humectantes o con un herbicida hormonal. Se recomienda realizar una aplicación/campaña/rato.

En piña y naranja: Se recomienda 1 aplicación por campaña, considerando 1 campaña por año. La aplicación debe ser dirigida únicamente a las malezas.

PERÍODO DE REINGRESO:

No permitir el ingreso al campo antes de las 48 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: AMEPAX, es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción fuertemente alcalina / ácida.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es apto para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

