

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

Este producto es ligeramente tóxico; tener en cuenta las siguientes medidas de precaución:

- Almacenar en ambientes fríos, secos y bien ventilados. Mantener los envases herméticamente cerrados.
- Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar junto con animales, alimentos, bebidas, medicinas, y/o forrajeados.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Asegurar una adecuada ventilación del área de trabajo.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo: Insecticida - Fungicida - Acaricida
- **OMEX<sup>®</sup>SW7** por ser un producto formulado no tóxico, sin embargo se deben tomar ciertas precauciones durante su manipulación.
- Puede causar irritación en la piel, o dermatitis. En caso de contacto, lavar la piel inmediatamente con abundante agua y jabón lavar. Despojarse de la ropa contaminada. Buscar atención médica si la irritación persiste.
- En caso de contacto con los ojos: enjuagar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Buscar atención médica si la irritación o los síntomas persisten.
- Es dañino si es ingerido. Puede causar náuseas y vómitos, irritación al tracto respiratorio y daños al sistema nervioso central. NO INDUCIR AL VÓMITO. Si es ingerido buscar atención médica inmediatamente y mostrar la etiqueta.
- Llamar en caso de envenenamiento al centro de control de intoxicaciones o al doctor para un tratamiento aconsejado.

**Nota al médico**

No hay antídoto. Tratamiento sintomático

**Toxicología**

Ligeramente tóxico.  
LD<sub>50</sub> oral : > 5000 mg/kg de peso corporal  
LD<sub>50</sub> dermal : > 2000 mg/kg de peso corporal  
CL<sub>50</sub> inhalatoria: > 5.0 mg/L de aire

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
CICOTOX: 0-800-1-3040 ó 328 7398  
ESSALUD: 0801-10200 ó 411 8000 (opción 4)

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- **HUNTER<sup>®</sup>** es un nematocida no tóxico para aves, peces y organismos acuáticos. El producto es no tóxico para abejas.

# OMEX<sup>®</sup>SW7

**INSECTICIDA- FUNGICIDA - ACARICIDA**

**Concentrado Soluble (SL)**

**Composición Química:**

Tetraethyl silicate ..... 700 g/L  
(Equivalente a 65 g/L de Silicio)  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

**Registro PBUA N° - SENASA**

**Titular de Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.  
Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312  
Correo electrónico: sec@grupossilvestre.com.pe

**Formulado por: OMEX AGRIFLUIDS LTD**

Estuary Road King's Lynn, Norfolk  
Pe30 2HH England.

**Importado, Envasado y Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

Contenido Neto: **1 L**

F. de Form:  
N° Lot:  
F. de Venc:



**NO CORROSIVO**

**INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**OMEX<sup>®</sup>SW7** es un formulado estable constituido por silicatos (Tetraethyl silicate). **OMEX<sup>®</sup>SW7** contribuye con las propiedades mecánicas de la pared celular (el silicio forma complejos con el calcio), con lo cual se reduce la incidencia de plagas y enfermedades. Asimismo, forma complejos con polifenoles reforzando la pared celular.

**OMEX<sup>®</sup>SW7** debe aplicarse en suelo húmedo, caso contrario se debe regar inmediatamente después de la aplicación. Para optimizar los resultados, asegurar la completa cobertura de la planta en el momento de la aplicación.

**Cuadro de usos: "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/ 200L		
BANANO	Trips de la mancha roja	<i>Chaetanaphothrips signipennis</i>	300	n.t.	n.t.
ESPÁRRAGO	Trips	<i>Frankliniella occidentalis</i>	300	n.t.	n.t.
VID	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	300	n.t.	n.t.
	Araña roja	<i>Tetranychus urticae</i>	300	n.t.	n.t.

LMR: Límite Máximo de Residuos.

n.t.: No tiene

PC: Período de Carencia.

**SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN**

- Disolver la cantidad requerida de **OMEX<sup>®</sup>SW7** en poco volumen de agua y luego, añadir al tanque mezclando uniformemente.
- Agitar constantemente la mezcla.

**COMPATIBILIDAD**

- **OMEX<sup>®</sup>SW7** es compatible con la mayoría de plaguicidas agrícolas y fertilizantes foliares. Sin embargo, se debe evitar el contacto con materiales oxidantes.

**FITOTOXICIDAD**

- **OMEX<sup>®</sup>SW7** no es fitotóxico en los cultivos recomendados, si se emplea a las dosis indicadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**MANTENGA ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINALES.**

**LIGERAMENTE TÓXICO PRECAUCIÓN**

**DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO.**

