

CELEBRE

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - EC

Composición Química:

Fipronil200 g/L


Aditivos c.s.p....1 L

Reg. N°

Propiedades del ingrediente activo Fipronil:

- Grupo químico: phenylpyrazole
- Fórmula empírica: C₁₂H₄Cl₂F₆N₄OS
- Peso molecular: 437.2 g/mol
- Punto de fusión: 200 – 201 °C
- Solubilidad en agua: 1.9 mg/L
- Soluble en acetona, diclorometano, etil acetato, hexano, Metanol, 1-octanol, 2-propanol, tolueno.
- Densidad: 1,480 a 1,630 g/L
- Presión de vapor: 1.58 x 10⁻⁷

Fórmula estructural:



Titular del Registro:

FARMEX S.A.



Formulado y Distribuido por:

FARMEX S.A.

Calle Dean Valdivia N° 148, Piso 7, San Isidro, Lima.

Teléfono: 630-6400. Fax: 630-6410

Fabricado por:

SHENZHEN YANCHENG CHEMICALS CO., LTD.

12A-12B, Xinhaofang Building, 11018 Shennan Road, Nanshan District, Shenzhen-518051, China.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO

- DAÑO -











LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

– Este producto puede ser nocivo si se ingiere accidentalmente. Causa irritación moderada a los ojos. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.

– No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

– Conservar este producto en su envase original, bien tapado, etiquetado y alejado de alimentos para consumo humano o animal.

– Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

– Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

– Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

EVALUACIÓN TOXICOLÓGICA:

– El producto es nocivo por ingestión o inhalación.

– La ingestión o inhalación de este producto puede provocar piloerección, agresividad, letargo, irritación ocular y de mucosas, disnea.

PRIMEROS AUXILIOS:

– Grupo químico: fenilpirazoles

– En caso de ingestión, colocar al paciente en posición tranquila. No inducir al vómito, especialmente si el paciente está inconsciente.

– En caso de inhalación, trasladar al afectado a un lugar con aire fresco y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario.

– En caso de contacto con la piel, quitarse las prendas contaminadas y lavar el área de la piel afectada con abundante agua y jabón.

– En caso de contacto con los ojos, efectuar una limpieza con bastante agua, aplicada en los ojos en forma de chorro durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

– Teléfonos de Emergencia: Central de Urgencias y Emergencias de ESSALUD: 117 (línea gratuita), CICOTOX: 0800-13040 (línea gratuita) ó (01)328-7398, Farmex S.A.: (01) 630-6400.

NOTA AL MÉDICO:

– Antídoto: no hay antídoto específico. El tratamiento sintomático.

– Exposición inhalatoria. Lleve al paciente hacia el aire fresco, afloje sus ropas y manténgalo en reposo. Monitoree si existe dolor respiratorio. Si aparece tos o respiración dificultosa, evalúe si existe irritación del tracto respiratorio, bronquitis o neumonitis. Administre oxígeno y ventilación asistida cuando se requiera.

– En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos expuestos abiertos y enjuagarlos lenta y suavemente con agua por 20 minutos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

– Peligroso para abejas y otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.

– Peligroso para organismos acuáticos.

– No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

– No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

– Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.

– Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

– Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

– En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

– Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

– No disponer los envases con residuos municipales.

– Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

– Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN:

– No almacenar o transportar con productos de consumo humano o animal.

– No almacenar en casas de habitación.

– El almacén debe ser exclusivo de tóxicos químicos; debe ser seco, ventilado, con el piso cubierto por un material impermeable.

– Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

– Utilice equipo de protección durante la mezcla, la aplicación o el reingreso a las área tratadas.

– Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

ECOLOGIA

SEGURIDAD

AMBIENTE

TRIPLE LAVADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CELEBRE es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, posee una leve actividad sistémica.

CELEBRE es un insecticida neurotóxico que interviene a nivel de la transmisión nerviosa postsináptica, provocando la muerte del insecto por convulsiones nerviosas.

Agitar fuertemente el envase antes de usarlo. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USO:

Cultivo	Plaga		Dosis (mL/cil)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Cebolla	Trips	Thrips tabaci	200 - 250	21	0,01
Espárrago	Prodiplosis	Prodiplosis longifila	200	21	0,005
Papa	Gorgojo de los Andes	Premnotypes suturicallus	200	14	0,01

PC: período de carencia. LMR: límite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN.

No realizar más de 2 aplicaciones por campaña. El intervalo de aplicación es de 14 días o más.

PERÍODO DE REINGRESO.

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD.

CELEBRE no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

FITOTOXICIDAD.

CELEBRE no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL.

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

MODERADAMENTE PELIGROSO

- DAÑO -

















