

273 mm

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión.
Causa irritación a los ojos. Evitar el contacto.
Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
Almacenar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Acido Tetrónico
 Avermectinas

En caso de intoxicación, lleve al paciente inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta.
En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario. Lleve al paciente inmediatamente al médico.
En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos. Lleve al paciente al oftalmólogo.
En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos y lavar la piel con abundante agua y jabón. Si está disponible, con polietilenglicol 400, luego con agua.
En caso de ingestión, no provoque el vómito. Enjuague la boca. Llamar inmediatamente a un médico. Normalmente el lavado gástrico es necesario si se ha ingerido una cantidad significativa (más de un bocado), administrar carbón activado y sulfato de sodio.

ANTÍDOTO: No existe antídoto. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN

CICOTOX: 0800-1-3040 CISPROQUIM: 0800-50847

ESSALUD: 0801-10200 BAYER: 2113800

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para abejas y otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración ni cuando se verifica la presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficial o en suelo altamente permeables.
Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
Aplicar temprano en la mañana o muy tarde. Evitar la deriva.
El aplicador debe tomar todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
En caso de derrames recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



o·b·e·r·o·n[®]
speed

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Spiromesifen, 228.6 g/l
Abamectin, 11.4 g/l
Aditivos, c.s.p 1 litro

Reg. PQUA N° 824-SENASA

Titular del Registro:

Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10. San Isidro.

Formulado por:
Bayer CropScience AG
Alte Heerstrasse
41538 Dormagen
Alemania

Importado y distribuido por:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro. Lima-Perú
Telf. 211-3800

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

Contenido
Neto: 1 litro

Lote N°

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:



® = Marca Registrada del grupo Bayer

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Oberon Speed está compuesto por dos ingredientes activos complementarios. Spiromesifen pertenece al grupo químico de los ácidos tetrónicos o ketoenoles y actúa inhibiendo la síntesis de lípidos. La Abamectina estimula el ácido gamma aminobutírico (GABA), potente inhibidor de la transmisión de señales neuromusculares, este efecto paraliza al insecto.

Oberon Speed se aplica mediante pulverizaciones con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Agite el producto antes de usarlo. Preparar una pre mezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen de agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USO:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS	PC*	LMR**
	Nombre común	Nombre técnico	l/ha	(días)	(ppm)
Pimiento	Mosca blanca	<i>Bermisia tabaci</i>	0.6	14	0.02 Abamectina 0.5 Spiromesifen
Fresa	Araña roja	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	0.6	6	0.02 Abamectina 1.0 Spiromesifen

*PC= Período de carencia (días) **LMR= Límite Máximo de Residuos(ppm)

N.d: No determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomiendan dos aplicaciones por campaña con un intervalo de 15 días rotándolo con otros grupos químicos diferentes dentro de un programa de manejo integrado.
No aplicar en época de floración.

PERIODO DE REINGRESO:

Esperar 24 horas luego de la aplicación para reingresar al área tratada.

COMPATIBILIDAD:

Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

FITOTOXICIDAD:

Oberon Speed no es fitotóxico si se usa en el cultivo y a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.



273 mm

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión.
Causa irritación a los ojos. Evitar el contacto.
Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
Almacenar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Acido Tetrónico
 Avermectinas

En caso de intoxicación, lleve al paciente inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta.
En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario. Lleve al paciente inmediatamente al médico.
En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos. Lleve al paciente al oftalmólogo.
En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos y lavar la piel con abundante agua y jabón. Si está disponible, con polietilenglicol 400, luego con agua.
En caso de ingestión, no provoque el vómito. Enjuague la boca. Llamar inmediatamente a un médico. Normalmente el lavado gástrico es necesario si se ha ingerido una cantidad significativa (más de un bocado), administrar carbón activado y sulfato de sodio.

ANTÍDOTO: No existe antídoto. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN

CICOTOX: 0800-1-3040 CISPROQUIM: 0800-50847

ESSALUD: 0801-10200 BAYER: 2113800

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para abejas y otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración ni cuando se verifica la presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficial o en suelo altamente permeables.
Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
Aplicar temprano en la mañana o muy tarde. Evitar la deriva.
El aplicador debe tomar todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
En caso de derrames recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



o·b·e·r·o·n[®]
speed

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Spiromesifen, 228.6 g/l
Abamectin, 11.4 g/l
Aditivos, c.s.p 1 litro

Reg. PQUA N° 824-SENASA

Titular del Registro:

Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10. San Isidro.

Formulado por:
Bayer CropScience AG
Alte Heerstrasse
41538 Dormagen
Alemania

Importado y distribuido por:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro. Lima-Perú
Telf. 211-3800

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

Contenido
Neto: 5 litros

Lote N°

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:



® = Marca Registrada del grupo Bayer

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Oberon Speed está compuesto por dos ingredientes activos complementarios. Spiromesifen pertenece al grupo químico de los ácidos tetrónicos o ketoenoles y actúa inhibiendo la síntesis de lípidos. La Abamectina estimula el ácido gamma aminobutírico (GABA), potente inhibidor de la transmisión de señales neuromusculares, este efecto paraliza al insecto.

Oberon Speed se aplica mediante pulverizaciones con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Agite el producto antes de usarlo. Preparar una pre mezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen de agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USO:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS	PC*	LMR**
	Nombre común	Nombre técnico	l/ha	(días)	(ppm)
Pimiento	Mosca blanca	<i>Bermisia tabaci</i>	0.6	14	0.02 Abamectina 0.5 Spiromesifen
Fresa	Araña roja	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	0.6	6	0.02 Abamectina 1.0 Spiromesifen

*PC= Período de carencia (días) **LMR= Límite Máximo de Residuos(ppm)
N.d: No determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomiendan dos aplicaciones por campaña con un intervalo de 15 días rotándolo con otros grupos químicos diferentes dentro de un programa de manejo integrado.
No aplicar en época de floración.

PERIODO DE REINGRESO:

Esperar 24 horas luego de la aplicación para reingresar al área tratada.

COMPATIBILIDAD:

Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

FITOTOXICIDAD:

Oberon Speed no es fitotóxico si se usa en el cultivo y a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

