

ETIQUETA OXAMANTE x 1L (28.7cm x 15cm) COEX 18/09/14 Ampliación de uso: Pimiento.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA

ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Extremadamente tóxico por ingestión. Es letal si se ingiere.
- El producto es irritante y nocivo en contacto con los ojos, puede producir quemaduras en la conjuntiva, usar el equipo de protección ocular.
- Personas en gestación no deben utilizar el producto.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacene el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. Nunca junto a alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.
- Mantener alejado del fuego.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Carbamatos
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y mástrele la etiqueta.
- No provoque el vomito, ni dar agua a la persona si está inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 min. Lleve al paciente al oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos y lave la piel con abundante agua y jabón o con una solución de bicarbonato de sodio. Encaso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y ayude a respiración artificial si fuera necesario. Lleve al paciente inmediatamente al médico.
- Antídoto: Sulfato de atropina, dosis repetida de 1,2 a 2,0 mg por vía endovenosa cada 10 a 30 minutos hasta completar la atropinización.

TELÉFONO: ESSALUD 9801-0020; CICOTOX 9803-1340;

CIEPROSQUIM 0840-5647; FARMAGRO: 514-1500

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el producto, enjuague el equipo de aplicación y los envases vacíos en el lugar de desecho por los estándares locales para este fin.
- Realice obligatoriamente el lavado del presente envase.
- Deposite el envase vacío lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- No aplicar en épocas de floración del cultivo, ni cuando se verifica la presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos adyacentes.
- Notificar a los apicultores cercanos, días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de abejas.
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos.
- Residuos de la aplicación, sotrándolos del producto o envases vacíos.
- Recopilar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestres. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios designados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

OXAMANTE es un nematocida del grupo de los carbamatos, de amplio espectro, que actúa por contacto e ingestión. Actúa inhibiendo la colinérgica e interfiriendo la transmisión de los impulsos nerviosos, lo que causa la pérdida de coordinación muscular, contracciones y finalmente la muerte del nematodo.

OXAMANTE se aplica en suspensión, previa mezcla con agua. Realizar una premezcla en un volumen menor de agua, agitar bien y luego agregar el resto de agua hasta completar el volumen requerido. Aplicar con equipo en buen estado y cuidadosamente calibrado. Las aplicaciones deben ser dirigidas al cuello de la planta.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO CUADRO DE USOS

CULTIVO	Nombre Común	Nombre Científico	Dosis (L/ha)	P.C	LMR.
VID	Nematodo del nudo	Meloidogyne incognita	2.0	14	0.01
PIMIENTO	Nematodo del nudo	Meloidogyne incognita	1.00 - 1.25	7	0.01

P.C: Periodo de carencia (días) LMR: Límite máximo de residuos (mg/kg)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

La aplicación se efectuará previa evaluación.

Echar como máximo 1 aplicación por campaña.

La dosis máxima a aplicar es de 2.0 L/ha

No aplicar en época de floración, por ser muy tóxico para abejas.

PERIODO DE REINGRESO:

No entre a las áreas tratadas durante 48 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, excepto con ácidos y bases fuertes.

FITOTOXICIDAD:

No se presenta riesgos de fitotoxicidad, si se aplica en los momentos y a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físicas - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

OXAMANTE

NEMATOCIDA AGRÍCOLA

Concentrado Soluble - SL

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Oxamyl.....240 g/L

Aditivos.....C.s.p 1L

Reg. PQUA N° 835 - SENASA

"VENTA SÓLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Titular del Registro importador y distribuidor:

FARMAGRO S.A

Av. Alfredo Mendolla 6068, Los Olivos - Lima, Perú.

Teléfono 614 1500 Fax 614 1517



MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Formulador:

ZHEJIANG E-TONG CHEMICAL CO., LTD.

Room 1213, C Building, Green Land Technology Square, 5th

East Xinjian Road, Shanghai, China



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



EXTREMADAMENTE PELIGROSO
MUY TÓXICO

