# Superalo® 50 PM

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

## POLVO MOJABLE (WP)

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

| | | |
|---|---|---|
| Iprodione ..... | | 500 g / Kg |
| Aditivos de formulación ..... | c.s.p. | 1 Kg |

**Reg. PQUA Nº 362 - SENASA**

**TITULAR DEL REGISTRO:**
**CAPEAGRO S.A.C.**

**IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:**
**CAPEAGRO S.A.C.**
Av. Benavides 2150. Ofic. 803
Miraflores - Lima
www.capeagro.com

**FORMULADO POR:**

**SHANGHAI KELINON AGROCHEMICAL COMPANY LIMITED**
1201, Jinling Int`l Mansion, Ouyang Road,
Hongkou. CHINA

Nº de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: **200 g**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel y los ojos; y la contaminación de los alimentos.
- Durante la manipulación del producto usar ropa protectora, delantal impermeable, máscara con filtro, guantes, botas, mascarilla o tapa boca.
- No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del liquido asperjado.
- No comer, beber, ni fumar durante la aplicación.
- Después de la aplicación, lavar con abundante agua fría y jabón las partes del cuerpo que pueda haber entrado en contacto con el producto.
- Conserve **SUPERALO 50 PM** en su envase original bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, alejado del calor, seco y bajo llave.
- No almacenar junto a los alimentos, forrajes, fertilizantes, herbicidas, reguladores de crecimiento o semillas.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.**

**PRIMEROS AUXILIOS:**
**GRUPO QUÍMICO: DICARBOXIMIDAS**
- En caso de contacto con la piel: Quitar rápidamente la ropa contaminada. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto ocular: Inmediatamente lavar con grandes cantidades de agua durante 15 minutos como mínimo, manteniendo los párpados abiertos. Consultar al médico (oftalmólogo).
- En caso de inhalación: Remover a la persona afectada al aire libre. Monitorear la dificultad respiratoria. Avisar al personal médico.
- En caso de ingestión: Si la víctima está consciente y alerta, dar de beber 2-3 vasos de agua e inducir al vómito tocándose la garganta con el dedo. No inducir al vómito o dar algo por la boca a una persona inconsciente.No dejar a la víctima desatendida. Llevar inmediatamente para la atención médica.
- Síntomas de intoxicación: Los individuos expuestos deben hacer un historial médico cuidadoso y realizar exámenes físicos buscando cualquier anormalidad. La exposición a los productos químicos con olor fuerte da lugar, a menudo, a síntomas no específicos, tales como dolor de cabeza, vértigos, debilidad y náuseas.
- Tratamiento: No tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

**EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA.**

**EMERGENCIAS:** Llamar a CICOTOX: 0800-13040. CIPROSQUIM: 0800-50847
ESSALUD: 0800-10200. CAPEAGRO S.A.C.: 01 445-5346

**MEDIDAS Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS.**
- Después de usar el contenido de **SUPERALO 50 PM,** enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo (tritúrelo o perfórelo) y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades para este fin. En caso de derrames, aplicar sobre el producto tierra, aserrín o arena. Recoja y deposítelo en un recipiente hermético.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los sobrantes.
- Respetar la banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- El producto no se debe aplicar en zonas con napas freáticas o suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**
- El ingrediente activo iprodione es un fungicida del grupo de las dicarboximidas, este contacto con amplio espectro de acción preventivo y curativo. Modo de preparación: Vierta la dosis del producto en la mitad de la cantidad de agua a aplicar, mezcle el producto agitando y luego agregue el resto del agua hasta completar la cantidad requerida. El producto presenta estabilidad a pH entre 4 y 6.

**FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN**
- Realizar como máximo dos aplicaciones por campaña.

**REINGRESO AL ÁREA TRATADA**
- Se puede ingresar al área tratada después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**
- El producto es incompatible con productos de fuertes reaccione alcalinas, ácidas y agentes oxidantes. Por lo demás es compatible con la mayoría de inseticidas, fungicidas y acaricidas comunmente usadas.

**FITOTOXICIDAD**
- En los diferentes ensayos de campo realizados con la sustancia activa no se han detectado respuestas fitotóxicas a las dosis recomendadas de aplicación. Por lo tanto no son de esperar reacciones fitotóxicas derivadas de la aplicación del producto.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**
- El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

## "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO | ENFERMEDAD | | DOSIS | | *PC (días) | **LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | N. común | N. Científico | Kg/Cilindro | Kg/ha | | |
| Tomate | Alternaria | *Alternaria solani* | 0.75 | 1.5 | 1 | 5 |
| Alcachofa | Podredumbre gris | *Botrytis cinerea* | 0.25 | 0.5 | 14 | 0.02 |
| Cebolla | Podredumbre gris | *Botrytis cinerea* | 0.5-0.6 | -- | 5 | 10 |
| Mandarina | Podredumbre gris | *Botrytis cinerea* | 0.3-0.4 | -- | 30 | 1 |
| Palto | Podredumbre gris | *Botrytis cinerea* | 0.25 | -- | 14 | 0.02 |
| Vid | Podredumbre gris | *Botrytis cinerea* | 0.3-0.4 | 1.5-2.0 | 14 | 10 |
| Fresa | Podredumbre gris | *Botrytis cinerea* | 0.5-0.75 | 1.0-1.5 | 5 | 10 |
| Páprika/jalapeño/ piquillo/morrón | Podredumbre gris | *Botrytis cinerea* | 0.3-0.4 | 0.75 | 7 | 5 |