

18,00 cm

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

# SINODIFE® 250 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

**Composición:**

Difenoconazole ..... 250 g/L

Aditivos.....c.s.p. 1L

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es nocivo por contacto.
- Causa daño temporal a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y equipo de protección: anteojos, respirador, guantes, botas y overol.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No re envasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Triazoles.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y esta hoja informativa.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- Si el contacto fuese por la piel, lavarse con abundante agua y jabón, retirando ropa y zapatos.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.
- En caso de Inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración si fuese necesario. Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático. Antídoto: No tiene antídoto específico.
- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:

SAMU: 106 / AGRO UNITEK CROPSCIENCE S.A.C.: 961-925-844

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Titular del registro: **AGRO UNITEK CROPSCIENCE S.A.C.**

Importado y distribuido por: DEMETRA GROUP S.A.C.  
Calle Gamma Mza. B7 Lte. 19. Urb. Bocanegra, Callao, Perú  
Cel.: 993-829-139

**Formulado por:**

SINOCHEM NINGBO LTD.  
21 JiangXia St., Ningbo China. Zip Code: 315000. China

Reg. PQUA N° 820 - SENASA

**NO INFLAMABLE****NO EXPLOSIVO****NO CORROSIVO****MODERAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO****INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**SINODIFE® 250 EC** es un fungicida sistémico con acción preventiva y curativa. Es absorbido por las hojas, con una fuerte translocación translinar acropetala.

Para la preparación verter la dosis a usar en un envase de agua, de tal modo que se forme una suspensión uniforme, luego agregar ésta al volumen de agua.

**SINODIFE® 250 EC** se usa en pulverización con los equipos de uso común en buen estado de conservación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| Cultivo   | Plaga            |                               | Dosis       |               | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|------------------|-------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
|           | Nombre común     | Nombre científico             | L/ha        | L/200 L       |              |              |
| Esparrago | Mancha del peral | <i>Stemphylium vesicarium</i> |             | 0,200         | 7            | 0,05         |
|           | Roya             | <i>Puccinia asparagi</i>      | 0,50 - 0,65 | -             | 21           | 0,03         |
|           | Cercosporiasis   | <i>Cercospora asparagi</i>    | 0,35        | -             | 7            | 0,05         |
| Vid       | Oidiois          | <i>Erysiphe necator</i>       | -           | 0,100 - 0,150 | 21           | 0,5          |
| Paprika   | Oidium           | <i>Leveillula taurica</i>     | 0,315       | -             | 14           | 0,05         |
| Cebolla   | Alternariosis    | <i>Alternaria porri</i>       | -           | 0,20          | 7            | 0,2          |
| Pimiento  | Tizon temprano   | <i>Alternaria solani</i>      | -           | 0,20          | 7            | 0,8          |
| Arándano  | Erysiphe         | <i>Erysiphe elevata</i>       | -           | 0,15-0,2      | 1            | 4            |

PC: Periodo de Carencia (días) / LMR: Límites Máximos de Residuos (ppm)

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Aplicar cuando las condiciones agroecológicas sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Realizar un máximo de dos aplicaciones por campaña.

**PERIODO DE REINGRESO:** No ingresar al área tratada antes de las primeras 24 horas.

**COMPATIBILIDAD:** **SINODIFE® 250 EC** es compatible con la mayoría de los agroquímicos más comunes.

**FITOTOXICIDAD:** La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

N° Lote:

F. de Form:

Contenido Neto: **10 L**

F. de Venc:

18,00 cm