

20.0 cm

VERSIÓN: APLICACIÓN CAFÉ  
ÚLTIMA REVISIÓN: 06-2013

LEA LA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA) ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Cuidado, evite el contacto, solvente es posible carcinógeno
- Causa daño temporal a los ojos
- Evitar el contacto con la piel y la ropa
- Evitar inhalar la formulación
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla o aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuera con la piel, lavarla con abundante agua y jabón.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400  
ALO EBBALUD: 0801-20200 (Gratuito)

- No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DEBECOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase

- Devuelva el envase Triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos
- No contaminar las fuentes de agua con restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Evite el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.



# TENAZ

250 EW

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**  
**EMULSIÓN ACEITE EN AGUA - EW**

**COMPOSICIÓN:**

Tebuconazole ..... 250 g/L  
Aditivos c.s.p. .... 1 L

Reg. PQUA N° 132 - SENASA  
Titular del Registro, Importado y distribuido por:  
NEOAGRUM S.A.C.

**neoagrum**  
Calle Cantuarías 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima  
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 250 ml

N° de Lote:  
F. de Fact.: "Ver parte superior"  
F. de Venc.:

Fabricado y Formulado por:  
SINCO-EM NEGRO LTD  
21, Ja ngua St. Nangjo 315000  
China

NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

TENAZ 250 EW es un fungicida sistémico de amplio espectro con acción protectora y curativa, utilizado en aplicaciones foliares para el control de enfermedades como: Manchas foliares, Pudriciones, Royaes, etc.  
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	PLAGAS		Dosis		P.C. (g/lv)	L.R.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	ml/200 L	L/ha		
Alcachofa	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	250 - 300	0.5 - 0.6	7	0.05
Café	Roya del café	<i>Hemileia vastatrix</i>	250 - 300	-	30	0.1
Cebolla	Mancha del poro	<i>Stromphylitum vesicarium</i>	200 - 250	-	14	0.2
Espárrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	200	0.5	40	0.05
Frijol	Roya	<i>Uromyces appendiculatus</i>	100	0.2	3	2
Mango	Oidium	<i>Oidium mangiferae</i>	60 - 80	0.1 - 0.4	14	0.5
Uva	Oidium	<i>Uncinula necator</i>	100	0.5	14	2

P.C.: Porcentaje de materia activa      L.R.R.: Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Aplicar al observarse los primeros síntomas de la enfermedad y repetir las aplicaciones e intervalos de 7 días durante periodos de humedad u ataques y cada 14 días en tiempos de estación. Se recomienda hasta un máximo de 4 aplicaciones por cultivo/campaña

**PERIODO DE REINGRESO:** No reingresar al campo tratado antes de 72 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción alcalina. La mezcla con concentrados emulsionables debe ser probada bajo condiciones de campo.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico para los cultivos recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas

7.1 cm



**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**



H: 1.2 cm - I

0012

20.0 cm

7.1 cm

LEA LA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA) ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Cuidado, evite el contacto, solvente es posible carcinógeno
- Causa daño temporal a los ojos.
- Evitar el contacto con la piel y la ropa.
- Evitar inhalar la formulación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla o aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 817-8400  
ALO ESSALUD: 0801-20200 (3líneas)

- No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
  - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase
  - Devuelva el envase Triple lavado al centro de acopio autorizado.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**
- No contamine lagos, ríos, esteros o arroyos con los desechos y envases vacíos.
  - No contamine las fuentes de agua con restos de la aplicación o sobrantes del producto.
  - Evite el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.



**TENAZ**  
250 EW

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**  
**EMULSIÓN ACEITE EN AGUA - EW**

**COMPOSICIÓN:**

Tebuconazole ..... 250 g/L  
Aditivos c.s.p. .... 1 L

Reg. PQUA N° 132 - SENASA  
Titular del Registro, Importado y distribuido por:  
**NEDAGRUM S.A.C.**

**nedagrum**  
Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima  
Teléfono: 817-8400 / Fax: 817-6401

Contenido neto: 250 ml

N° de Lote: .....  
F. de Form.: "Ver parte superior"  
F. de Venc.: .....

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

Fabricado y Formulado por  
SINOCHEM AGRO CO. LTD  
17-19th Fl. N° 33 He Nan Road (S),  
Shanghai 200002  
China

VERSIÓN: AMPLIACIÓN CAFE  
ÚLTIMA REVISIÓN: 06-2013

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

TENAZ 250 EW es un fungicida sistémico de amplio espectro con acción protectora y curativa, utilizado en aplicaciones foliares para el control de enfermedades como: Manchas foliares, Pudriciones, Roya, etc.  
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	PLAGAS		Dosis mL/200 L	L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico				
Alechote	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	250 - 300	0.5 - 0.8	7	0.05
Café	Roya del café	<i>Hemileia vastatrix</i>	250 - 300	-	30	0.1
Cebolla	Mancha del peral	<i>Sclerotium vesicarium</i>	200 - 250	-	14	0.2
Espárrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	200	0.5	40	0.05
Frijol	Roya	<i>Uromyces appendiculatus</i>	100	0.2	3	2
Mango	Oidium	<i>Oidium mangiferae</i>	80 - 80	0.3 - 0.4	14	0.5
Vid	Oidium	<i>Uncinula necator</i>	100	0.5	14	2

P.C.: Período de curación

L.M.R.: Límite máximo de residuos  
**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Aplicar al observarse los primeros síntomas de la enfermedad y repetir las aplicaciones a intervalos de 7 días durante periodos de humedad o ataques y cada 14 días en tiempos de estación. Se recomienda hasta un máximo de 4 aplicaciones por cultivo/campaña.

**PERIODO DE REINGRESO:** No reingresar al campo tratado antes de 72 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de acción sistémica. La mezcla con concentrados emulsionables debe ser probada bajo condiciones de campo.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico para los cultivos recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**



7.1 cm

0013

20.0 cm

VERSIÓN: APLICACIÓN CAFÉ  
ÚLTIMA REVISIÓN: 06-2013

LEA LA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA) ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Cuidado, evite el contacto, solvente es posible carcinógeno
- Causa daño temporal a los ojos.
- Evitar el contacto con la piel y la ropa.
- Evitar inhalar la formulación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla o aplicación
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lávese con abundante agua y jabón.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040    NEO AGRUM SAC: 817-6400  
ALD ESSALUD: 0801-20200 (Gratuito)

- No tiene antidoto específico. Aplicar tratamiento a sintomático.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y dépositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
  - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
  - Devuelva el envase Triple lavado al centro de acapilo autorizado.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**
- No contaminar lagos, ríos, arroyos o arroyos con los desechos y envases vacíos.
  - No contaminar las fuentes de agua con restos de la aplicación o sobrantes del producto.
  - Evite el uso del producto en zonas con napas frías superficiales.



# TENAZ

250 EW

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**  
**EMULSIÓN ACEITE EN AGUA - EW**

**COMPOSICIÓN:**

Tebuconazole ..... 250 g/L  
Aditivos c.s.p ..... 1 L

Reg. PQUA N° 132 - SENASA  
Titular del Registro, importado y distribuido por:  
NEOAGRUM S.A.C.

**neo agrum**

Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima  
Teléfono: 817-6400 / Fax: 817-6401

Contenido neto: 250 ml

N° de Lote:  
F. de Form.: "Ver parte superior"  
F. de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

Fabricado y Formulado por  
PROCHEM COMPANY LIMITED  
35F, Guomao Business Mansion,  
3008 Nanhu Rd., Lushu District,  
Shenzhen  
China  
NO EXPLOSIVO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

TENAZ 250 EW es un fungicida sistémico de amplio espectro con acción protectora y curativa, utilizado en aplicaciones foliares para el control de enfermedades como: Manchas foliares, Pudriciones, Roya, etc.  
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	PLAGAS		Dosis		P.C. (g/lvs)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	ml/200 L	L/ha		
Alcachofa	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	250 - 300	0.5 - 0.6	7	0.05
Café	Roya del café	<i>Hemileia vastatrix</i>	250 - 300	-	30	0.1
Cebolla	Mancha del peral	<i>Sterphythium vesicarium</i>	200 - 250	-	14	0.2
Espárrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	200	0.6	40	0.05
Frijol	Roya	<i>Limnocyba asperidicola</i>	100	0.2	3	2
Mango	Oidium	<i>Oidium mangiferae</i>	60 - 80	0.3 - 0.4	14	0.5
Vid	Oidium	<i>Uncinula necator</i>	100	0.3	14	2

P.C. Pese de envase    L.M.R. Límites máximos de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Aplicar al observarse los primeros síntomas de la enfermedad y repetir las aplicaciones a intervalos de 7 días durante períodos de humedad o ataques y cada 14 días en tiempos de estación. Se recomienda hasta un máximo de 4 aplicaciones por cultivo/campaña.

**PERIODO DE REINGRESO:** No reingresar al campo tratado antes de 72 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de rescisión alcalina. La mezcla con concentrados emulsionables debe ser probada bajo condiciones de campo.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico para los cultivos recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

7.1 cm



**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**



11.2 cm

0014

20.0 cm

VERSIÓN: AMPLIACIÓN CAPE  
ULTIMA REVISIÓN: 06-2013

LEA LA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA) ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Cuidado, evite el contacto, solvente es posible carcinógeno
- Causa daño temporal a los ojos.
- Evitar el contacto con la piel y la ropa.
- Evitar inhalar la formulación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla o aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el empuje, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuere con la piel, lavarse con abundante agua y jabón

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400  
ALO ESSALUD: 0801-20200 (Gratuito)

No tiene antidoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego insértalo o triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**MEIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase Triple lavado al centro de acopio autorizado.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con restos de la aplicación o sobranza del producto.
- Evite el uso del producto en zonas con neapas frías superficiales.



**TENAZ**  
250 EW

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**  
**EMULSIÓN ACEITE EN AGUA - EW**

**COMPOSICIÓN:**

Tebuconazole ..... 250 g/L  
Aditivos c.s.p. .... 1 L

Reg. PQUA N° 132 - SENASA  
Titular del Registro, Importado y distribuido por:  
NEO AGRUM S.A.C.

**neo agrum**

Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima  
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 250 ml

N° de Lote: .....  
F. de Form.: "Var parte superior"  
F. de Venc.: .....

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

Fabricado y Formulado por:

HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO. LTD.  
64 Riverside Wharf Road, Chenghe Town,  
Hangzhou, Zhejiang Province  
China

NO EXPLOSIVO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

TENAZ 250 EW es un fungicida sistémico de amplio espectro con acción protectora y curativa, utilizado en aplicaciones foliares para el control de enfermedades como: Manchas foliares, Pudriciones, Roya, etc.  
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	PLAGAS		Dosis		P.C. (g/ha)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	ml/200 L	L/ha		
Alcachofa	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	250 - 300	0.5 - 0.8	7	0.05
Café	Roya del café	<i>Hemileia vastatrix</i>	250 - 300	---	30	0.1
Cebolla	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	200 - 250	---	14	0.2
Espárrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	200	0.5	40	0.05
Frijol	Roya	<i>Uromyces appendiculatus</i>	100	0.2	3	2
Mango	Diurno	<i>Oidium mangiferae</i>	60 - 80	0.3 - 0.4	14	0.5
Md	Oldium	<i>Uncinula necator</i>	100	0.5	14	2

P.C. Puede disminuir L.M.R. Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Aplicar al observarse los primeros síntomas de la enfermedad y repetir las aplicaciones a intervalos de 7 días durante periodos de humedad o ataques y cada 14 días en tiempos de estación. Se recomienda hasta un máximo de 4 aplicaciones por cultivo/campaña.

**PERIODO DE REINGRESO:** No reingresar al campo tratado antes de 72 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción ácida. La mezcla con concentrados emulsionables debe ser probada bajo condiciones de campo.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico para los cultivos recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

7.1 cm



**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**



11.2 cm

0015

20.0 cm

VERSIÓN: AMPLIACIÓN CAFÉ  
ÚLTIMA REVISIÓN: 08-2013

LEA LA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA) ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Cuidado, evite el contacto, solvente es posible carcinógeno
- Causa daño temporal a los ojos.
- Evitar el contacto con la piel y la ropa.
- Evitar inhalar la formulación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla o aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fue con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

CICOTEX: 0800 - 1 - 3040    NEO AGRUM SAC: 617-8400  
ALO ESSALUD: 0801-20200 (Gratuito)

No tiene antidoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
  - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
  - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**
- No contaminar lagos, ríos, esteros o arroyos con los desechos y envases vacíos.
  - No contaminar las fuentes de agua con restos de la aplicación o sobranes del producto.
  - Evite el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.



# TENAZ

250 EW

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**  
**EMULSIÓN ACEITE EN AGUA - EW**

**COMPOSICIÓN:**

Tebuconazole ..... 250 g/L  
Aditivos c.s.p. .... 1 L

Reg. PQJA N° 132 - SENASA  
Titular del Registro, Importado y distribuido por:  
**NEOAGRUM S.A.C.**

**neoagrum**  
Calle Centaurias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima  
Teléfono: 617-8400 / Fax: 617-8401

Contenido neto: 250 ml

N° de Lote:  
F. de Form.: "Var parte superior"  
F. de Venez.:

Fabricado y Formulado por:  
DALIAN PLATINUM CHEMICALS CO. LTD  
2008 Block C Riverside 1st Tiansuiyuan Cam Road  
Shi Shalekang Dist Dalian  
China

NO CORROSIVO    NO INFLAMABLE    NO EXPLOSIVO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

TENAZ 250 EW es un fungicida sistémico de amplio espectro con acción protectora y curativa, utilizado en aplicaciones foliares para el control de enfermedades como: Manchas foliares, Pudriciones, Roya, etc. "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	PLAGAS		Dosis		P.C. (litro)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	ml/250 L	L/ha		
Alcachofa	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	250 - 300	0.5 - 0.8	7	0.05
Café	Roya del café	<i>Hemileia vastatrix</i>	250 - 300	-	30	0.1
Cebolla	Mancha del peral	<i>Sclerotium veskatium</i>	200 - 250	-	14	0.2
Espárrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	200	0.5	40	0.05
Frijol	Roya	<i>Uromyces appendiculatus</i>	100	0.2	3	2
Mango	Diáram	<i>Diutium mangiferae</i>	80 - 80	0.3 - 0.4	14	0.5
Vid	Diáram	<i>Uncinula necator</i>	100	0.5	14	2

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:** Aplicar al observarse los primeros síntomas de la enfermedad y repetir las aplicaciones a intervalos de 7 días durante periodos de humedad o atascos y cada 14 días en tiempos de estación. Se recomienda hasta un máximo de 4 aplicaciones por cultivo/campaña.

**PERIODO DE REINGRESO:** No reingresar al campo tratado antes de 72 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción alcalina. La mezcla con concentrados emulsionables debe ser probada bajo condiciones de campo.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico para los cultivos recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

7.1 cm



**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**



11.2 cm

0030