

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

ADVERTENCIA: USO RESTRINGIDO SOLO EN CULTIVOS Y PLAGAS AUTORIZADOS

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS	P.C. (dosis) (ppm)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Alegría de campo	Melón gris	Brythia citreana	250-300	0.5-0.8	7
Café	Fogón del café	Hemelia vastatrix	250-300	-	30
Cebolla	Mariposa del pail	Stenophylum vestitulum	200-250	-	14
Espinaca	Roya	Puccinia asparagi	200	0.5	40
Frijol	Roya	Uromyces appendiculatus	100	0.2	3
Maíz	Mariposa negra	Phyllocnistis nigrana	200	-	36
	Orizma	Oidium orizivora	60-80	0.3-0.4	14
Mangó	Melón gris	Brythia citreana	200	-	20
Maní	Orizma	Oidium orizivora	200-250	0.4-0.5	7
Uva	Orizma	Oidium orizivora	100	0.5	14

P.C.: Porcentaje de cobertura

L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar TEMAZ 250 EW al observarse los primeros síntomas de infección.

MODO DE ACCIÓN: TEMAZ 250 EW es un fungicida sistémico de amplio espectro con acción preventiva y curativa.

MECANISMO DE ACCIÓN: TEMAZ 250 EW es un fungicida que actúa inhibiendo la biosíntesis de ergosterol esencial para la síntesis de la membrana celular en el hongo, al inhibir la síntesis de la membrana se inhibe el crecimiento del micelio y el desarrollo de la enfermedad producida por el hongo.

COMPARIBILIDAD: TEMAZ 250 EW es compatible con los adjuvantes de uso frecuente excepto con aquellos de acción alcalina. La mezcla con concentrados emulsionables debe ser probada bajo condiciones de campo.

FITOTOXICIDAD: TEMAZ 250 EW no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se emplea bajo las condiciones indicadas en esta etiqueta.

EFFECTO SOBRE OTROS CULTIVOS: No tienen efectos sobre otros cultivos.

EFFECTO SOBRE CULTIVOS SUCESSIONALES: No se han reportado efectos sobre cultivos sucesivos.

METODO DE APLICACIÓN: Aplicar TEMAZ 250 EW al llegar a las primeras etapas.

METODO DE APLICACIÓN: La aplicación debe ser realizada con el equipo TEMAZ 250 EW a un intervalo de 7 días, hasta que se observe el desarrollo de la enfermedad.

EQUIPO DE APLICACIÓN: TEMAZ 250 EW se aplica en pulverizaciones al voleo con equipo de mochila manual o motorizada, según muestre en el etiquetado.

PERIODO DE CURENTA: 40 días.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto cumplen con los requisitos establecidos en la legislación nacional. Para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTENGASE BIJO LA VUELA DEL ALCAÑICE DE LOS NIÑOS"



FUNGICIDA AGRÍCOLA EMULSIÓN ACEITE EN AGUA - EW

COMPOSICIÓN:

Tebuconazole 250 g/L

Aditivo c.s.p. 1 L


Reg. P.QUA N° 132 - SENASA

Título del Registro: NEOAGRUM S.A.C.

Nombre común (ISO) Tebuconazole

Nombre químico (IUPAC) [RS]-7-(4-clorofenil)-1-(4-etil-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-1H-1,2,4-oxadiazol-3-ol

Nombre estructural



Propiedades físicas y químicas

Aspecto: Líquido emulsión
Densidad: 1.01 g/mL a 20°C
Inflamabilidad: No es explosivo
Estabilidad: No es corrosivo
Corrosividad: No es corrosivo

Importado y Distribuido por:

neogrum

Calle Conarua 270 Of. 101 - Miraflores - Lima

Teléfono: 0174600 / Fax: 0174601

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

Formulado por SIMOCHEM S.A. 21 Avepasa St. Nungo 31900 - CHINA

INFORMACIÓN RELATIVA A LA SEGURIDAD:

- Lea esta hoja informativa antes de usar el producto.
- Manténgase bajo la vuela del alcáñice de los niños.
- Ningún animal que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- El producto es irritante para los ojos, piel y aparato respiratorio.
- El producto puede ser mortal si se ingiere. Es tóxico por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

ALMACENAMIENTO:

- No almacenar en casa habitación. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas (guantes, delantal, careta, gata, etc.).
- Conserve el producto en envase original, etiquetado y cerrado. No reemplazar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Equipo de protección personal para las personas encargadas de la preparación, mezcla y los aplicadores, así como para aquellos que ingresan al campo antes de transcurridas 24 horas de la aplicación, se recomienda el uso de una camisa manga larga, y pantalones largos o un traje de trabajo que cubra todas las partes del cuerpo a excepción de la cabeza, manos y pies.
- Usar guantes resistentes a sustancias químicas, zapatos, calcetines, anteojos o máscara.
- Durante la mezcla o carga, un delantal resistente a sustancias químicas.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Triazol.
 - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
 - En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lávelos con abundante agua y jabón.
- CIOTOT: 0800 - 11 - 3040
- TELEFONOS DE EMERGENCIA: NEOAGRUM S.A.C. 6174600
- No existe antidoto específico. Siga tratamiento sintomático.
- No dar de beber hasta a un paciente que se encuentre inconsciente.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas y otros artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración.
- Peligroso para peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua o zonas no objetivo de al menos 5 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Evite el uso de productos en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades para tal fin.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ENVASES Y EQUIPOS DE APLICACIÓN:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego multícelo, triturándolo o perforándolo, depositarlo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

