"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es tóxico si se ingiere.

-Este producto causa irritación ocular moderada.

-Dañino si se absorbe a través de la piel.

Evite el contacto con la piel, oios y ropa.

-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

-No comer, beero o furnal durante las operaciones de mezca y apincación.
 -Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
 -Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
 -Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
 -No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas y/o forrajes.

-Ningún envase que haya contenido plaquicidas debe utilizarse para el almacenaie de

alimentos o aqua para el consumo.

-Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante

1.2 cm

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Oxadiazines.

- Grupo Químico: Oxadiazines.

- En caso de contacto con los ojos: manténgalos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si ene lentes de contacto, remuévalo después de los 5 minutos. Luego, continúe lavando los ojos. Consulte con un médico.

- En caso de contacto con la piel: retire la ropa. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua. Durante 15-20 minutos. Consulte a un médico.
- En caso de inhalación: lleve al paciente a un lugar airado. Lejos de sitios de contaminación. Si la persona no está respirando llame a una ambulancia, luego suministre respiración artificial, preferiblemente boca a boca. Consulte a un médico.

amilical, prelemberilente buda a loca. Consulte a un infectio.

En caso de ingestión: immediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir assistencia. Suministre al paciente un vaso de agua si puede beberlo. No induzca aci vómito a menos que sea indicado por un médico o por centro de atención toxicológica. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente. -No tiene antidoto específico, su tratamiento es sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

AVGUST PERU SAC: 016522182

CONDICIONES, DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y **ENVASES VACIOS**

-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres vece este envase y vierta la solución en la mezdla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. -Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

-Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

-Peligroso para abejas y otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración. -No aplicar en presencia de polinizadores.

-No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.

-Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento. -Notificar a los agricultores cercanos días antes de la aplicación del producto, para el confinamiento de las abeias.

-Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
 -No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

-No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. -Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

-Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el

-El producto no debe aplicarse en zonas con napa freáticas superficiales o en suelos

altamente permeables.

-En caso de derrames el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

Doxsym 150 sc

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Registro PQUA Nº 848 - SENASA

Titular del registro: AVGUST PERU SAC

Av. La Encalada 1420- Of, 501 Urb. Lima Polo Hunt- Santiago de Surco, Lima-Perú

Formulado por: Nyngbo Synagrochem Co., Ltd. N°757, Rili Middle Road, Ningbo 315199, China

Importador y Distribuidor:



Fecha de Formulación: N° de Lote: Contenido neto: 1L Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DOXSYM 150SC es un insecticida formulado como suspensión concentrada para ser mezclado con aqua y aplicado en aspersión foliar para el control de las larvas de la plaga Symmestrichema capsicum. Actúa por ingestión, también es absorbido por la cutícula del insecto Su actividad la eierce inhibiendo el fluio del ión sodio en las células nerviosas del

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivos	Plagas		Dosis		P.C.	L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200L	L/Ha		(ppm)
Páprica/ Pimiento	Gusano perforador del fruto	Symmetrischema capsicum	0.2	-	7	0.3
Arándano	Gusano perforador del fruto	Heliothis virescens	0.2	-	7	0.8

P.C: Periodo de carencia (días)

LMR: L(mite Máximo de Residuos(ppm; partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar DOXSYM 150SC para pimiento, como máximo 1 aplicación por campaña considerando 2 campañas por año.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

DOXSYM 150SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Es incompatible con ácidos y bases fuertes (pH <2 o pH>11).

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos si se emplea las dosis indicadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa v maneia de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

1.0 cm



