

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"Mantengase bajo llave, fuera del alcance de los niños"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es letal por ingestión, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar polvo y aspersión.
- Almacénar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiense, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo Químico: Neonicotinoides
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos, lávavlos con abundante agua fresca y si el contacto fue con la piel, lávavse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no provoque el vomito en la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria. Si existe provocar respiración artificial.

Nota al médico:  
 No se conoce antídoto específico. Tratamiento sintomático  
**CICOTOX** Teléf.: 328-7398  
**ESSALUD** Teléf.: 0801-10200  
**ITAGRO S.A.**, (01) 349-6805.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.



# NOKAUT®

## INSECTICIDA AGRICOLA

### SUSPENSION CONCENTRADA - SC

**Composición:**

Imidacloprid ..... 350 g/L

Aditivos ..... C.S.p 1L

**Registro: PQUA N° 849-SENASA**

**TITULAR DEL REGISTRO:**

**ITAGRO S.A.**

**Fabricante y Formulador:**

**SINOCHEM SHANGHAI Co. Ltd.**  
 17-19 Th. Fl. N°33 Hengan Road(s) Shanghai  
 200002 PR - CHINA  
 Teléf. 86-21-63181805 Fax: 86-21-63376874

**Importador y Distribuidor:**

**ITPGRPO S.A.**  
 INDUSTRIA TECNOLÓGICA AGRICOLA DEL PERU S.A.  
 Av. La Fontana N° 1385 - La Molina  
 Teléfax: (511) 349-6805  
 itagro@peru.com

Contenido neto : **200 L**

Lote N° :

Fecha de formulación :

Fecha de vencimiento :

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DANINO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

NOKAUT es un insecticida neonicotinóide a base de Imidacloprid, con acción sistémica y de contacto.

NOKAUT se prepara llenando el recipiente con agua hasta la mitad, agregar la dosis de producto, termine de llenar con agua y agítase bien la mezcla hasta hacerla homogénea. Mezclar únicamente la cantidad de producto, que se vaya a utilizar inmediatamente, tapando muy bien el recipiente con el producto sobrante. Es importante y necesario lavar el equipo luego de terminada la aplicación y darle el mantenimiento adecuado.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS	PC (gms)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE TÉCNICO			
Pimiento	Prodiplosis	Prodiplosis longifolia	150-200	7	5

LMR = Límite Máximo de Residuos

PC = Período de carencia

**FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:**

Las aplicaciones deben basarse en evaluaciones hechas en campo, teniendo en cuenta el nivel de daño económico en el cultivo y densidad de la plaga.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No reingresar al área tratada por lo menos 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

NOKAUT es compatible con la mayoría de plaguicidas, incluyendo aceites agrícolas, pero se debe evitar la mezcla con plaguicidas altamente alcalinos. NOKAUT no es fitotóxico aplicado en los cultivos y dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físicas químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.