

17.5 cm

SONKO^{80 WG}

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES (WG)

Composición Química:

Captan.....800 g/Kg

Aditivoscsp. 1Kg

Reg. PQUA N° XXX - SENASA

Titular del Registro:

SHARDA PERU S.A.C

Calle Las Castañitas 138

Urb. El Palomar. San Isidro.

Teléfono: 222-2695

Importado por:

SHARDA PERU S.A.C

Calle Las Castañitas 138

Urb. El Palomar. San Isidro.

Teléfono: 222-2695

Formulado por:

INDIA PESTICIDES LIMITED

Water Works road, Aishbagh,

Lucknow- 226 004 (INDIA)

Telf: +91 522 - 2653602, 2653603,

3255885,2653622

Fax: +91 5252-2653610

e-mail: info@indiapesticideslimited.com

Contenido Neto: 1 Kg

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

29.5 cm

17.5 cm

29.5 cm

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
“MANTENGA EL PRODUCTO BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Peligroso si es inhalado. Evite inhalar polvo o aspersión.
 - Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos.
 - Es sensibilizante cutáneo, algunas personas podrían tener reacciones alérgicas a este producto.
 - El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
 - Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
 - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
 - Utilizar ropa protectora, guantes, botas, gafas y mascarilla durante el manipuleo y aplicación del producto y para re-ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
 - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 - Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese, y lave la ropa contaminada.
 - No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas y/o forrajes.
 - Guardar este producto en ambientes cerrados, secos y aireados.
 - Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.

- PRIMEROS AUXILIOS**
Grupo químico: dicarboximida
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia durante 10 a 15 minutos. Consultar con un médico.
 - En caso de ingestión, no inducir el vómito ni dar nada por la boca si el paciente está inconsciente. Buscar ayuda médica.
 - En caso de ingestión, el vómito debe ser inducido solo al paciente consciente con la asistencia o recomendación de un médico, administrar carbón activado en abundante agua.
 - En caso de contacto con la piel retirar la ropa contaminada lavarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar aireado de la zona tratada, tenerlo en reposo, si fuera necesario dar respiración artificial.
- Nota al médico:
Realizar tratamiento sintomático

TELEFONOS DE EMERGENCIA
ESSALUD en línea 411- 8000, opción 4 (línea gratuita) ó 0801-10200-
CICOTOX 0800-1-3040 (Gratuito) ó 3287398
CISPROQUIMI: 0800-50847 (Gratuito)
SHARDA PERU SAC (01) 434133

- MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Después de usar el contenido inutilícelo triturándolo o perforándolo y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
 - Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello, no botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos.
 - No aplicar en época de floración del cultivo.
 - No aplicar en presencia de polinizadores.
 - No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
 - Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva del viento.
 - Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
 - Tóxico para organismos acuáticos.
 - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
 - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
SONKO 80 WG es un fungicida de contacto de amplio rango de acción utilizado para el control preventivo de enfermedades foliares.

Preparar una pre - mezcla diluyendo la dosis recomendada de **SONKO 80 WG** en un recipiente con agua, llevar esta solución al tanque aspersor manteniendo el agitador en movimiento durante el llenado y completar con agua hasta alcanzar el volumen requerido. El agitador debe permanecer en movimiento durante la aplicación.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Aplicar **SONKO 80 WG** (captan) máximo 1 aplicación por campaña/año de forma preventiva, antes de la aparición de los síntomas de la enfermedad, cuando las condiciones climáticas favorezcan su desarrollo.

PERIODO DE REINGRESO
No ingrese a las áreas tratadas, sin equipo de protección, durante 48 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
SONKO 80 WG es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con productos de reacción alcalina y aceites.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico a los cultivos recomendados a las dosis indicadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS Y DOSIS:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS	LMR (ppm)	P.C. (días)
	Nombre común	Nombre científico	g/200 L		
Mandarina	Podredumbre gris	<i>Botrytis Cinerea</i>	300 - 400	0.02	7

LMR: Límite máximo de Residuos

P.C. Período de Carencia

