## PERIODO DE REINGRESO:

Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de transcurridas 24 horas del tratamiento.

## COMPATIBILIDAD:

Es compatible con insecticidas, fungicidas v fertilizantes foliares de uso común, no mezclar con aquellos de reacción alcalina.

#### FITOTOXICIDAD:

NEOZEB 80 PM no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendadas.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

#### INGENIERO AGRÓNOMO"

ENFERMEDADES	DOSIS	P.C.	L.M.R.
Nombre Técnico	(g/200 L)	(días)	(ppm)
Phytophthora infestans	400-500	28	0.1
Alternaria solani			
Phytophthora infestans	400-500	10	2
Alternaria solani			
Botrytis cinerea	400-500	28	2
Alternaria tenuis	400-500	28	2
Helminthosporium oryzae	400-500	28	0.2
Cercospora asparagi	600-800	28	0.1
Puccinia asparagi	600	28	0.1
Alternaria solani	750	7	2
Botrytis cinerea			
Botrytis cinerea	600	30	2
Colletotrichum gloeosporioides	750	14	2

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE. FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Quimico: Ditiocarbamato.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente. o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

#### **TELÉFONOS DE EMERGENCIA** CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400

- En caso de ingestión provocar el vómito, lavado gástrico, purgantes salinos y curas sintomáticas.
- Para la irritación de la piel: tratamientos genéricos de la dermatitis. Para la irritació ocular: pomadas o colonias oftálmicas.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia fuentes de agua, no menor de 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. Mantener los animales fuera de la zona
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- No usar el producto en suelos con capa freática



**FUNGICIDA AGRÍCOLA** 

POLVO MOJABLE - WP

## COMPOSICIÓN:

Mancozeb. ..800 g/kg Aditivos c.s.p. ..1 ka

> Registro PQUA Nº 171 - SENASA Titular del Registro, Importado y distribuido por: NEOAGRUM S.A.C.



Contenido neto: 500 q Nº de Lote: F. de Form.:

F. de Venc.:

Formulado por: HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD 64 Riverside Wharf Road, Changhe Town, Hangzhou Zhejiang Province - CHINA



NO CORROSIVO **INFLAMABLE** 



# LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE. **FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas
- Causa irritación moderada a los ojos
- Evite el contacto con la piel y la ropa

# MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

# LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ELPRODUCTO

## **INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

NEOZEB 80 PM es un fungicida polvo mojable de amplio espectro de acción que previene e inhibe infecciones causadas por hongos en plantas al proporcionar una capa protectora a los tejidos.

Para preparar el caldo de aplicación llene el recipiente con agua hasta un tercio y agregue la dosis recomendada y agite hasta lograr una suspensión homogénea. Por ultimo complete con agua el recipiente y continúe agitándolo.

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Iniciar la aplicación cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición de la enfermedad o tan pronto como se observen los primeros

Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña. El intervalo entre aplicaciones es de 7 a 14 días. variando de acuerdo al cultivo y a la enfermedad.

CI	JADRO DE USO:	"CONSULTE CON U
(	CULTIVO	ENFERMEDADES
		Nombre Común
F	Рара	Hielo fungoso o rancha
L		Mancha negra de la hoja
1	Tomate	Hielo fungoso o rancha
		Mancha negra de la hoja
1	Naranjo	Podredumbre gris de las flores
A	Algodonero	Mancha negra de la hoja
A	Arroz	Mancha carmelita
E	Espárrago	Cercosporiosis
		Roya
F	Pimiento	Mancha foliar
L		Moho gris
١	/id	Moho gris
	Mango	Antracnosis
Ρ.	C.: Periodo de carencia	·





















